

ООО "РТ МИС"

ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА.МИС 2.0

(ЕЦП.МИС 2.0)

Руководство пользователя. Модуль "Медицинские свидетельства о перинатальной смерти"

Содержание

1 Введение.....	3
1.1 Область применения.....	3
1.2 Уровень подготовки пользователя.....	3
1.3 Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю.....	3
2 Назначение и условия применения.....	4
2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации.....	4
2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации.....	4
2.3 Порядок проверки работоспособности.....	4
3 Подготовка к работе.....	5
3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных.....	5
3.2 Порядок запуска Системы.....	5
4 Модуль "Медицинские свидетельства о перинатальной смерти".....	9
4.1 Журнал "Медсвидетельства о перинатальной смерти".....	9
4.1.1 Описание панели фильтров.....	9
4.1.2 Описание панели управления.....	10
4.1.3 Список медсвидетельств о перинатальной смерти.....	12
4.1.4 Кнопки управления формой.....	13
4.1.5 Проверки при подписании свидетельства.....	13
4.2 Свидетельство о перинатальной смерти. Добавление.....	14
4.2.1 Вкладка "Данные о пациенте".....	14
4.2.2 Вкладка "Заключение".....	19
4.2.3 Доступные действия со свидетельством о перинатальной смерти.....	25
4.2.4 Проверки на форме Свидетельство о перинатальной смерти.....	25

1 Введение

1.1 Область применения

Настоящий документ описывает порядок работы с модулем "Медицинские свидетельства о перинатальной смерти" Единой цифровой платформы МИС 2.0 (далее – "ЕЦП.МИС 2.0", Система) для медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).

1.2 Уровень подготовки пользователя

Пользователи Системы должны обладать квалификацией, обеспечивающей, как минимум:

- базовые навыки работы на персональном компьютере с графическим пользовательским интерфейсом (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, файловая Система);
- базовые навыки использования стандартной клиентской программы (браузера) в среде Интернета (настройка типовых конфигураций, установка подключений, доступ к веб-сайтам, навигация, формы и другие типовые интерактивные элементы);
- базовые навыки использования стандартной почтовой программы (настройка учетной записи для подключения к существующему почтовому ящику, создание, отправка и получение e-mail).

1.3 Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю

Перед началом работы пользователям рекомендуется ознакомиться с положениями данного руководства пользователя в части своих функциональных обязанностей.

2 Назначение и условия применения

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации

Модуль "Медицинские свидетельства о перинатальной смерти" предназначен для работы с медицинскими свидетельствами о перинатальной смерти.

2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации

Доступ к функциональным возможностям и данным модуля реализуется посредством веб-интерфейса. Работа пользователей Системы осуществляется на единой базе данных ЦОД.

Работа в Системе выполняется через автоматизированные рабочие места персонала (в соответствии с местом работы, уровнем прав доступа к функциональным возможностям и данным Системы).

Настройка рабочего места (создание, настройка параметров работы в рамках МО, предоставление учетной записи пользователя) выполняется администратором МО. Настройка общесистемных параметров работы, конфигурация справочников выполняется администратором системы. Описание работы администраторов приведено в документе «Руководство администратора системы».

2.3 Порядок проверки работоспособности

Для проверки работоспособности системы необходимо выполнить следующие действия:

Выполнить авторизацию в Системе и открыть АРМ.

Вызвать любую форму.

При корректном вводе учетных данных должна отобразиться форма выбора МО или АРМ, либо АРМ пользователя. При выполнении действий должно не должно отображаться ошибок, система должна реагировать на запросы пользователя, например, отображать ту или иную форму.

3 Подготовка к работе

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Система передается в виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники.

Система развертывается Исполнителем.

Работа в Системе возможна через следующие браузеры (интернет-обозреватели):

- Mozilla Firefox (рекомендуется);
- Google Chrome.

Перед началом работы следует убедиться, что установлена последняя версия браузера. При необходимости следует обновить браузер.

3.2 Порядок запуска Системы

Для входа в Систему выполните следующие действия:

- Запустите браузер. Отобразится окно браузера и домашняя страница.



- Введите в адресной строке обозревателя адрес Системы, нажмите клавишу Enter. Отобразится главная страница Системы.

Примечание – Адрес для подключения предоставляется администратором. Если страница Системы установлена в качестве домашней страницы, то она отобразится сразу после запуска браузера.

Для удобства использования рекомендуется добавить адрес Системы в закладки интернет-обозревателя, и/или сделать страницу Системы стартовой страницей.



Авторизация в Системе возможна одним из способов:

- с использованием логина и пароля;
- с помощью ЭП (выбора типа токена и ввод пароля);
- с помощью учетной записи ЕСИА.

1 способ:

- Введите логин учетной записи в поле **Имя пользователя** (1).
- Введите пароль учетной записи в поле **Пароль** (2).
- Нажмите кнопку **Войти** в систему.

2 способ:

- Перейдите на вкладку "Вход по токену":

Вход

[Вход по логину](#) [Вход по токenu](#) [Вход через ЕСИА](#)

Тип токена

AuthApi - eToken ГОСТ

ПИН-код

ВХОД ПО КАРТЕ

- Выберите тип токена.
- Введите пароль от ЭП в поле ПИН-код/Сертификат (расположенное ниже поля "Тип токена"). Наименование поля зависит от выбранного типа токена.
- Нажмите кнопку "Вход по карте".

Примечания:

- На компьютере Пользователя предварительно должно быть установлено и запущено программное обеспечение для выбранного типа токена.
- Предварительно может потребоваться установить сертификаты пользователей администратором системы в программном обеспечении выбранного типа токена.

При неправильном вводе имени пользователя и (или) пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и (или) пароля.

3 способ:

- Перейдите на вкладку "Вход через ЕСИА". Будет выполнен переход на страницу авторизации через ЕСИА.
- Введите данные для входа, нажмите кнопку Войти.

Примечание – Для авторизации через ЕСИА учетная запись пользователя должна быть связана с учетной записью человека в ЕСИА. Учетная запись пользователя должна быть включена в группу "Авторизация через ЕСИА".

При неправильном вводе имени пользователя и (или) пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и (или) пароля.

- После авторизации одним из способов отобразится форма выбора МО.



Выбор МО

МО

ОТМЕНА ПРИМЕНИТЬ

Укажите необходимую МО и нажмите кнопку "Применить".

- Отобразится форма выбора АРМ по умолчанию.



Выбор места работы (АРМ) по умолчанию

АРМ/МО	Подразделение / Отделение / Служба	Должность	Расписание
АРМ администратора ЛЛО	Администратор ЛЛО		
АРМ администратора МО (Е...			
АРМ администратора ЦОД			
АРМ администратора ВУ	ВУ		

ОТМЕНА ПРИМЕНИТЬ

Примечание – Форма отображается, если ранее не было выбрано место работы по умолчанию, или при входе была изменена МО. После выбора места работы, указанный АРМ будет загружаться автоматически после авторизации.

Выберите место работы в списке, нажмите кнопку "Применить". Отобразится форма указанного АРМ пользователя.

4 Модуль "Медицинские свидетельства о перинатальной смерти"

Вызов экранных форм для работы с медицинскими свидетельствами о смерти доступен:

- из главного меню, пункт **Документы** - > **Свидетельства** -> **Свидетельства о смерти**;
- из ЭМК пациента, открытой из АРМ врача поликлиники;
- из главной формы АРМ врача приемного отделения стационара;
- из ЭМК пациента, открытой из АРМ врача приемного отделения стационара;
- из ЭМК пациента, открытой из АРМ врача стационара;
- из АРМ патологоанатома, сотрудника ЗАГС.

Функционал выписки медицинских свидетельств (далее - МС) доступен пользователям, обладающим правом работы с медицинскими свидетельствами. Для этого учетная запись должна быть включена в группу **Медсвидетельства** на форме **Пользователь: Добавление/Редактирование**.

4.1 Журнал "Медсвидетельства о перинатальной смерти"

На форме расположены:

- Панель фильтров;
- Панель управления;
- Список мед.свидетельств;
- Кнопки управления формой.

4.1.1 Описание панели фильтров

- **Режим просмотра** - значение выбирается из выпадающего справочника:

- **выписанные в МО** - при выбранном режиме в списке после применения фильтра отобразятся свидетельства, выписанные в МО пользователя учетной записи.
- **по прикрепленному населению** - при выбранном режиме в списке после применения фильтра отобразятся только для просмотра все свидетельства по прикрепленным к МО пациентам, вне зависимости от места выписки свидетельства.
- **Состояние:**
 - Все;
 - Актуальные;
 - Не актуальные.
- **Дата выдачи** – период дат выдачи МС.
- **МО** – выбор из справочника МО, по умолчанию МО пользователя, доступно для редактирования только для пользователей, если учетная запись включена в группу **Суперадминистратор СВАН** или **Пользователь ЗАГС**.
- **Фамилия матери** – поле для текстового ввода.
- **Имя матери** – поле для текстового ввода.
- **ФИО ребенка** – поле для текстового ввода.
- **Пол ребенка** – значение выбирается из выпадающего списка.
- **Дата рождения** – поле для поиска по вхождению в заданный период даты рождения.
- **Дата смерти** – поле для поиска по вхождению в заданный период даты смерти.
- **Номер свидетельства** – поле для ввода текстового значения.

Для запуска поиска по указанным поисковым критериям используется кнопка **Найти**. Для сброса введенных данных в поля фильтра используется кнопка **Сброс**. Найденные записи, отвечающие поисковому критерию, отобразятся в списке **Свидетельства о перинатальной смерти: Список**.

4.1.2 Описание панели управления

Доступные действия:

- "Добавить" – по нажатию кнопки отобразится форма поиска пациента в системе. После поиска и выбора человека отобразится ввода данных МС о смерти;
- "Свидетельство на основе данного":

- "Дубликат" – доступно для любого неиспорченного. Доступно только в той же МО, что и исходное. В результате создания МС с данным типом исходное МС помечается как утерянное. Новое МС получает признак "Дубликат";
- "Взамен предварительного" – доступно для неиспорченных предварительных и взамен предварительных, только в той же МО, что и исходное;
- "Окончательное" – доступно для предварительных неиспорченных, взамен предварительного неиспорченных;
- "Взамен окончательного" – доступно для окончательных неиспорченных и взамен окончательных неиспорченных, только в той же МО, что и исходное;
- "Взамен испорченного" – доступно для испорченных. Только в той же МО, что и исходное. Исходное свидетельство будет помечено как испорченное.
- "Изменить" – отобразится форма МС о смерти по выбранному пациенту в списке в режиме редактирования;
- "Просмотреть" – отобразится форма МС о смерти по выбранному пациенту в списке в режиме просмотра;
- "Открыть ЭМК" – открыть ЭМК пациента в режиме просмотра. Добавление, редактирование данных недоступно. Доступна печать документов. Кнопка не отображается, если пользователь добавлен в группу "Пользователь ЗАГС";

Примечание – Доступ к ЭМК пациента может быть ограничен в соответствии с настройками Системы, если не выполнено ни одно из следующих условий:

- пациент откреплен по причине "Смерть" от участка пользователя;
- пациент имел движения или посещения в отделении пользователя.
- "Обновить" – актуализировать данные в списке (выполняется запрос к серверу);
- "Печать":
 - "Печать" – вывод на печать выбранной записи журнала;
 - "Печать текущей страницы" – вывод на печать текущей страницы списка, с учетом заданных критериев поиска;
 - "Печать всего списка" – вывод на печать всего списка, с учетом заданных критериев поиска;
 - "Печать 1 стр (на бланке)";
 - "Печать 2 стр (на бланке)";
 - "Печать свидетельства двухсторонняя (на бланке)";
 - "Печать свидетельства двухсторонняя (на бланке) обезличенная";

- "Печать свидетельства двухсторонняя (на листе)";
- "Печать свидетельства двухсторонняя (на листе)" обезличенная;
- "Действия":
 - "Пометить как испорченный" – пометать как испорченные и выписывать на их основе новые медсвидетельства разрешено только для свидетельств, выписанных в текущей МО. В остальных случаях кнопки и пункты контекстного меню должны быть неактивны. Действие отображается, если в списке выбрано не испорченное свидетельство;
 - "Снять отметку "испорченный"" – действие отображается для испорченных;
 - "Подписать" – подписание свидетельства ЭП в случае успешно пройденных проверок;
 - "Список версий документа" – для просмотра списка подписанных версий документа.

4.1.3 Список медсвидетельств о перинатальной смерти

Представляет собой список выписанных в данной МО свидетельств о смерти, отображаемый согласно выбранным фильтрам журнала.

Описание колонок списка:

- "Дата выдачи";
- "Дата рождения ребенка" – текстовое поле;
- "Дата смерти ребенка" – текстовое поле;
- "ФИО ребенка";
- "Пол ребенка";
- "Серия";
- "Номер";
- "Вид";
- "ФИО матери";
- "Дата рождения матери";
- "МО";
- "ФИО врача";
- "Статус документа" – сведения о подписании свидетельства.

Действующие свидетельства отображаются обычным ярким цветом, помеченные как испорченные - блеклым.

Внизу списка отображается информация о количестве записей в списке с учетом применения фильтра. Для перехода к следующей странице списка используются кнопки "Вперед", "Назад", "В начало", "В конец", "Обновить".

По умолчанию в списке отображаются МС, выписанные в МО пользователя.

Правой кнопкой мыши на записи в списке вызывается контекстное меню. Команды контекстного меню должны соответствовать командам панели управления списком.

4.1.4 Кнопки управления формой

В верхней части формы кнопки управления формой:

- **Обновить** функционал формы;
- **Развернуть/Свернуть** форму;
- **Заккрыть**.

В нижней части:

- **Помощь** – вызов справки по данной форме.
- **Заккрыть**.

4.1.5 Проверки при подписании свидетельства

При нажатии кнопки "Подписать" осуществляются следующие проверки:

- заполнение полей:
 - блок "Получатель" свидетельства о смерти:
 - ФИО, при этом у выбранного человека должны быть заполнены следующие данные:
 - фамилия;
 - имя;
 - тип документа, удостоверяющего личность;
 - номер документа.
 - дата выдачи;
 - дата получения свидетельства;
 - отношение к ребенку.

Если заполнены не все данные, то отображается сообщение со списком недостающих данных.

4.2 Свидетельство о перинатальной смерти. Добавление

Важно!

Свидетельство о перинатальной смерти согласно приказу должно выписываться на мать, в свидетельстве отдельной строкой указываются данные о ребенке.

Свидетельство о перинатальной смерти: Добавление

ФИО: **ФАМИЛИЯ ИМЯ** Д/р: 12.12.2000 Пол: Мужской
 Соц. статус: Работающий (включая раб. пенсионеров) СНИЛС:
 Регистрация:
 Проживает:
 Телефон:
 Полис: Выдан: , , Закрыт:
 Документ: Выдан: ,
 Работа: Должность:
 МО: Участок: Дата прикрепления:

0. Данные о пациенте 1. Заключение

Форма получения: 2. Бумажный носитель
 Тип свидетельства: 1. На бланке Серия: [] Номер: 4 []
 Дата выдачи: 25.02.2022 Вид свидетельства: []

Предыдущее свидетельство

Серия: [] Номер: [] Дата выдачи: []

Дата, время смерти: [] [] Неуточ. дата смерти: []
 Отделение: 117. Отделение (неврология) 158
 Врач: []
 Руководитель: []
 Дата, время родов: [] [] Неуточ. дата родов: []
 Период смерти: 1. Мертворожденный
 Наступление смерти: 1. до начала родов

Сведения о матери

Занятость: [] Неизвестно
 Образование: []
 Семейное положение: []
 Которые роды: [] Неизвестно
 Который ребенок: [] Неизвестно

ФИО ребенка: []
 Смерть наступила: []
 Место смерти (мертворождения): [] (неизвестно)
 Пол ребенка: []
 Роды принял: []
 МО родоразрешения: []
 Роды принял (ФИО): []

Сохранить Печать

Форма добавления медсвидетельства состоит из шапки, где указана информация о пациенте, расположены кнопки быстрого доступа к данным пациента, и области ввода данных.

Поля, обязательные для заполнения обозначены зеленым цветом.

4.2.1 Вкладка "Данные о пациенте"

- "Форма получения" – значение выбирается из выпадающего списка. Значение по умолчанию - "Бумажный носитель". Доступно для редактирования, если свидетельство не подписано.

- "Тип свидетельства" – значение выбирается из выпадающего списка. Доступны варианты: "На бланке", "На листе". Если в режиме добавления в поле "Форма получения" выбран вариант "Электронный документ" или "Электронный документ и бумажная копия", то:
 - устанавливается значение "На листе";
 - поле недоступно для редактирования.

В режиме просмотра/редактирования значение не меняется.

- "Серия" – поле ввода текста. Если выбран тип свидетельства "На листе", то поле недоступно для редактирования. Значение устанавливается нумератором. Если выбран тип свидетельства "На бланке", то поле доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;
- "Префикс" - поле недоступно для редактирования. Если в поле "Форма получения" выбран вариант "Электронный документ" или "Электронный документ и бумажная копия", заполняется значением "3", если "Бумажный носитель" - значением "4". При открытии свидетельства в режиме просмотра или редактирования поле отображается пустым и не меняется при изменении формы получения;
- "Номер" – для генерации нового номера нажмите кнопку . Отобразится номер в соответствии с заданным нумератором. Если выбран тип свидетельства "На листе", то поле недоступно для редактирования. Если выбран тип свидетельства "На бланке", то поле доступно для редактирования и по умолчанию не заполнено. Кнопка  заблокирована. Если выбран тип свидетельства "На бланке", то поле доступно для редактирования и по умолчанию не заполнено. Кнопка "+" заблокирована. Полный номер должен состоять из 9 цифр. Первая цифра заполняется значением из поля "Префикс". Для ввода доступны цифры от 0 до 9.

Примечание – При открытии формы поля "Серия", "Номер" – пустые. При смене типа бланка поле "Номер" очищается.

- "Дата выдачи" – поле ввода даты. Доступно для редактирования. По умолчанию устанавливается текущая дата. Для выбора недоступны даты позже текущей;
- "Вид свидетельства" – значение выбирается из справочника:
 - "Окончательное";
 - "Предварительное";
 - "Взамен предварительного";
 - "Взамен окончательного".

По умолчанию устанавливается значение "Окончательное" при создании медсвидетельства на основе существующего.

Группа полей "Предыдущее свидетельство". Поля доступны для редактирования, если вид свидетельства "Взамен предварительного", "Взамен окончательного".

- "Серия";
- "Номер";
- "Дата выдачи" – поле ввода даты. Если свидетельство выдается на основе другого свидетельства (любой пункт меню "Свидетельство на основе данного"), то поле заполняется датой предыдущего свидетельства и недоступно для редактирования. Доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если вид свидетельства: "Взамен предварительного", "Взамен окончательного";
- "Дата, время смерти" – поле ввода даты и времени. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. Обязательное для заполнения. Необязательно для заполнения и очищается, если заполнено поле "Неуточ. дата смерти". Обязательное для заполнения, если в поле "Период смерти" выбран вариант "Умер на 1-й неделе жизни";
- "Неуточ. дата смерти" – текстовое поле. Доступен ввод ХХ вместо числа в виде ХХ.ММ.ГГГГ. При заполнении данного поля становится недоступным для редактирования поле "Дата, время смерти";
- "Отделение" - данные, доступные для выбора автоматически фильтруются согласно данным с учетной записи пользователя. Исключение составляют учетные записи с правами супер администратора и статистика. Пользователям с этими правами доступны для выбора все значения;
- "Врач" – выбирается из списка медперсонала МО. Указывается врач, зафиксировавший смерть. Обязательное поле. Данные, доступные для выбора автоматически фильтруются согласно данным с учетной записи пользователя. Исключение составляют учетные записи с правами супер администратора и статистика. Пользователям с этими правами доступны для выбора все значения;
- "Руководитель" – выбор фактически подписавшего документ из справочника должностных лиц, сформированного на основании списка руководящих должностей МО). Значение этого поля по умолчанию - руководитель МО.
- "Дата, время родов" – поле ввода даты и времени. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. Обязательное для заполнения. Необязательно для заполнения и очищается, если заполнено поле "Неуточ. дата родов";

- "Неуточ. дата родов";
- "Период смерти" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. По умолчанию отображается значение "1. Мертворожденный". Если свидетельство создается из спецификации по родам, то поле заполняется автоматически и становится недоступным для редактирования. Если свидетельство создано из блока "Дети", то выводится значение "Умер на первой неделе жизни". Если свидетельство создано из блока "Мертворожденные", то выводится значение "Мертворожденный";
- "Наступление смерти" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. По умолчанию отображается значение "1. До начала родов";

Группа полей "Сведения о матери":

- "Занятость" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;
- "Неизвестно" – флаг по умолчанию не установлен. При установке флага поле "Занятость" очищается и недоступно для заполнения;
- "Образование" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;
- "Семейное положение" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;
- "Которые роды" – поле ввода текста. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;
- "Неизвестно" – флаг по умолчанию не установлен. При установке флага поле "Которые роды" очищается и недоступно для заполнения;
- "Который ребенок" – поле ввода текста. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;
- "ФИО ребенка";
- "Смерть наступила";
- "Место смерти (мертворождения)". По нажатию кнопки "Места смерти", если в поле "Смерть наступила" указано значение "Дома", поле "Место смерти" автоматически заполняется адресом регистрации пациента. Если указано одно из значений – "В стационаре", "В операционной", "В реанимации", "В приемном" - автоматически подставляется адрес группы отделений (или подразделения), в котором была оформлена КВС пациента с исходом смерть;
- "Пол ребенка";

- "Роды принял" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;
- "МО родоразрешения" – поле с выпадающим списком. Обязательно для заполнения.
- "Роды принял (ФИО)" – поле с выпадающим списком. Обязательно для заполнения. Становится необязательным для заполнения, если в поле "Роды принял" выбрано значение "Другое";
- "Масса при рождении (г)" – поле ввода текста. Доступно для редактирования. По умолчанию заполняется значением из поля "Масса (вес) при рождении, г" специфики новорожденного;
- "Рост при рождении (см)" – поле ввода текста. Доступно для редактирования. По умолчанию заполняется значением из поля "Рост (длина) при рождении, см" специфики новорожденного. Поле доступно для редактирования;
- "Многоплодные роды" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. В выпадающем списке выводятся значения "Да", "Нет". По умолчанию выводится значение "Нет". По умолчанию заполняется значением "Да", если в поле "Который по счету" специфики новорожденного указано значение больше единицы;
- "Который по счету" – поле ввода текста. Доступно для редактирования, если в поле "Многоплодные роды" указано значение "Да". Поле обязательно для заполнения, если в поле "Многоплодные роды" указано значение "Да". По умолчанию заполняется значением из поля "Который по счету" специфики новорожденного;
- "Всего плодов" – поле ввода текста. Поле доступно для редактирования и обязательно для заполнения, если в поле "Многоплодные роды" указано значение "Да". По умолчанию не заполнено;
- "Смерть произошла".

Группа полей "Акт о мертворождении" – по умолчанию скрыта, отображается для свидетельств в режиме просмотра/редактирования, созданных до 01.09.2021. Содержит следующие поля:

- "Номер документа";
- "Дата записи акта";
- "Наименование органа ЗАГС";
- "ФИО работника органа ЗАГС".

4.2.2 Вкладка "Заключение"

Свидетельство о перинатальной смерти: Добавление

ФИО: [] Д/р: 01.10.2000 Пол: Женский
 Соц. статус: Организован (дошкольник) СНИЛС:
 Регистрация:
 Проживает:
 Телефон: (БД)
 Полис: Выдан: , , Закрыт:
 Документ: Выдан: ,
 Работа: Должность:
 МО: [] Участок: 1 Дата прикрепления: 09.09.2021

Прикрепление
 Изменить данные
 История лечения
 Льготы
 Дисп. наблюдение

0. Данные о пациенте 1. Заключение

Причины смерти	Первоначальная причина
Причины смерти: []	
а) Основное заболевание ребенка: Введите код диагноза... []	<input type="checkbox"/>
Алфавитный указатель к МКБ-10 (Основное заболевание ребенка): []	
б) Другие заболевания ребенка: Введите код диагноза... []	<input type="checkbox"/>
Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие заболевания ребенка): []	
в) Основное заболевание матери: Введите код диагноза... []	<input type="checkbox"/>
Алфавитный указатель к МКБ-10 (Основное заболевание матери): []	
г) Другие заболевания матери: Введите код диагноза... []	<input type="checkbox"/>
Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие заболевания матери): []	
д) Другие обстоятельства: Введите код диагноза... []	<input type="checkbox"/>
Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие обстоятельства): []	
Причина смерти установлена: []	
На основании: []	

Получатель

ФИО: [] []

Документ (серия, номер, кем выдан): []

Отношение к ребенку: []

Дата получения свид-ва: []

Форма получения свидетельства: 2. Бумажный носитель []

Сохранить Печать Помощь Отмена

- "Причины смерти";
- "Основное заболевание ребенка" – поле выбора диагноза. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. При нажатии кнопки поиска отобразится форма "Диагноз: Поиск".

Для выбора доступны только диагнозы из МКБ-10.

Если задан диагноз, которого нет в алфавитном указателе, то отображается сообщение: "Диагноз не может быть указан в качестве причины смерти";

- "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Основное заболевание ребенка)" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования и обязательно, если заполнено поле "Основное заболевание ребенка". В выпадающем списке выводятся значения из справочника "Алфавитный указатель к Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр, том 3)", которые связаны с диагнозом из поля "Основное заболевание ребенка";

- "Другие заболевания ребенка" – поле выбора диагноза. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. При нажатии кнопки поиска отобразится форма "Диагноз: Поиск".

Для выбора доступны только диагнозы из МКБ-10.

Если задан диагноз, которого нет в алфавитном указателе, то отображается сообщение: "Диагноз не может быть указан в качестве причины смерти".

Для добавления дополнительного поля "Другие заболевания ребенка" нажмите кнопку , расположенную рядом с полем. На форме отобразятся поля "Другие заболевания ребенка (<номер>)" и "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие заболевания ребенка (<номер>))". Добавление поля возможно, если заполнены уже добавленные поля "Другие заболевания ребенка" и "Другие заболевания ребенка (<номер>)". Для удаления добавленного поля нажмите кнопку , расположенную рядом с полем "Другие заболевания ребенка (<номер>)". Доступно добавление неограниченного количества полей;

- "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие заболевания ребенка)" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования и обязательно, если заполнено поле "Другие заболевания ребенка". В выпадающем списке выводятся значения из справочника "Алфавитный указатель к Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр, том 3)", которые связаны с диагнозом из поля "Другие заболевания ребенка";
- "Другие заболевания ребенка (<номер>)" – поле выбора диагноза. Отображается после нажатия кнопки , расположенной рядом с полем "Другие заболевания ребенка". Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. При нажатии кнопки поиска отображается форма "Диагноз: Поиск". На форме отображаются такие же диагнозы, как и для поля "Другие заболевания ребенка". Если задан диагноз, которого нет в алфавитном указателе, то отображается сообщение: "Диагноз не может быть указан в качестве причины смерти".

Нумерация поля начинается с 2, далее по порядку.

После ввода диагноза осуществляется проверка на дублирование. Если диагноз совпадает с диагнозом из полей "Другие заболевания ребенка" или "Другие заболевания ребенка (<номер>)", отображается сообщение: "Данный диагноз уже указан в поле "<Наименование поля>";

- "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие заболевания ребенка <номер>))" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования и обязательно, если

заполнено поле "Другие заболевания ребенка <номер>". В выпадающем списке отображаются значения из справочника "Алфавитный указатель к Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр, том 3)", которые связаны с диагнозом из поля "Другие заболевания ребенка <номер>";

- "Основное заболевание матери" – поле выбора диагноза. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. При нажатии кнопки поиска отобразится форма "Диагноз: Поиск".

Для выбора доступны только диагнозы из МКБ-10.

Если задан диагноз, которого нет в алфавитном указателе, то отображается сообщение:

"Диагноз не может быть указан в качестве причины смерти";

- "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Основное заболевание матери)" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования и обязательно, если заполнено поле "Основное заболевание матери)". В выпадающем списке выводятся значения из справочника "Алфавитный указатель к Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр, том 3)", которые связаны с диагнозом из поля "Основное заболевание матери)";
- "Другие заболевания матери" – поле выбора диагноза. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. При нажатии кнопки поиска отобразится форма "Диагноз: Поиск". Условия по выбору диагноза аналогичны полю "Другие заболевания матери".

Для выбора доступны только диагнозы из МКБ-10.

Если задан диагноз, которого нет в алфавитном указателе, то отображается сообщение:

"Диагноз не может быть указан в качестве причины смерти".

Для добавления дополнительного поля "Другие заболевания матери" нажмите кнопку



, расположенную рядом с полем. На форме отобразятся поля "Другие заболевания матери (<номер>)" и "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие заболевания матери (<номер>))". Добавление поля возможно, если заполнены уже добавленные поля "Другие заболевания матери" и "Другие заболевания матери (<номер>)". Для удаления добавленного поля нажмите кнопку , расположенную рядом с полем "Другие заболевания матери (<номер>)". Доступно добавление неограниченного количества полей;

- "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие заболевания матери)" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования и обязательно, если заполнено поле "Другие заболевания матери)". В выпадающем списке выводятся значения из справочника "Алфавитный указатель к Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр, том 3)", которые связаны с диагнозом из поля "Другие заболевания матери)";
- "Другие заболевания матери (<номер>)" – поле выбора диагноза. Отображается после нажатия кнопки , расположенной рядом с полем "Другие заболевания ребенка". Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. При нажатии кнопки поиска отобразится форма "Диагноз: Поиск". Условия отображения диагнозов аналогичны полю "Другие заболевания матери". Если указан диагноз, которого нет в алфавитном указателе, то отображается сообщение: "Диагноз не может быть указан в качестве причины смерти". Нумерация поля начинается с 2, далее по порядку.

После ввода диагноза осуществляется проверка на дублирование диагноза. Если диагноз совпадает с диагнозом из полей "Другие заболевания матери" или "Другие заболевания матери (<номер>)", отображается сообщение: "Данный диагноз уже указан в поле "<Наименование поля>"". Кнопка ОК. При нажатии кнопки сообщение закрывается, поле с дублирующим диагнозом очищается;

- "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие заболевания матери (<номер>))" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования и обязательно, если заполнено поле "Другие заболевания матери (<номер>))". В выпадающем списке выводятся значения из справочника "Алфавитный указатель к Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр, том 3)", которые связаны с диагнозом из поля "Другие заболевания матери (<номер>))";
- "Другие обстоятельства" – поле выбора диагноза. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. При нажатии кнопки поиска отобразится форма "Диагноз: Поиск".

Для выбора доступны только диагнозы из МКБ-10.

Если указан диагноз, которого нет в алфавитном указателе, то отображается сообщение: "Диагноз не может быть указан в качестве причины смерти".

Для добавления дополнительного поля "Другие обстоятельства" нажмите кнопку , расположенную рядом с полем. На форме отобразятся поля "Другие обстоятельства (<номер>)" и "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие обстоятельства (<номер>))". Добавление поля возможно, если заполнены уже добавленные поля "Другие обстоятельства" и "Другие обстоятельства (<номер>)". Для удаления добавленного поля нажмите кнопку , расположенную рядом с полем "Другие обстоятельства (<номер>)". Доступно добавление неограниченного количества полей;

- "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие обстоятельства)" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования и обязательно, если заполнено поле "Другие обстоятельства)". В выпадающем списке выводятся значения из справочника "Алфавитный указатель к Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр, том 3)", которые связаны с диагнозом из поля "Другие обстоятельства";
- "Другие обстоятельства (<номер>)" – поле выбора диагноза. Отображается после нажатия кнопки , расположенной рядом с полем "Другие обстоятельства". Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. При нажатии кнопки поиска отобразится форма "Диагноз: Поиск". Условия отображения диагнозов аналогичны полю "Другие обстоятельства". Нумерация поля начинается с 2, далее по порядку.

После ввода диагноза осуществляется проверка на дублирование диагноза. Если диагноз совпадает с диагнозом из полей "Другие обстоятельства" или "Другие обстоятельства (<номер>)", отображается сообщение: "Данный диагноз уже указан в поле "<Наименование поля>"". Кнопка ОК. При нажатии кнопки сообщение закрывается, поле с дублирующим диагнозом очищается;

- "Алфавитный указатель к МКБ-10 (Другие обстоятельства (<номер>))" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования и обязательно, если заполнено поле "Другие обстоятельства (<номер>))". В выпадающем списке выводятся значения из справочника "Алфавитный указатель к Международной статистической классификации болезней и проблем, связанных со здоровьем (10-й пересмотр, том 3)", которые связаны с диагнозом из поля "Другие обстоятельства (<номер>))";
- "Причина смерти установлена" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;

- "На основании" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено.

Группа полей "Получатель":

- "ФИО" – поле выбора человека. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено. При нажатии кнопки поиска отобразится форма "Человек: Поиск".

Примечание – при выборе человека осуществляется контроль на наличие следующих данных:

- тип документа, удостоверяющего личность;
- серия документа;
- номер документа;
- кем выдан документ;
- дата выдачи документа.

Если заполнены не все данные, то отображается сообщение со списком недостающих данных.


- "ФИО (ручной ввод)" – поле по умолчанию скрыто. Отображается на форме для уже созданных ранее свидетельств старого образца. Недоступно для редактирования. При выборе пациента в поле "ФИО" данное поле очищается;
- "Документ (серия, номер, кем выдан)" – указываются данные документа, удостоверяющего личность получателя справки. Недоступно для редактирования. При выборе пациента в поле ФИО автоматически заполняется данными о документе получателя в формате: "Тип", "Серия", "Номер", "Выдан", "Дата выдачи". При редактировании свидетельства отображаются данные, указанные ранее. Если изменено ФИО получателя, то автоматически перезаполняется данными о документе выбранного получателя.
- "Отношение к ребёнку" – поле с выпадающим списком. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;
- "Дата получения свид-ва" – поле ввода даты. Доступно для редактирования. По умолчанию не заполнено;
- "Форма получения свидетельства" – поле с выпадающим списком. По умолчанию указывается значение "Бумажный носитель". Доступно для редактирования;
- "Согласие на получение свидетельства в формате электронного документа получено" – флаг отображается и обязателен для выбора, если в поле "Форма получения свидетельства" выбрано значение, которое требует согласия на получение электронного документа. По умолчанию флаг не установлен;

- "Дата согласия" – поле ввода даты. Отображается и обязательно для заполнения, если в поле "Форма получения свидетельства" выбрано значение, которое требует согласия на получение электронного документа". По умолчанию установлена текущая дата;
- "Записано со слов матери".

4.2.3 Доступные действия со свидетельством о перинатальной смерти

На форме "Свидетельство о перинатальной смерти" доступны следующие действия:

- "Сохранить" – сохранение свидетельства. При нажатии кнопки осуществляются проверки на правильность заполнения формы. В случае, если проверки пройдены успешно, свидетельство сохраняется. После сохранения отображается форма печати свидетельства о перинатальной смерти;
- "Печать" – печать свидетельства о перинатальной смерти. При нажатии кнопки отобразится форма "Печать свидетельства о перинатальной смерти". Если флаг "Двусторонняя печать" установлен, то выводится на печать обе страницы свидетельства, иначе выводится первая страница.



При нажатии кнопки "Напечатать" в соседней вкладке браузера отобразится печатная форма № 106-2/у "Медицинское свидетельство о перинатальной смерти" (Обновленная форма. Действует с 01.09.2021).

Если в поле "Тип свидетельства" указано значение "На бланке", то на печать выводится свидетельство на бланке. Если указано значение "На листе", то на печать выводится свидетельство на листе.

Для печати свидетельств на бланке можно настроить отступы.

- "Помощь" – при нажатии кнопки отобразится справка;
- "Отмена" – закрытие формы без сохранения свидетельства.

4.2.4 Проверки на форме Свидетельство о перинатальной смерти

В случае отсутствия даты смерти пациент в системе условно закрывается датой выдачи свидетельства, т.е. считается мертвым с этой даты. Такому пациенту невозможно добавлять

события, осуществляемые с живыми. Направления такого пациента автоматически удаляются. В случае выписки нового свидетельства взамен данного проверка выполняется повторно, дата закрытия человека в системе изменяется в случае установления даты смерти. Т.е. дата закрытия человека равна либо установленной дате смерти, либо дате выдачи первого медицинского свидетельства о смерти.

Разрешено сохранять свидетельство без сведений о получателе и заполнять этот раздел позднее.

Если в полях "Дата, время родов" и "Неуточ. дата смерти" введены текстовые данные, то проверка на корректность заполнения дат (соответствие рождения и смерти) не выполняется.

При выписке пациенту свидетельства о смерти происходит его автоматическое открепление от МО с причиной "Смерть" и закрытие его льгот датой смерти. Недоступно добавление льгот с датой открытия позднее даты смерти пациента, недоступно создание нового случая амбулаторно-поликлинического лечения, доступна выписка направления и протокола патологоанатомического исследования. При пометке свидетельства о смерти как испорченного данные о прикреплении и льготах восстанавливаются.

4.2.4.1 Проверки при сохранении свидетельства

При сохранении медицинского свидетельства о перинатальной смерти, если:

- в полях "Неуточ. дата родов" и "Неуточ. дата смерти" введены текстовые данные, проверка на корректность заполнения дат (соответствие рождения и смерти) не выполняется;
- заполнены поля "Основное заболевание ребенка", "Основное заболевание матери" и "Другие обстоятельства", и код диагноза в поле "Другие обстоятельства" не входит в диапазон V00- Y98, отображается сообщение: "Основная причина смерти – травма, внешняя причина должна быть в интервале V00- Y98".

4.2.4.2 Проверки при выборе получателя свидетельства

При выборе получателя свидетельства осуществляется контроль на заполнение данных:

- фамилия;
- имя;
- тип документа УДЛ;
- номер документа УДЛ.

Если хотя бы одно поле не заполнено, отображается сообщение: "Для регистрации медсвидетельства в РЭМД ЕГИСЗ обязательно наличие следующих данных получателя свидетельства: <Список недостающих данных>. Заполните недостающие данные. ОК".