

ООО "РТ МИС"

ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА.МИС 2.0

(ЕЦП.МИС 2.0)

Руководство пользователя. Модуль "Работа с согласием пациента"

Содержание

1	Введение	3
1.1	Область применения	3
1.2	Уровень подготовки пользователя	3
1.3	Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю	3
2	Назначение и условия применения	4
2.1	Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации	4
2.2	Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации	4
2.3	Порядок проверки работоспособности	4
3	Подготовка к работе	5
3.1	Состав и содержание дистрибутивного носителя данных	5
3.2	Порядок запуска Системы	5
4	Модуль "Организация прав доступа к ЭМК"	Ошибка! Закладка не определена.
4.1	Справочник особых категорий пациентов.....	Ошибка! Закладка не определена.

1 Введение

1.1 Область применения

Настоящий документ описывает порядок работы с модулем "Работа с согласием пациента" Единой цифровой платформы МИС 2.0 (далее – "ЕЦП.МИС 2.0", Система) для медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).

1.2 Уровень подготовки пользователя

Пользователи Системы должны обладать квалификацией, обеспечивающей, как минимум:

- базовые навыки работы на персональном компьютере с графическим пользовательским интерфейсом (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, файловая Система);
- базовые навыки использования стандартной клиентской программы (браузера) в среде Интернета (настройка типовых конфигураций, установка подключений, доступ к веб-сайтам, навигация, формы и другие типовые интерактивные элементы);
- базовые навыки использования стандартной почтовой программы (настройка учетной записи для подключения к существующему почтовому ящику, создание, отправка и получение e-mail).

1.3 Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю

Перед началом работы пользователям рекомендуется ознакомиться с положениями данного руководства пользователя в части своих функциональных обязанностей.

2 Назначение и условия применения

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации

Модуль "Работа с согласием пациента" предназначен для получения информации о наличии действующего согласия в Системе.

2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации

Доступ к функциональным возможностям и данным модуля реализуется посредством веб-интерфейса. Работа пользователей Системы осуществляется на единой базе данных ЦОД.

Работа в Системе выполняется через автоматизированные рабочие места персонала (в соответствии с местом работы, уровнем прав доступа к функциональным возможностям и данным Системы).

Настройка рабочего места (создание, настройка параметров работы в рамках МО, предоставление учетной записи пользователя) выполняется администратором МО. Настройка общесистемных параметров работы, конфигурация справочников выполняется администратором системы. Описание работы администраторов приведено в документе "Руководство администратора системы".

2.3 Порядок проверки работоспособности

Для проверки работоспособности системы необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить авторизацию в Системе и открыть АРМ.
2. Вызвать любую форму.

При корректном вводе учетных данных должна отобразиться форма выбора МО или АРМ, либо АРМ пользователя. При выполнении действий должно не должно отображаться ошибок, система должна реагировать на запросы пользователя, например, отображать ту или иную форму.

3 Подготовка к работе

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Система передается в виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники.

Система разворачивается Исполнителем.

Работа в Системе возможна через следующие браузеры (интернет-обозреватели):

- Mozilla Firefox (рекомендуется);
- Google Chrome.


Перед началом работы следует убедиться, что установлена последняя версия браузера.

При необходимости следует обновить браузер.

3.2 Порядок запуска Системы

Для входа в Систему выполните следующие действия:


- Запустите браузер. Отобразится окно браузера и домашняя страница.



- Введите в адресной строке обозревателя адрес Системы, нажмите клавишу Enter. Отобразится главная страница Системы.

Примечание – Адрес для подключения предоставляется администратором. Если страница Системы установлена в качестве домашней страницы, то она отобразится сразу после запуска браузера.

Для удобства использования рекомендуется добавить адрес Системы в закладки интернет-обозревателя, и/или сделать страницу Системы стартовой страницей.



Авторизация в Системе возможна одним из способов:

- с использованием логина и пароля;
- с помощью ЭП (выбора типа токена и ввод пароля);
- с помощью учетной записи ЕСИА.

1 способ:

- Введите логин учетной записи в поле Имя пользователя (1).
- Введите пароль учетной записи в поле Пароль (2).
- Нажмите кнопку Войти в систему.

2 способ:

- Перейдите на вкладку "Вход по токену":

Вход

Вход по логину **Вход по токену** Вход через ЕСИА

Тип токена

AuthApi - eToken ГОСТ

ПИН-код

ВХОД ПО КАРТЕ

- Выберите тип токена.
- Введите пароль от ЭП в поле ПИН-код/Сертификат (расположенное ниже поля "Тип токена"). Наименование поля зависит от выбранного типа токена.
- Нажмите кнопку "Вход по карте".

Примечания

- 1 На компьютере Пользователя предварительно должно быть установлено и запущено программное обеспечение для выбранного типа токена.
- 2 Предварительно может потребоваться установить сертификаты пользователей администратором системы в программном обеспечении выбранного типа токена.

При неправильном вводе имени пользователя и (или) пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и (или) пароля.


3 способ:

- Перейдите на вкладку "Вход через ЕСИА". Будет выполнен переход на страницу авторизации через ЕСИА.
- Введите данные для входа, нажмите кнопку Войти.

Примечание – Для авторизации через ЕСИА учетная запись пользователя должна быть связана с учетной записью человека в ЕСИА. Учетная запись пользователя должна быть включена в группу "Авторизация через ЕСИА".


При неправильном вводе имени пользователя и (или) пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и (или) пароля.

- После авторизации одним из способов отобразится форма выбора МО.



Укажите необходимую МО и нажмите кнопку "Применить".

- Отобразится форма выбора АРМ по умолчанию.



АРМ/МО	Подразделение / Отделение / Служба	Должность	Расписание
АРМ администратора ЛЛО	Администратор ЛЛО		
АРМ администратора МО (Е...			
АРМ администратора ЦОД			
АРМ администратора ВК	ВК		

Примечание – Форма отображается, если ранее не было выбрано место работы по умолчанию, или при входе была изменена МО. После выбора места работы, указанный АРМ будет загружаться автоматически после авторизации.

Выберите место работы в списке, нажмите кнопку "Применить". Отобразится форма указанного АРМ пользователя.

3.3 Модуль «Работа с согласием пациента»

3.3.1 Добавление согласий пациента

3.3.1.1 Добавление и печать согласий в АРМ врача приемного отделения

Добавление согласий на доступно главной форме АРМ врача приемного отделения через кнопку «Согласия» на панели управления. Кнопка доступна, если пациент находится в приемном отделении или госпитализирован. Содержит следующие подпункты:

- **Согласие на обработку перс. данных.** Пункт отображается и доступен, если у пациента отсутствует действующее согласие на обработку персональных данных в данной МО. При выборе пункта отображается форма «Согласие» для типа согласия «Согласие на обработку персональных данных»;
- **Отзыв согласия на обработку перс. данных.** Пункт отображается и доступен, если у пациента есть действующее согласие на обработку персональных данных в данной МО. При выборе пункта согласие отзывается, и дата завершения/отзыва согласия устанавливается вчерашним днем. На новой вкладке браузера отображается печатная форма отзыва согласия на обработку персональных данных;
- **Согласие на медицинское вмешательство.** Пункт отображается и доступен, если у пациента отсутствует действующее согласие на медицинское вмешательство в рамках данного случая лечения. При выборе пункта выполняются проверки:
 - На наличие действующего согласия на обработку персональных данных;
 - На наличие действующего отказа от медицинского вмешательства.
 После прохождения проверок отображается форма «Согласие» для типа согласия «Согласие на медицинское вмешательство»;
- **Отзыв согласия на медицинское вмешательство.** Пункт отображается и доступен, если у пациента есть действующее согласие на медицинское вмешательство в рамках данного случая лечения. При выборе пункта согласие отзывается, и дата завершения/отзыва согласия устанавливается вчерашним днем. На новой вкладке браузера отображается печатная форма отзыва согласия на медицинское вмешательство;
- **Согласие на оперативное вмешательство.** При выборе пункта выполняются проверки:
 - На наличие действующего согласия на обработку персональных данных;
 - На наличие действующего согласия на медицинское вмешательство;
 - На наличие действующего отказа от медицинского вмешательства.
 После прохождения проверок отображается форма «Согласие» для типа согласия «Согласие на оперативное вмешательство, в том числе переливание крови и ее компонентов»;
- **Согласие на анестезию.** При выборе пункта выполняются проверки:
 - На наличие действующего согласия на обработку персональных данных;
 - На наличие действующего согласия на медицинское вмешательство;
 - На наличие действующего отказа от медицинского вмешательства.
 После прохождения проверок отображается форма «Согласие» для типа согласия «Согласие на анестезиологическое обеспечение медицинского вмешательства»;
- **Отказ от медицинского вмешательства.** Пункт отображается и доступен, если у пациента отсутствует действующий отказ от медицинского вмешательства в рамках данного случая лечения. При выборе пункта выполняются проверки:
 - На наличие действующего согласия на обработку персональных данных;
 - На наличие действующего согласия на медицинское вмешательство;
 После прохождения проверок отображается форма «Согласие» для типа согласия «Отказ от медицинского вмешательства»;
- **Отзыв отказа от медицинского вмешательства.** Пункт отображается и доступен, если у пациента есть действующий отказ от медицинского вмешательства в рамках данного случая лечения. При выборе пункта отказ отзывается, и дата завершения/отзыва согласия устанавливается вчерашним днем. На новой вкладке браузера отображается печатная форма отзыва отказа от медицинского вмешательства.

3.3.1.2 Описание формы «Согласие»

Форма «Согласие» предназначена для добавления и редактирования различных видов согласий пациента. Наименование формы определяется по типу согласия, для которого вызвана форма. Возможные наименования формы:

- Согласие на обработку персональных данных;
- Согласие на получение уведомлений;
- Согласие на электронный рецепт;
- Согласие на мед. вмешательство;
- Согласие на операцию;
- Согласие на анестезию;
- Отказ от мед. вмешательства.

Форма содержит поля:

- **Дата согласия.** Обязательное для заполнения. Значение по умолчанию – текущая дата. Значение должно быть раньше или равно текущей дате. Не может быть позже даты окончания/отзыва;
- **Дата окончания согласия.** Не обязательное для заполнения. По умолчанию не заполнено. Отображается, если не установлен флаг «Согласие отозвано». Значение должно быть позже даты согласия;
- **Дата отзыва согласия.** Не обязательное для заполнения. Отображается, если установлен флаг «Согласие отозвано». В момент установки флага «Согласие отозвано» заполняется текущей датой. Значение должно быть раньше или равно текущей дате и позже даты согласия;
- **Согласие взял.** Поле с выпадающим списком из справочника врачей МО. Обязательное для заполнения для следующих типов согласий:
 - Согласие на медицинское вмешательство;
 - Отказ от медицинского вмешательства;
 - Согласие на оперативное вмешательство;
 - Согласие на анестезию.

Значение по умолчанию – текущий пользователь;

- **Согласие дано законным представителем.** Для пациентов младше 15 лет флаг по умолчанию установлен и не может быть снят. Наличие или отсутствие флага указывает, согласие было дано лично пациентом, или его представителем.
- Блок **«Сведения о законном представителе».** Отображается, если установлен флаг в поле «Согласие дано законным представителем». Содержит поля:
 - **Законный представитель.** Обязательное для заполнения, если установлен флаг «Согласие дано законным представителем». По умолчанию заполнено сведениями о законном представителе, указанном на форме «Человек» на вкладке «Дополнительно», если у представителя указаны сведения о документе, удостоверяющем личность. Иначе, по умолчанию не заполнено. Поле заполняется через вызов формы «Человек: Поиск». Если у представителя, при его выборе на форме «Человек: Поиск», отсутствуют сведения о документе, удостоверяющем личность, то пользователю отображается сообщение «У законного представителя отсутствуют сведения о документе, удостоверяющем личность. Укажите данные и повторите попытку. ОК»;
 - **Статус законного представителя.** Обязательное для заполнения, если установлен флаг «Согласие дано законным представителем». По умолчанию заполнено сведениями о законном представителе, указанном на форме «Человек» на вкладке «Дополнительно», если у представителя указаны сведения о документе, удостоверяющем личность. Иначе, по умолчанию не заполнено. Поле с выпадающим списком из справочника типов попечителей;
 - **Тип документа, удостоверяющего полномочия законного представителя.** Не обязательно для заполнения. По умолчанию заполнено сведениями о законном представителе, указанном на форме «Человек» на вкладке «Дополнительно», если у представителя указаны сведения о документе, удостоверяющем личность. Иначе, по умолчанию не заполнено. Поле с выпадающим списком из справочника документов, удостоверяющих полномочия представителя;
 - **Серия документа, удостоверяющего полномочия законного представителя.** Не обязательно для заполнения. По умолчанию заполнено сведениями о законном представителе, указанном на форме «Человек» на вкладке «Дополнительно», если у представителя указаны сведения о документе, удостоверяющем личность. Иначе, по умолчанию не заполнено. Поле ввода текста;

- **Номер документа, удостоверяющего полномочия законного представителя.** Не обязательно для заполнения. По умолчанию заполнено сведениями о законном представителе, указанном на форме «Человек» на вкладке «Дополнительно», если у представителя указаны сведения о документе, удостоверяющем личность. Иначе, по умолчанию не заполнено. Поле ввода текста;
- **Организация, выдавшая документ, удостоверяющий полномочия законного представителя.** Не обязательно для заполнения. По умолчанию заполнено сведениями о законном представителе, указанном на форме «Человек» на вкладке «Дополнительно», если у представителя указаны сведения о документе, удостоверяющем личность. Иначе, по умолчанию не заполнено. Поле ввода текста;
- **Дата выдачи документа, удостоверяющего полномочия законного представителя.** Не обязательно для заполнения. По умолчанию заполнено сведениями о законном представителе, указанном на форме «Человек» на вкладке «Дополнительно», если у представителя указаны сведения о документе, удостоверяющем личность. Иначе, по умолчанию не заполнено. Поле ввода даты. Должно быть раньше текущей даты;
- **Согласие отозвано.** Поле для установки флага. Не обязательно для заполнения. По умолчанию флаг не установлен;
- Блок **«Сведения о согласии на получение уведомлений».** Блок отображается для типа согласия «Согласие на получение уведомлений». Содержит поля:
 - **Согласие на получение e-mail уведомлений.** Поле для установки флага. По умолчанию флаг установлен;
 - **Электронная почта.** Поле ввода текста. Обязательно, если установлен флаг «Согласие на получение e-mail уведомлений». По умолчанию не заполнено;
 - **Согласие на получение СМС уведомлений.** Поле для установки флага. По умолчанию флаг установлен;
 - **Телефон пациента.** Поле ввода текста. Обязательно, если установлен флаг «Согласие на получение СМС уведомлений». По умолчанию не заполнено.
- Блок **«Сведения о согласии на медицинское вмешательство».** Блок отображается для типа согласия «Согласие на медицинское вмешательство». Содержит поля:
 - **Разрешить осмотры другими врачами и студентами с целью обучения.** Поле для установки флага. По умолчанию флаг не установлен. Не обязательно для заполнения;
 - **Граждане, которым разрешено разглашать сведения о лечении.** Поле ввода текста. Не обязательно для заполнения. По умолчанию не заполнено. Отображается, если не установлен признак дачи согласия законным представителем;
 - **Граждане, которым разрешено посещение в стационаре.** Поле ввода текста. Не обязательно для заполнения. По умолчанию не заполнено. Отображается, если установлен признак дачи согласия законным представителем;
 - **Согласие на оперативные вмешательства.** Обязательно указание минимум одного оперативного вмешательства. По умолчанию не заполнено. Если форма вызвана нажатием кнопки «Согласие на операцию» (сработала проверка на наличие действующего согласия на оперативное вмешательство, в т. ч. переливание крови), то поле автоматически заполняется значением поля «Услуга» формы «Выполнение оперативной услуги». Поле отображается, если установлен тип согласия «Согласие на оперативное вмешательство, в том числе переливание крови и ее компонентов». Поле с выпадающим списком из справочника услуг с типом «Оперативная услуга», выполняемых в МО пользователя. Доступен выбор нескольких услуг, управление списком услуг осуществляется через кнопки «Добавить» и «Удалить». Услуги не должны повторяться в рамках одного согласия.
- Блок **«Согласие на анестезиологическое обеспечение».** Блок отображается, если установлен тип согласия «Согласие на анестезиологическое обеспечение медицинского вмешательства». Содержит поля:
 - **Возможные последствия анестезии.** Поле ввода текста. Не обязательно для заполнения. По умолчанию не заполнено;
 - **Врач анестезиолог-реаниматолог, проинформировавший о возможных последствиях.** Обязательно для заполнения. По умолчанию не заполнено Поле с выпадающим списком из справочника врачей МО;
 - **Тип анестезии.** Поле с выпадающим списком из справочника типов анестезии. Обязательно указание минимум одного типа анестезии. Доступен ввод нескольких значений через кнопки «Добавить» и «Удалить». По умолчанию не заполнено. Если форма вызвана нажатием кнопки «Согласие на анестезию» (сработала проверка на наличие действующего согласия на анестезиологическое обеспечение медицинского вмешательства), то поле автоматически

заполняется значением вида анестезии на форме «Выполнение оперативной услуги». Типы анестезии не должны повторяться в рамках одного согласия;

- **Возможные последствия отказа.** Поле ввода текста. Не обязательно для заполнения. По умолчанию не заполнено. Поле отображается, если установлен тип согласия «Отказ от медицинского вмешательства»;
- **Дополнительная информация.** Поле ввода текста. Не обязательно для заполнения. По умолчанию не заполнено. Поле отображается, если установлен тип согласия «Отказ от медицинского вмешательства».

Форма содержит кнопки:

- **Сохранить.** При нажатии кнопки выполняется сохранение данных формы, на новой вкладке браузера отображается печатная форма согласия или отзыва согласия;
- **Отмена.** При нажатии кнопки форма закрывается без сохранения введенных данных;
- **Печать.** При нажатии кнопки на новой вкладке браузера отображается печатная форма согласия или отзыва согласия;
- **Помощь.** При нажатии кнопки на новой вкладке браузера отображается справочная информация.

3.3.2 Просмотр, добавление и печать согласий и отказов в сигнальной информации ЭМК

Список добровольных информированных согласий, полученных от пациента в данной МО, отображается в разделе «Информированное добровольное согласие» сигнальной информации ЭМК.

ИНФОРМИРОВАННОЕ ДОБРОВОЛЬНОЕ СОГЛАСИЕ 2				
Согласие	Результат	Дата	МО	
На рецепт в форме электр...	Дано	11.11.2020	ГКП 2	⋮
На обработку персональн...	Согласие	11.11.2020	ГКП 2	⋮

Раздел содержит:

- Поле для установки флага «Только действующие». При установленном флаге отображаются только действующие согласия;
- Панель инструментов;
- Табличную область.

Панель инструментов содержит кнопки:

- **Добавить** – кнопка для вызова меню. Меню содержит следующие пункты:
 - **Согласие на выписку рецепта в форме электронного документа.** При выборе пункта выполняется проверка на наличие у пациента согласия на обработку персональных данных. Если согласия нет, то отображается сообщение с возможностью создать такое согласие. После добавления согласия на обработку персональных данных отображается форма добавления согласия на выписку рецепта в форме электронного документа. Если у пациента уже есть действующее согласие на выписку рецепта в данной МО, то отображается сообщение пользователю с возможностью отозвать предыдущее согласие и создать новое;
 - **Согласие на получение уведомлений.** Пункт отображается, если текущий пользователь состоит в группе «Редактор СМС рассылок». При выборе пункта выполняется проверка на наличие у пациента согласия на обработку персональных данных. Если согласия нет, то отображается сообщение с возможностью создать такое согласие. После добавления согласия на обработку персональных данных отображается форма добавления согласия на получение уведомлений. Если у пациента уже есть действующее согласие на получение уведомлений в данной МО, то отображается сообщение пользователю с возможностью отозвать предыдущее согласие и создать новое;
 - **Согласие на обработку персональных данных.** При выборе пункта отображается форма добавления согласия на обработку персональных данных. Если у пациента уже есть действующее согласие на обработку персональных данных в данной МО, то отображается сообщение пользователю с возможностью отозвать предыдущее согласие и создать новое.

Табличная область блока содержит следующие столбцы:

- **Согласие.** Наименование типа согласия;
- **Операция/анестезия.** Наименование услуг (типов анестезии) согласия на оперативное вмешательство (анестезию);
- **Дата согласия;**
- **МО.** Краткое наименование МО, в которой получено согласие;

- **ТАП/КВС.** Сведения о случае, в рамках которого дано согласие;
- **Отозвано.** Отображается флаг, если согласие было отозвано;
- **Дата окончания/отзыва.**

Каждая запись табличной области содержит меню со следующими пунктами:

- **Редактировать.** Кнопка доступна для следующих типов согласий:
 - Согласие на выписку рецепта в форме электронного документа;
 - Согласие на получение уведомлений. Действие доступно, если текущий пользователь состоит в группе «Редактор СМС рассылок»;
 - Согласие на обработку персональных данных;
 - Согласие на медицинское вмешательство;
 - Согласие на оперативное вмешательство, в том числе переливание крови и ее компонентов;
 - Согласие на анестезиологическое обеспечение медицинского вмешательства;
 - Отказ от медицинского вмешательства.
 При нажатии кнопки отображается форма «Согласие» в режиме редактирования для соответствующего типа согласия.
- **Отозвать.** Кнопка доступна для действующих согласий следующих типов:
 - Согласие на выписку рецепта в форме электронного документа;
 - Согласие на получение уведомлений. Действие доступно, если текущий пользователь состоит в группе «Редактор СМС рассылок»;
 - Согласие на обработку персональных данных;
 - Согласие на медицинское вмешательство;
 - Согласие на оперативное вмешательство, в том числе переливание крови и ее компонентов;
 - Согласие на анестезиологическое обеспечение медицинского вмешательства;
 - Отказ от медицинского вмешательства.
 При нажатии кнопки отображается сообщение: «Отозвать данное согласие? Да/Нет». При выборе «Да» согласие отзывается, и дата завершения/отзыва согласия устанавливается вчерашним днем.
- **Удалить.** Кнопка доступна для следующих типов согласий:
 - Согласие на выписку рецепта в форме электронного документа;
 - Согласие на получение уведомлений. Действие доступно, если текущий пользователь состоит в группе «Редактор СМС рассылок»;
 - Согласие на обработку персональных данных;
 - Согласие на медицинское вмешательство;
 - Согласие на оперативное вмешательство, в том числе переливание крови и ее компонентов;
 - Согласие на анестезиологическое обеспечение медицинского вмешательства;
 - Отказ от медицинского вмешательства.
 При нажатии кнопки отображается сообщение «Удалить данное согласие? Да/Нет». При выборе «Да» согласие удаляется.
- **Печать.** При нажатии кнопки на новой вкладке браузера отображается печатная форма:
 - Соответствующего типа согласия, если согласие не было отозвано;
 - Соответствующего отзыва согласия, если согласие было отозвано.

3.3.3 Контроль наличия согласия

3.3.3.1 Контроль на наличие действующего согласия на обработку персональных данных

Контроль на наличие действующего согласия на обработку персональных данных, сформированного в МО пользователя, осуществляется при создании следующих учетных документов:

- Случай поликлинического лечения (в т.ч. диспансеризации и мед. осмотра);
- Случай стационарного лечения;
- Согласие любого типа, кроме «Согласие на обработку персональных данных».

Если в параметрах системы установлена настройка данного контроля «Предупреждение» (описание настройки см. в документе Руководство администратора), то в случае отсутствия согласия пользователю выдается предупреждение: «У пациента отсутствует действующее согласие на обработку персональных данных в данной МО. Продолжить создание случая?». Предупреждение содержит кнопки:

- **Да.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается и продолжается создание соответствующего учетного документа (или заполнение формы «Согласие» для соответствующего типа согласия в режиме добавления);

- **Нет.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается. Учетный документ не создается. Иные действия по созданию учетного документа не осуществляются;
- **Согласие на обработку перс. данных.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается. Отображается форма «Согласие» для типа согласия «Согласие на обработку персональных данных» в режиме добавления.

Если в параметрах системы установлена настройка данного контроля «Запрет», то в случае отсутствия согласия пользователю выдается сообщение: «У пациента отсутствует действующее согласие на обработку персональных данных в данной МО. Заполните согласие и повторите попытку». Сообщение содержит кнопки:

- **Согласие на обработку перс. данных.** При нажатии кнопки сообщение закрывается. Отображается форма «Согласие» для типа согласия «Согласие на обработку персональных данных» в режиме добавления;
- **Отмена.** При нажатии кнопки сообщение закрывается. Иные действия не производятся.

3.3.3.2 Контроль на наличие действующего согласия на медицинское вмешательство

Контроль на наличие действующего согласия на медицинское вмешательство, сформированного в рамках случая лечения, осуществляется при создании:

- Согласия на оперативное вмешательство, в т. ч. переливания крови;
- Согласия на анестезиологическое обеспечение медицинского вмешательства;
- Отказа от медицинского вмешательства;
- Оперативной услуги в движении или посещении.

Если при создании **согласия на оперативное вмешательство** в рамках данного случая (КВС или ТАП) отсутствует согласие на медицинское вмешательство, то пользователю выдается предупреждение: «В рамках случая отсутствует согласие на медицинское вмешательство. Продолжить?». Предупреждение содержит кнопки:

- **Да.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается и отображается форма «Согласие» для типа согласия «Согласие на оперативное вмешательство, в том числе переливание крови и ее компонентов» в режиме добавления;
- **Нет.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается;
- **Согласие на мед. вмешательство.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается. Отображается форма «Согласие» для типа согласия «Согласие на медицинское вмешательство» в режиме добавления.

Если при создании **согласия на анестезию** в рамках данного случая (КВС или ТАП) отсутствует согласие на медицинское вмешательство, то пользователю выдается предупреждение: «В рамках случая отсутствует согласие на медицинское вмешательство. Продолжить?». Предупреждение содержит кнопки:

- **Да.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается и отображается форма «Согласие» для типа согласия «Согласие на анестезиологическое обеспечение медицинского вмешательства» в режиме добавления;
- **Нет.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается;
- **Согласие на мед. вмешательство.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается. Отображается форма «Согласие» для типа согласия «Согласие на медицинское вмешательство» в режиме добавления.

Если при создании **отказа от медицинского вмешательства** в рамках данного случая (КВС или ТАП) имеется согласие на медицинское вмешательство, то пользователю выдается предупреждение: «В рамках случая дано согласие на медицинское вмешательство. В случае добавления отказа от медицинского вмешательства данное согласие и все согласия на операции и анестезии будут автоматически отозваны. Продолжить?». Предупреждение содержит кнопки:

- **Да.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается. Для согласия на медицинское вмешательство, а также всех согласий на операции и анестезии данного случая датой закрытия устанавливается предыдущий день. отображается форма «Согласие» для типа согласия «Отказ от медицинского вмешательства» в режиме добавления;
- **Нет.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается.

Если при добавлении **оперативной услуги** в рамках данного случая (КВС или ТАП) отсутствует согласие на медицинское вмешательство и отсутствует отказ от медицинского вмешательства, то пользователю выдается предупреждение: «В рамках случая отсутствует согласие на медицинское вмешательство. Продолжить?». Предупреждение содержит кнопки:

- **Да.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается и открывается форма «Выполнение операции» в режиме добавления;
- **Нет.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается;

- **Согласие на мед. вмешательство.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается. Отображается форма «Согласие» для типа согласия «Согласие на медицинское вмешательство» в режиме добавления.

3.3.3.3 Контроль на наличие действующего отказа от медицинского вмешательства

Контроль на наличие действующего согласия на медицинское вмешательство, сформированного в рамках случая лечения, осуществляется при создании:

- Согласия на оперативное вмешательство, в т. ч. переливание крови;
- Согласия на анестезиологическое обеспечение медицинского вмешательства;
- Согласия на медицинское вмешательство;
- Оперативной услуги в движении или посещении.

Если при создании вышеперечисленных документов в рамках данного случая (КВС или ТАП) имеется действующий отказ от медицинского вмешательства, то пользователю выдается предупреждение: «В рамках случая создан отказ от медицинского вмешательства. Отозвать отказ и создать согласие на медицинское вмешательство?». Предупреждение содержит кнопки:

- **Да.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается и отображается форма «Согласие» для типа согласия «Согласие на медицинское вмешательство» в режиме добавления;
- **Нет.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается.

3.3.3.4 Контроль на наличие действующего согласия на оперативное вмешательство, в т. ч. переливание крови

Контроль на наличие действующего согласия на оперативное вмешательство, сформированного в рамках случая лечения, осуществляется при сохранении оперативной услуги в случае.

Если при сохранении оперативной услуги в случае лечения данный случай лечения не содержит согласия на данную оперативную услугу, то пользователю выдается предупреждение: «В рамках случая отсутствует согласие на данное оперативное вмешательство. Продолжить?». Предупреждение содержит кнопки:

- **Да.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается. Оперативная услуга сохраняется;
- **Нет.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается;
- **Согласие на операцию.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается. Отображается форма «Согласие» для типа согласия «Согласие на оперативное вмешательство, в том числе переливание крови и ее компонентов» в режиме добавления.

3.3.3.5 Контроль на наличие действующего согласия на анестезиологическое обеспечение медицинского вмешательства

Контроль на наличие действующего согласия на анестезиологическое обеспечение медицинского вмешательства, сформированного в рамках случая лечения, осуществляется при сохранении оперативной услуги в случае.

Если при сохранении оперативной услуги в случае лечения данный случай лечения не содержит согласия на виды анестезии, указанные для операции, то пользователю выдается предупреждение: «В рамках случая отсутствует согласие на данные виды анестезии. Продолжить?». Предупреждение содержит кнопки:

- **Да.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается. Оперативная услуга сохраняется;
- **Нет.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается;
- **Согласие на анестезию.** При нажатии кнопки предупреждение закрывается. Отображается форма «Согласие» для типа согласия «Согласие на анестезиологическое обеспечение медицинского вмешательства» в режиме добавления.