

**ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА.МИС 3.0**

**(ЕЦП.МИС 3.0)**

Руководство пользователя. Подсистема "Медицинские заключения и справки" 3.0.6\_7

Модуль "Медицинские заключения и справки" 3.0.6\_12

## Содержание

|       |                                                                                                           |           |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 1     | Введение .....                                                                                            | 4         |
| 1.1   | Область применения .....                                                                                  | 4         |
| 1.2   | Уровень подготовки пользователя .....                                                                     | 4         |
| 1.3   | Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться<br>пользователю .....           | 4         |
| 2     | Назначение и условия применения .....                                                                     | 5         |
| 2.1   | Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное<br>средство автоматизации..... | 5         |
| 2.2   | Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства<br>автоматизации.....                  | 5         |
| 3     | Подготовка к работе .....                                                                                 | 6         |
| 3.1   | Порядок запуска Системы .....                                                                             | 6         |
| 3.2   | Смена пароля .....                                                                                        | 10        |
| 3.3   | Контроль срока действия пароля .....                                                                      | 11        |
| 3.4   | Порядок проверки работоспособности .....                                                                  | 11        |
| 4     | Модуль "Медицинские заключения и справки" 3.0.6_12 .....                                                  | 12        |
| 4.1   | Общие сведения.....                                                                                       | 12        |
| 4.2   | Доступ к справке .....                                                                                    | 12        |
| 4.3   | Работа с простыми справками (не требующими согласия пациента, без медицинских<br>осмотров).....           | 12        |
| 4.4   | Доступные действия.....                                                                                   | 12        |
| 4.4.1 | <i>Добавление справки .....</i>                                                                           | <i>12</i> |
| 4.4.2 | <i>Редактирование справки .....</i>                                                                       | <i>12</i> |
| 4.4.3 | <i>Проверка на наличие заказа справки .....</i>                                                           | <i>14</i> |
| 4.4.4 | <i>Удаление справки.....</i>                                                                              | <i>15</i> |
| 4.4.5 | <i>Печать справки .....</i>                                                                               | <i>16</i> |
| 4.4.6 | <i>Подписание справки .....</i>                                                                           | <i>18</i> |

|       |                                                                                                                                                                                                                 |    |
|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 4.5   | Работа со справками, требующими проведения медицинских осмотров, согласия пациента .....                                                                                                                        | 19 |
| 4.6   | Доступные действия.....                                                                                                                                                                                         | 19 |
| 4.6.1 | <i>Добавление справки</i> .....                                                                                                                                                                                 | 19 |
| 4.6.2 | <i>Редактирование справки</i> .....                                                                                                                                                                             | 20 |
| 4.6.3 | <i>Удаление справки</i> .....                                                                                                                                                                                   | 22 |
| 4.6.4 | <i>Печать справки</i> .....                                                                                                                                                                                     | 23 |
| 4.6.5 | <i>Подписание справки</i> .....                                                                                                                                                                                 | 25 |
| 4.7   | Функциональность для формирования медицинского документа "Медицинское заключение о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих" при выписке медицинских справок..... | 26 |
| 5     | Аварийные ситуации .....                                                                                                                                                                                        | 28 |
| 5.1   | Описание аварийных ситуаций.....                                                                                                                                                                                | 28 |
| 5.2   | Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса ..                                                                                                                                  | 29 |
| 6     | Эксплуатация модуля .....                                                                                                                                                                                       | 31 |

## **1 Введение**

### **1.1 Область применения**

Настоящий документ описывает порядок работы с модулем "Медицинские заключения и справки" 3.0.6\_12 подсистемы "Медицинские заключения и справки" 3.0.6\_7 Единой цифровой платформы МИС 3.0 (далее – "ЕЦП.МИС 3.0", Система).

### **1.2 Уровень подготовки пользователя**

Пользователи Системы должны обладать квалификацией, обеспечивающей, как минимум:

- базовые навыки работы на персональном компьютере с графическим пользовательским интерфейсом (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, файловая Система);
- базовые навыки использования стандартной клиентской программы (браузера) в среде Интернета (настройка типовых конфигураций, установка подключений, доступ к веб-сайтам, навигация, формы и другие типовые интерактивные элементы);
- базовые навыки использования стандартной почтовой программы (настройка учетной записи для подключения к существующему почтовому ящику, создание, отправка и получение e-mail).

### **1.3 Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю**

Перед началом работы пользователям рекомендуется ознакомиться с положениями данного руководства пользователя в части своих функциональных обязанностей.

## **2 Назначение и условия применения**

### **2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации**

Модуль "Медицинские заключения и справки" 3.0.6\_12 предназначен для формирования медицинского документа "Медицинское заключение о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих" при выписке медицинских справок.

### **2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации**

Доступ к функциональным возможностям и данным Системы реализуется посредством веб-интерфейса. Работа пользователей Системы осуществляется на единой базе данных центра обработки данных (далее – ЦОД). Система доступна из любой организации (участника информационного обмена) при наличии канала связи в круглосуточном режиме.

Работа в Системе выполняется через автоматизированные рабочие места (далее – АРМ) персонала (в соответствии с местом работы, уровнем прав доступа к функциональным возможностям и данным Системы).

Настройка рабочего места (создание, настройка параметров работы в рамках медицинской организации (далее – МО), предоставление учетной записи пользователя) выполняется пользователем АРМ администратора МО. Настройка общесистемных параметров работы, конфигурация справочников выполняется пользователем АРМ администратора ЦОД.

Описание работы администраторов приведено в документе "Руководство администратора Системы".

### 3 Подготовка к работе

#### 3.1 Порядок запуска Системы

Для входа в Систему необходимо выполнить следующие действия:

- запустите браузер, например, "Пуск" – "Все приложения" – "Firefox". Отобразится окно браузера и домашняя страница (рисунок 1).




Рисунок 1 – Окно браузера и домашняя страница

- введите в адресной строке браузера IP-адрес страницы портала, нажмите клавишу "Enter". На главной странице Системы отобразится перечень программных продуктов.

**Примечание** – Адрес для подключения предоставляется администратором. Если страница Системы установлена в качестве домашней страницы, то она отобразится сразу после запуска браузера.

Для удобства использования рекомендуется добавить адрес Системы в закладки браузера, и/или сделать страницу Системы стартовой страницей.

Стартовое окно Системы представлено на рисунке 2.




Рисунок 2 – Стартовое окно Системы

Вход в Систему возможен одним из способов:

- по логину;
- по токenu;
- через ЕСИА.

Способ №1:

- выберите регион в поле "Регион";
- введите логин учетной записи в поле "Логин";
- введите пароль учетной записи в поле "Пароль";
- нажмите кнопку "Войти".

Способ №2:

- перейдите на вкладку "Вход по токenu". Отобразится окно входа в систему по токenu (рисунок 3);

**Вход**

Вход по логину    **Вход по токenu**    Вход через ЕСИА

Тип токена

AuthApi - eToken ГОСТ ▼

ПИН-код

**ВХОД ПО КАРТЕ**

Рисунок 3 – Окно входа в систему по токenu

- выберите тип токена;
- введите пароль от электронной подписи (далее – ЭП) в поле "ПИН-код"/"Сертификат" (расположенное ниже поля "Тип токена"). Наименование поля зависит от выбранного типа токена;
- нажмите кнопку "Вход по карте".

### Примечания

1 На компьютере пользователя предварительно должно быть установлено и запущено программное обеспечение для выбранного типа токена.

2 Предварительно может потребоваться установить сертификаты пользователей администратором системы в программном обеспечении выбранного типа токена.

При неправильном вводе имени пользователя и (или) пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и (или) пароля.

Способ №3:

- перейдите на вкладку "Вход через ЕСИА". Будет выполнен переход на страницу авторизации через ЕСИА.
- введите данные для входа, нажмите кнопку "Войти".

## Примечания

1 Для авторизации с помощью токена на компьютере пользователя предварительно должно быть установлено и запущено программное обеспечение для выбранного типа токена. Может потребоваться установка сертификатов пользователей администратором системы в программном обеспечении выбранного типа токена.

2 Для авторизации через ЕСИА учетная запись пользователя должна быть связана с учетной записью человека в ЕСИА. Учетная запись пользователя должна быть включена в группу "Авторизация через ЕСИА".

При неправильном вводе имени пользователя и (или) пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и (или) пароля;

- отобразится форма выбора МО. Вид формы выбора МО представлен на рисунке 4;

Рисунок 4 – Форма выбора МО

- укажите необходимую МО и нажмите кнопку "Применить";
- отобразится форма выбора АРМ по умолчанию. Вид формы выбора АРМ по умолчанию представлен на рисунке 5;

| АРМ/МО                      | Подразделение / Отделение / Служба | Должность | Расписание |
|-----------------------------|------------------------------------|-----------|------------|
| АРМ администратора ЛЛО      | Администратор ЛЛО                  |           |            |
| АРМ администратора МО (Е... |                                    |           |            |
| АРМ администратора ЦОД      |                                    |           |            |
| АРМ администратора БУ       | БУ                                 |           |            |

Рисунок 5 – Форма выбора АРМ по умолчанию

**Примечание** – Форма отображается, если ранее не было выбрано место работы по умолчанию, или при входе была изменена МО. После выбора места работы указанный АРМ будет загружаться автоматически после авторизации.

- выберите место работы в списке, нажмите кнопку "Применить". Отобразится форма указанного АРМ пользователя.

### 3.2 Смена пароля

При регистрации учетной записи администратор присваивает ей временный пароль. При первом входе в Систему пользователь должен сменить временный пароль, выданный администратором.

После ввода имени пользователя, пароля и нажатия кнопки "Войти в систему" выполняется проверка актуальности пароля, как временного, так и постоянного.

Если истек срок действия временного пароля (срок действия пароля определяется настройками в параметрах системы, то отобразится сообщение пользователю: "Истек срок действия временного пароля. Обратитесь к Администратору системы". Далее процесс аутентификации не производится.

Если временный пароль прошел проверку на актуальность, на форме отображаются поля для смены пароля. Рядом с полями отобразится подсказка с требованиями к паролю (указывается минимальная длина и допустимые символы).

При смене временного пароля на постоянный (при первом входе в систему) выполняется проверка на соответствие пароля установленным требованиям безопасности (минимальная длина, пользовательский пароль должен отличаться от временного на указанное количество символов и т.д.).

Вход в Систему возможен, если введен актуальный временный пароль, новый пароль соответствует всем требованиям (требования к паролю указаны в параметрах системы), значения полей "Новый пароль" и "Новый пароль еще раз" идентичны. В процессе ввода нового пароля рядом с полем должна отобразиться зеленая галочка, если введенный пароль удовлетворяет всем требованиям. В процессе подтверждения нового пароля рядом с полем "Новый пароль еще раз" отобразится зеленая галочка, если значения полей "Новый пароль" и "Новый пароль еще раз" идентичны.

При входе в систему происходит сохранение нового пароля.

### 3.3 Контроль срока действия пароля

При каждом входе в систему выполняется проверка срока действия пароля. Срок действия пароля определяется настройками системы (рассчитывается от даты создания пароля).

За несколько дней до истечения срока действия пароля при входе в систему выводится информационное сообщение "До истечения срока действия пароля осталось %кол-во дней% дней. Пароль можно сменить в личном кабинете".

При входе в систему в последний день актуальности пароля, на форме авторизации отобразятся поля для смены пароля.

Вход в систему возможен, если введен верный старый пароль, а новый пароль соответствует всем требованиям (требования к паролю указаны в параметрах системы), значения поле "Новый пароль" и "Новый пароль еще раз" идентичны.

В процессе ввода нового пароля рядом с полем отобразится зеленая галочка, если введенный пароль удовлетворяет всем требованиям.

В процессе подтверждения нового пароля рядом с полем "Новый пароль еще раз" отобразится зеленая галочка, если значения полей "Новый пароль" и "Новый пароль еще раз" идентичны.

При входе в систему происходит сохранение нового пароля.

### 3.4 Порядок проверки работоспособности

Для проверки работоспособности системы необходимо выполнить следующие действия:

- выполните вход в Системе и откройте АРМ;
- вызовите любую форму.

При корректном вводе учетных данных должна отобразиться форма выбора МО или АРМ, либо АРМ пользователя. При выполнении действий должно не должно отображаться ошибок, система должна реагировать на запросы пользователя, например, отображать ту или иную форму.

## **4 Модуль "Медицинские заключения и справки" 3.0.6\_12**

### **4.1 Общие сведения**

Справки выдаются пациенту для предоставления по месту требования.

### **4.2 Доступ к справке**

Формирование справки доступно пользователям АРМ врача поликлиники.

Информация о ранее выданных пациенту справках хранится в ЭМК пациента:

- все справки отображаются в хронологическом порядке в списке случаев лечения в ЭМК;
- список справок, оформленных в рамках случая АПЛ, можно посмотреть на вкладке "Справки" панели быстрого доступа ЭМК. Количество оформленных в рамках случая АПЛ справок отобразится рядом с наименованием раздела.

### **4.3 Работа с простыми справками (не требующими согласия пациента, без медицинских осмотров)**

### **4.4 Доступные действия**

#### **4.4.1 Добавление справки**

Для добавления справки выполните следующие действия в АРМ врача поликлиники:

- откройте ЭМК пациента;
- создайте новый или выберите незакрытый случай АПЛ;
- в панели быстрого доступа ЭМК перейдите на вкладку "Справки". Если ранее для пациента в рамках случая АПЛ создавались справки, их количество отобразится рядом с наименованием вкладки;
- нажмите кнопку "Добавить справку";
- в открывшемся контекстном меню выберите пункт с названием нужной справки;
- заполните поля формы справки;
- нажмите кнопку "Завершить".

Добавленная справка отобразится в списке вкладки.

#### **4.4.2 Редактирование справки**

Редактирование справок доступно для пользователей, для которых выполняются условия:

- пользователь работает в АРМ врача поликлиники;
- медицинская справка не имеет признака завершения.

Чтобы отредактировать ранее оформленную на пациента справку:

- способ первый:
  - в списке случаев лечения ЭМК пациента выберите запись о справке. Отобразится форма справки в режиме просмотра;
  - нажмите кнопку "Отменить завершение". Отобразится форма справки в режиме редактирования;
  - скорректируйте значения полей формы;
  - нажмите кнопку "Завершить".




Рисунок 6 – Список случаев лечения пациента в ЭМК

- способ второй:
  - в ЭМК пациента на панели быстрого доступа откройте вкладку "Справки";
  - выберите запись о справке;
  - нажмите кнопку "Редактировать". Отобразится форма справки в режиме просмотра;
  - нажмите кнопку "Отменить завершение". Отобразится форма справки в режиме редактирования;

- скорректируйте значения полей формы;
- нажмите кнопку "Завершить".

Случай амбулаторного лечения № [ID]

Добавить посещение

ПОСЕЩЕНИЕ

Дата/время приема: [Date/Time]

Отделение: [Department]

ПОСОБНОСТЬ МОНИТОРИНГ РЕЦЕПТЫ ФАЙЛЫ СПРАВКИ (2) СОГЛАСИЯ (4)

Поиск [Search Icon] (+) Добавить справку

| Тип справки            | Выдана | Дата выдачи | Врач ↓   | ЭЦП         |
|------------------------|--------|-------------|----------|-------------|
| Медицинское заключение | [Date] | [Date]      | [Doctor] | [Signature] |
| Справка                | [Date] | [Date]      | [Doctor] | [Signature] |

Рисунок 7 – Редактирование справки

Совпадение профиля пользователя АРМ с профилем врача, создавшего медицинскую справку, и нахождение связанного с медицинской справкой направления на ВК в статусе "На доработке" или отсутствие по нему статуса – являются дополнительными условиями для открытия следующих справок на редактирование:

- "Заключение врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, о нуждаемости ветерана в обеспечении протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями";
- "Заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого гражданина в постоянном постороннем уходе";
- "Заключение об установлении факта поствакцинального осложнения".

#### 4.4.3 Проверка на наличие заказа справки

При завершении справки из случая АПЛ выполняется проверка на наличие заказа справки.

Для завершения справки из случая АПЛ:

- откройте ЭМК пациента;

- создайте новый или выберите незакрытый случай АПЛ;
- в панели быстрого доступа ЭМК перейдите на вкладку "Справки". Если ранее для пациента в рамках случая АПЛ создавались справки, их количество отобразится рядом с наименованием вкладки;
- нажмите кнопку "Добавить справку";
- в открывшемся контекстном меню выберите пункт с названием нужной справки;
- заполните поля формы справки;
- нажмите кнопку "Завершить".

Отображается сообщение с предложением связать справку с заказом.




Рисунок 8 – Сообщение с предложением связать справку с заказом

При нажатии кнопки "Связать" или "Связать и выдать" устанавливается связь справки и заказа, заполняются данные о справке и связанном случае лечения.

Кнопка "Связать и выдать" отображается, если у заказа выбрана форма документа "Бумажный".

**П р и м е ч а н и е** – Если заказ справки создан через региональный портал медицинских услуг, при смене статуса заказа справки формируется уведомление пациента, которое отправляется по выбранному типу уведомления.

#### 4.4.4 Удаление справки

Чтобы удалить ранее оформленную на пациента справку:

- в ЭМК пациента на панели быстрого доступа откройте вкладку "Справки";
- выберите запись о справке;
- нажмите кнопку "Удалить";

- в открывшемся диалоговом окне "Удаление справки" для подтверждения намерения по удалению справки нажмите кнопку "Да". Если в справке есть выписанные назначения, то отобразится сообщение: "Удаление документа невозможно, т.к. в рамках справки имеются назначения". При нажатии кнопки "Ок" сообщение закрывается, справка не удаляется. Иначе справка удаляется.




Рисунок 9 – Удаление справки

Совпадение профиля пользователя АРМ с профилем врача, создавшего медицинскую справку, и нахождение связанного с медицинской справкой направления на ВК в статусе "На доработке" или отсутствие по нему статуса – являются дополнительными условиями для удаления следующих справок:

- "Заключение врачебной комиссии медицинской организации, оказывающей лечебно-профилактическую помощь, о нуждаемости ветерана в обеспечении протезами (кроме зубных протезов), протезно-ортопедическими изделиями";
- "Заключение лечебного учреждения о нуждаемости престарелого гражданина в постоянном постороннем уходе".

#### 4.4.5 Печать справки

Первый способ вывода справки на печать:

- в ЭМК пациента выберите случай АПЛ, в рамках которого оформлялась справка;
- на панели быстрого доступа ЭМК откройте вкладку "Справки";
- выберите запись о справке;
- нажмите кнопку "Печать".




Рисунок 10 – Печать справки. Способ первый

Второй способ вывода на печать (для незавершённых справок):

- в ЭМК пациента выберите случай АПЛ, в рамках которого оформлялась справка;
- на панели быстрого доступа ЭМК откройте вкладку "Справки";
- нажмите кнопку "Редактировать";
- на форме редактирования справки нажмите кнопку "Печать".




Рисунок 11 – Печать справки. Способ второй

Печатная форма откроется в отдельной вкладке браузера, воспользуйтесь инструментами браузера по выводу справки на печать. Так, например, для этого в Яндекс Браузере следует применить комбинацию клавиш Ctrl и P, затем нажать кнопку "Печать".

Если на момент открытия печатной формы справка была подписана, то на печатной форме может отобразиться штамп "Электронная подпись" с информацией об использованном сертификате ЭП.

#### 4.4.6 Подписание справки

Подписанию подлежат справки с завершенным оформлением.

Для подписания справки:

- в ЭМК пациента выберите случай АПЛ, в рамках которого оформлялась справка;
- на панели быстрого доступа ЭМК откройте вкладку "Справки";
- отобразится таблица со списком справок. В столбце "ЭЦП" отобразится индикатор статуса подписания справки, кнопка для подписания справки с завершенным

оформлением, кнопка контекстного меню индикатора ЭП, если справка подписана.

Подписанные справки имеют индикатор . Подписанию подлежит справка с индикатором  (кнопкой "Подписать документ");

- нажмите кнопку "Подписать документ". Отобразится форма "Подписание данных ЭП", подпишите справку.

На основе подписанной справки создается СЭМД справки, сведения о СЭМД регистрируются в Региональном РЭМД и РЭМД ЕГИСЗ.

Для формирования СЭМД справки обычно достаточно одной ЭП медицинского специалиста, оформившего справку.

При завершении оформления некоторых справок, например "Медицинская справка (для выезжающего за границу)", к ним создается лист согласования.

Для них кнопка подписания справки в столбце "ЭМК" недоступна.

## **4.5 Работа со справками, требующими проведения медицинских осмотров, согласия пациента**

### **4.6 Доступные действия**

#### **4.6.1 Добавление справки**

Для добавления справки выполните следующие действия в АРМ врача поликлиники:

- откройте ЭМК пациента;
- создайте новый или выберите незакрытый случай АПЛ;
- перейдите на вкладку "Справки" на панели быстрого доступа ЭМК. Если ранее для пациента в рамках случая АПЛ создавались справки, их количество отобразится рядом с наименованием вкладки;
- нажмите кнопку "Добавить справку";
- в открывшемся контекстном меню выберите пункт с названием нужной справки;
- в разделе "Информированное добровольное согласие" установите флаг напротив каждой услуги для получения согласия на необходимые консультации, анализы и осмотры;

В разделе автоматически учитывается информация о ранее проведенных исследованиях – напротив данного исследования устанавливается флаг "Выполнено ранее", указывается дата прохождения и место оказания услуги. Флаг "Согласие пациента" по умолчанию снимается, если одновременно выполняются условия:

- услуга была выполнена в рамках календарного года;

- результаты актуальны;
- дата создания информированного согласия входит в период действия исследования.
- Остальные разделы становятся доступны после сохранения информированного добровольного согласия;
- нажмите кнопку "Сохранить согласие";

Информированное добровольное согласие

Дата согласия:

| Осмотр, исследование          | Согласие пациента                   | Выполнено ранее                                |
|-------------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------------|
| Общий осмотр                  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                       |
| Консультация офтальмолога     | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                       |
| Консультация врача-кардиолога | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                       |
| Общий анализ крови            | <input type="checkbox"/>            | <input checked="" type="checkbox"/> 10.05.2021 |
| Консультация врача-терапевта  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                       |
| Консультация врача-терапевта  | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                       |
| Консультация врача            | <input checked="" type="checkbox"/> | <input type="checkbox"/>                       |

Добавить исследование

СОХРАНИТЬ СОГЛАСИЕ

СОХРАНИТЬ

Рисунок 12 – Информированное добровольное согласие

- в разделе "Направления на исследования" запишите пациента на необходимые консультации, анализы и осмотры, последовательно нажимая кнопку "Записать" напротив каждой строки списка. Раздел отображается и доступен только для осмотров, у которых в согласии установлен признак "Согласие пациента"; После прохождения осмотров, консультаций и сдачи анализов, ответственными за каждое исследование специалистами заполняются соответствующие разделы услуг, приемов (осмотров) специалистов;
- заполните поля формы справки в разделе "Медицинское заключение";
- нажмите кнопку "Завершить".

Добавленная справка отобразится в списке вкладки.

#### 4.6.2 Редактирование справки

Редактирование справок доступно для пользователей, для которых выполняются условия:

- пользователь работает в АРМ врача поликлиники;

- медицинская справка не имеет признака завершения.

Чтобы отредактировать ранее оформленную на пациента справку:

- способ первый:
  - в списке случаев лечения ЭМК пациента выберите запись о справке. Отобразится форма справки в режиме просмотра;
  - нажмите кнопку "Отменить завершение". Отобразится форма справки в режиме редактирования;
  - скорректируйте значения полей формы;
  - нажмите кнопку "Завершить".




Рисунок 13 – Список случаев лечения пациента в ЭМК

- способ второй:
  - в ЭМК пациента на панели быстрого доступа откройте вкладку "Справки";
  - выберите запись о справке;
  - нажмите кнопку "Редактировать". Отобразится форма справки в режиме просмотра;
  - нажмите кнопку "Отменить завершение". Отобразится форма справки в режиме редактирования;
  - скорректируйте значения полей формы;

- нажмите кнопку "Завершить".




Рисунок 14 – Редактирование справки

#### 4.6.3 Удаление справки

Чтобы удалить ранее оформленную на пациента справку:

- в ЭМК пациента на панели быстрого доступа откройте вкладку "Справки";
- выберите запись о справке;
- нажмите кнопку "Удалить";
- в открывшемся диалоговом окне "Удаление справки" для подтверждения намерения по удалению справки нажмите кнопку "Да". При нажатии кнопки "Ок" сообщение закрывается, справка не удаляется. Иначе справка удаляется.




Рисунок 15 -- Удаление справки

#### 4.6.4 Печать справки

Первый способ вывода справки на печать:

- в ЭМК пациента выберите случай АПЛ, в рамках которого оформлялась справка;
- на панели быстрого доступа ЭМК откройте вкладку "Справки";
- выберите запись о справке;
- нажмите кнопку "Печать".

Рисунок 16 – Печать справки. Способ первый

Второй способ вывода на печать (для незавершённых справок):

- в ЭМК пациента выберите случай АПЛ, в рамках которого оформлялась справка;
- на панели быстрого доступа ЭМК откройте вкладку "Справки";
- нажмите кнопку "Редактировать";
- на форме редактирования справки нажмите кнопку "Печать".




Рисунок 17 – Печать справки. Способ второй

Печатная форма откроется в отдельной вкладке браузера, воспользуйтесь инструментами браузера по выводу справки на печать. Так, например, для этого в Яндекс Браузере следует применить комбинацию клавиш Ctrl и P, затем нажать кнопку "Печать".

Если на момент открытия печатной формы справка была подписана, то на печатной форме может отобразиться штамп "Электронная подпись" с информацией об использованном сертификате ЭП.

#### 4.6.5 Подписание справки

Подписанию подлежат справки с завершенным оформлением.

Для подписания справки:

- в ЭМК пациента выберите случай АПЛ, в рамках которого оформлялась справка;
- на панели быстрого доступа ЭМК откройте вкладку "Справки";
- отобразится таблица со списком справок. В столбце "ЭЦП" отобразится индикатор статуса подписания справки, кнопка для подписания справки с завершенным

оформлением, кнопка контекстного меню индикатора ЭП, если справка подписана.

Подписанные справки имеют индикатор . Подписанию подлежит справка с индикатором  (кнопкой "Подписать документ");

- нажмите кнопку "Подписать документ". Отобразится форма "Подписание данных ЭП", подпишите справку.

На основе подписанной справки создается СЭМД справки, сведения о СЭМД регистрируются в Региональном РЭМД и РЭМД ЕГИСЗ.

#### **4.7 Функциональность для формирования медицинского документа "Медицинское заключение о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих" при выписке медицинских справок**

В модуле "Медицинские заключения и справки" 3.0.6\_12:

- Система при оформлении медицинского документа "Медицинское заключение о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих" формирует маршрутную карту медицинского осмотра.

Маршрутная карта формируется в соответствии с Приказом Минздрава РФ от 19.11.2021 №1079н "Об утверждении Порядка проведения медицинского освидетельствования, включая проведение химико-токсикологических исследований наличия в организме иностранного гражданина или лица без гражданства наркотических средств или психотропных веществ либо новых потенциально опасных психоактивных веществ и их метаболитов, на наличие или отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), формы бланка и срока действия медицинского заключения об отсутствии факта употребления наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ, а также формы, описания бланка и срока действия медицинского заключения о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих".

- Система по действию пользователя генерирует номер медицинского документа "Медицинское заключение о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих" с использованием нумератора;

- Система отображает в медицинском документе "Медицинское заключение о наличии (отсутствии) инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих" следующие сведения о результатах медицинского освидетельствования:
  - сведения о медицинском заключении о наличии (отсутствии) факта употребления иностранным гражданином наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача либо новых потенциально опасных психоактивных веществ;
  - номер медицинского заключения (ввод номера медицинского заключения в том числе с использованием нумератора медицинского документа);
  - дата выдачи медицинского заключения;
  - заключение о проведении освидетельствования в соответствии со справочником ФРНСИ "Перечень заключений в медицинских документах" (OID: 1.2.643.5.1.13.13.99.2.725). Допускается использование следующих значений справочника:
    - "Выявлено отсутствие у иностранного гражданина или лица без гражданства инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)";
    - "Выявлено наличие у иностранного гражданина или лица без гражданства инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, и заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции)".
- фамилия, имя и отчество медицинского работника, выдавшего медицинское заключение.

## **5 Аварийные ситуации**

### **5.1 Описание аварийных ситуаций**

Надежность Системы обеспечивается при следующих аварийных ситуациях:

- отказ Системы;
- сбой Системы.

Отказом Системы следует считать событие, состоящее в утрате работоспособности Системы и приводящее к невыполнению или неправильному выполнению контрольных примеров или задач функциональных модулей.

Сбоем Системы следует считать событие, состоящее во временной утрате работоспособности Системы и характеризующее возникновением ошибки при выполнении контрольных примеров или задач функциональных модулей.

В Системе предусмотрено автоматическое восстановление обрабатываемой информации в следующих аварийных ситуациях:

- программный сбой при операциях записи–чтения;
- разрыв связи с клиентской программой (терминальным устройством) в ходе редактирования/обновления информации.

В Системе предусмотрена возможность ручного восстановления обрабатываемой информации из резервной копии в следующих аварийных ситуациях:

- физический выход из строя дисковых накопителей;
- ошибочные действия обслуживающего персонала.

В Системе предусмотрено автоматическое восстановление работоспособности серверной части Системы в следующих ситуациях:

- штатное и аварийное отключение электропитания серверной части;
- штатная перезагрузка Системы и загрузка после отключения;
- программный сбой общесистемного программного обеспечения, приведший к перезагрузке Системы.

В Системе предусмотрено полуавтоматическое восстановление работоспособности серверной части Системы в следующих аварийных ситуациях:

- физический выход из строя любого аппаратного компонента, кроме дисковых накопителей – после замены компонента и восстановления конфигурации общесистемного программного обеспечения;
- аварийная перезагрузка системы, приведшая к нефатальному нарушению целостности файловой системы – после восстановления файловой системы.

Для восстановления Системы после отказа или сбоя, необходимо сначала устранить причину отказа/сбоя (заменить неисправное оборудование, устранить системные ошибки и др.), а затем предпринять следующие действия:

- установить операционную систему, а затем – соответствующий пакет обновления; проверить правильность работы домена.
- установить СУБД, а затем – соответствующий пакет обновления.
- восстановить базу данных из резервной копии; перезагрузить сервер после восстановления базы данных.
- проверить доступность Системы; чтобы убедиться в правильности работы, запустите сценарий проверки основных функций.
- активировать возможность работы пользователей в штатном режиме.

В случае отказа или сбоя Системы, связанного с неисправностью оборудования, работы проводит Администратор Заказчика.

В случае отказа или сбоя Системы, связанного с системной ошибкой, работы проводит Администратор Исполнителя.

## 5.2 Действия в случае несоблюдения условий выполнения технологического процесса

При работе с Системой пользователю могут отображаться сообщения нескольких типов:

- сообщение об успешном завершении действия;
- сообщение об ошибке;
- предупреждение;
- сообщение о неисправности системы.

Сообщение об успешном завершении действия содержит краткое резюме операции. Для закрытия сообщения нажмите кнопку "ОК".

Сообщение об ошибке отображается в случае, когда дальнейшее выполнение действия в Системе невозможно. Как правило, в таком сообщении содержится краткое описание причины возникновения ошибки. Для закрытия сообщения об ошибке нажмите кнопку "ОК".




Рисунок 18 – Проверка данных формы

Предупреждение отображается в том случае, если действия, совершенные оператором, могут повлечь за собой какие-либо особенности в выполнении операции, но не приведут к ошибке. Например, если оператор укажет у сотрудника ставку менее 0,1, то отобразится сообщение, что такая ставка не будет учитываться при выгрузке. Для того чтобы продолжить выполнение действия, нажмите кнопку "Да"/"Продолжить". Для того чтобы прекратить действие, нажмите кнопку "Нет"/"Отмена".

В случае возникновения ошибки о неисправности системы, пользователю системы следует обратиться к администратору системы.

Администратор системы для решения проблем обращается к эксплуатационной документации, настоящему руководству, онлайн справочной системе.

В случае невозможности разрешения ситуации следует обратиться в техническую поддержку.

## 6 Эксплуатация модуля

Система предназначена для функционирования 24 часа в сутки 7 дней в неделю. Обеспечивается возможность взаимодействия с пользователями в круглосуточном режиме без перерывов, в том числе при доступе пользователей из других по отношению к серверной части временных зон.

Для программного обеспечения Системы определены следующие режимы функционирования:

- штатный режим (режим, обеспечивающий выполнение функций Системы);
- предаварийный режим (режим, предшествующий переходу в аварийный режим);
- аварийный режим (характеризуется отказом одного или нескольких компонентов программного и/или аппаратного обеспечения. В данном режиме функционируют ресурсы, которые в штатном режиме находятся в режиме горячего резерва)
- сервисный режим (режим для проведения реконфигурирования, обновления и профилактического обслуживания).

Информационный обмен со стороны Системы построен через:

- интеграционную шину Системы с соблюдением правил информационной безопасности;
- Сервисы интеграции.

Подробное описание приведено в документе "Регламент эксплуатации".