

ООО "РТ МИС"

ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА.МИС 3.0

(ЕЦП.МИС 3.0)

Руководство пользователя. Подсистема "Интеграция с ЕГИСЗ". Функциональный блок
"Формирование СЭМД "Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского
назначения и специализированный продукт лечебного питания" 3.0.3

Содержание

1	Введение	3
1.1	Область применения	3
1.2	Уровень подготовки пользователя	3
1.3	Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю	3
2	Назначение и условия применения	4
2.1	Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации	4
2.2	Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации	4
2.3	Порядок проверки работоспособности	4
3	Подготовка к работе	6
3.1	Состав и содержание дистрибутивного носителя данных	6
3.2	Порядок запуска Системы	6
4	Функциональный блок "Формирование СЭМД "Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания"	10

1 Введение

1.1 Область применения

Настоящий документ описывает порядок работы с функциональный блоком "Формирование СЭМД "Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания" Единой цифровой платформы МИС 3.0 (далее – "ЕЦП.МИС 3.0", Система) для медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).

1.2 Уровень подготовки пользователя

Пользователи Системы должны обладать квалификацией, обеспечивающей, как минимум:

- базовые навыки работы на персональном компьютере с графическим пользовательским интерфейсом (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, файловая Система);
- базовые навыки использования стандартной клиентской программы (браузера) в среде Интернета (настройка типовых конфигураций, установка подключений, доступ к веб-сайтам, навигация, формы и другие типовые интерактивные элементы);
- базовые навыки использования стандартной почтовой программы (настройка учетной записи для подключения к существующему почтовому ящику, создание, отправка и получение e-mail).

1.3 Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю

Перед началом работы пользователям рекомендуется ознакомиться с положениями данного руководства пользователя в части своих функциональных обязанностей.

2 Назначение и условия применения

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации

Функциональный блок "Формирование СЭМД "Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания" предназначен для формирования стандартизированного электронного медицинского документа (далее – СЭМД) "Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания" и передачу его в подсистему "Федеральный реестр электронных медицинских документов" (далее – РЭМД) Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ).

2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации

Доступ к функциональным возможностям и данным модуля реализуется посредством веб-интерфейса. Работа пользователей Системы осуществляется на единой базе данных ЦОД.

Работа в Системе выполняется через автоматизированные рабочие места персонала (в соответствии с местом работы, уровнем прав доступа к функциональным возможностям и данным Системы).

Настройка рабочего места (создание, настройка параметров работы в рамках МО, предоставление учетной записи пользователя) выполняется администратором МО. Настройка общесистемных параметров работы, конфигурация справочников выполняется администратором системы. Описание работы администраторов приведено в документе «Руководство администратора системы».

2.3 Порядок проверки работоспособности

Для проверки работоспособности системы необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить авторизацию в Системе и открыть АРМ.
2. Вызвать любую форму.

При корректном вводе учетных данных должна отобразиться форма выбора МО или АРМ, либо АРМ пользователя. При выполнении действий должно не должно отображаться ошибок, система должна реагировать на запросы пользователя, например, отображать ту или иную форму.

3 Подготовка к работе

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Система передается в виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники.

Система разворачивается Исполнителем.

Работа в Системе возможна через следующие браузеры (интернет-обозреватели):

- Mozilla Firefox (рекомендуется);
- Google Chrome.

Перед началом работы следует убедиться, что установлена последняя версия браузера. При необходимости следует обновить браузер.

3.2 Порядок запуска Системы

Для входа в Систему выполните следующие действия:

- Запустите браузер. Отобразится окно браузера и домашняя страница.



- Введите в адресной строке обозревателя адрес Системы, нажмите клавишу Enter. Отобразится главная страница Системы.

Примечание – Адрес для подключения предоставляется администратором. Если страница Системы установлена в качестве домашней страницы, то она отобразится сразу после запуска браузера.

Для удобства использования рекомендуется добавить адрес Системы в закладки интернет-обозревателя, и/или сделать страницу Системы стартовой страницей.



Авторизация в Системе возможна одним из способов:

- с использованием логина и пароля;
- с помощью ЭП (выбора типа токена и ввод пароля);
- с помощью учетной записи ЕСИА.

1 способ:

- Введите логин учетной записи в поле Имя пользователя (1).
- Введите пароль учетной записи в поле Пароль (2).
- Нажмите кнопку Войти в систему.

2 способ:

- Перейдите на вкладку "Вход по токену":

Вход

[Вход по логину](#) [Вход по токenu](#) [Вход через ЕСИА](#)

Тип токена

AuthApi - eToken ГОСТ

ПИН-код

ВХОД ПО КАРТЕ

- Выберите тип токена.
- Введите пароль от ЭП в поле ПИН-код/Сертификат (расположенное ниже поля "Тип токена"). Наименование поля зависит от выбранного типа токена.
- Нажмите кнопку "Вход по карте".

Примечания

- 1 На компьютере Пользователя предварительно должно быть установлено и запущено программное обеспечение для выбранного типа токена.
- 2 Предварительно может потребоваться установить сертификаты пользователей администратором системы в программном обеспечении выбранного типа токена.

При неправильном вводе имени пользователя и (или) пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и (или) пароля.

3 способ:

- Перейдите на вкладку "Вход через ЕСИА". Будет выполнен переход на страницу авторизации через ЕСИА.
- Введите данные для входа, нажмите кнопку Войти.

Примечание – Для авторизации через ЕСИА учетная запись пользователя должна быть связана с учетной записью человека в ЕСИА. Учетная запись пользователя должна быть включена в группу "Авторизация через ЕСИА".

При неправильном вводе имени пользователя и (или) пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и (или) пароля.

- После авторизации одним из способов отобразится форма выбора МО.

Укажите необходимую МО и нажмите кнопку "Применить".

- Отобразится форма выбора АРМ по умолчанию.

АРМ/МО	Подразделение / Отделение / Служба	Должность	Расписание
АРМ администратора ЛЛО	Администратор ЛЛО		
АРМ администратора МО (Е...			
АРМ администратора ЦОД			
АРМ администратора ВУ	ВУ		

Примечание – Форма отображается, если ранее не было выбрано место работы по умолчанию, или при входе была изменена МО. После выбора места работы, указанный АРМ будет загружаться автоматически после авторизации.

Выберите место работы в списке, нажмите кнопку "Применить". Отобразится форма указанного АРМ пользователя.

4 Функциональный блок "Формирование СЭМД "Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания"

В Системе реализована возможность по формированию СЭМД "Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания" (редакция 4, идентификатор OID 1.2.643.5.1.13.13.14.37 по справочнику ФР НСИ) в формате .xml (в кодировке HL7 CDA R2).

Для формирования СЭМД в Системе необходимо наличие следующих сведений:

- для медицинского специалиста (пользователя АРМ врача поликлиники/АРМ врача стационара) должны быть настроены права на выписку льготного рецепта;
- в настройках Системы должен быть установлен справочник медикаментов Государственного регистра лекарственных средств (ГРЛС);
- должна быть выполнена настройка Системы, разрешающая выписку льготных рецептов в электронной форме (должен быть установлен флаг "Разрешить выписку рецептов в электронной форме" в разделе "Выписка льготных рецептов" формы "Параметры системы");
- данные о МО, в которой выписывается льготный рецепт, должны быть зарегистрированы в ФРМО;
- данные о сотруднике, который подписывает льготный рецепт, должны быть зарегистрированы в ФРМР;
- в Системе должны быть данные о действующей льготе пациента;
- в Системе должны быть данные о действующем согласии пациента на выписку рецепта в форме электронного документа.

Краткая последовательность действий для формирования СЭМД "Льготный рецепт на лекарственный препарат" и его корректной отправки в РЭМД ЕГИСЗ на примере АРМ врача поликлиники будет следующей:

- откройте ЭМК пациента;
- выберите открытый случай АПЛ или создайте новый случай АПЛ, используя кнопку "Создать новый случай АПЛ" и заполнив на вкладке посещения обязательные поля, выделенные особо, и необязательные (при необходимости). Отобразится открытый случай АПЛ;
- перейдите в раздел "Рецепты" посещения в рамках случая АПЛ в ЭМК пациента, нажмите кнопку "Добавить";
- отобразится форма "Льготные рецепты: Добавление";

The screenshot displays a medical information system interface. At the top, it shows the user's role and location: "АРМ врача поликлиники (ExtJS 6) / ГКП 2 / Отделение (хирургия)_276 / Врач-хирург". Below this, the patient's name "ВАПНИК А. А." and date of birth "08.01.1980 (41 лет)" are visible. The main area is divided into two panels. The left panel, titled "Сигнальная информация", shows a vertical timeline of medical events from 19.10.21 to 30.09.21, including diagnoses like "E44.0 Умеренная белково-энергетическая недостаточность" and "E54. Недостаточность аскорбиновой кислоты", and procedures like "Медицинская справка в бассейн" and "Флюорография легких цифровая". The right panel, titled "Случай амбулаторного лечения № 44246 - E44.0 Умеренная белково-энергетическая недостаточность", contains a form with fields for "Профиль", "Вид оплаты", "Цель профосмотра", "Основной диагноз", "Характер заболевания", "Состояние пациента", and "Подозрение на ЗНО". Below this is a section for "Атрибуты посещения" and "Атрибуты тап". At the bottom, there is a navigation bar with tabs for "ДИАГНОЗЫ", "ИССЛЕДОВАНИЯ", "НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ", "МОНИТОРИНГ", "РЕЦЕПТЫ", "ФАЙЛЫ", and "СПРА". The "РЕЦЕПТЫ" tab is active, and a "Добавить" button is highlighted in blue.

- заполните поля на форме "Льготные рецепты: Добавление" в разделе "1. Рецепт";
- "Дата рецепта" – если автоматически не установилось подходящее значение;
- "Форма рецепта" – убедитесь, что автоматически установилось значение "148. 148-1/у-04(л)" – форма для выписки льготного рецепта на лекарственный препарат или специализированный продукт лечебного питания. При необходимости установите его;
- "Тип рецепта" – убедитесь, что автоматически установилось значение "Электронный рецепт". При необходимости установите его;
- "Срок действия" – убедиться, что поле автоматически заполнилось, если нет – заполните выбором значения из выпадающего списка поля;
- "Отделение" – убедитесь, что поле автоматически заполнилось значением из случая АПЛ;
- "Врач" – убедитесь, что поле автоматически заполнилось значением из случая АПЛ;
- "Диагноз" – убедитесь, что поле автоматически заполнилось значением из случая АПЛ.

- заполните поля на форме "Льготные рецепты: Добавление" в разделе "2. Льгота", в том числе в поле "Категория" – выберите значение из выпадающего списка поля;
- будут заполнены поля на форме "Льготные рецепты: Добавление", в том числе:
 - в разделе "1. Рецепт" автоматически заполнятся поля "Серия" и "Номер";
 - в разделе "2. Льгота" автоматически заполнятся поля "Тип рецепта", "Программа ЛЛО", "Скидка".
- продолжите заполнять поля формы "Льготные рецепты: Добавление" в разделе "3. Медикамент":
 - "Протокол ВК" – выберите значение из выпадающего списка поля, если автоматически не установилось подходящее значение;
 - "По специальному назначению" – заполните при необходимости;
 - "Выписка по МНН" – выберите значение из выпадающего списка поля, если автоматически не установилось подходящее значение;
 - "Наименование" – выберите значение (лекарственный препарат, изделие медицинского назначения или специализированный продукт лечебного питания), например "Соталол, табл. 80 мг, №20";
 - "Signa" – введите значение.

АРМ врача поликлиники (ExtJS 6) / ГКП 2 / Отделение (хирургия)_276 / Врач-хирург

ЖУРНАЛ ВАРНИК А. А. ЛЬГОТНЫЕ РЕЦЕПТЫ: ДОБАВЛЕНИЕ

Льготные рецепты: Добавление

ФИО: **ВАРНИК** Д/р: 08.01.1980 Пол: Мужской
 Соц. статус: Неработающий(не работает, не учится, не пенсионер) СНИЛС: 151-154
 Регистрация: БАСЕГИ РЗД, ВОСТОЧНАЯ УЛ, д. 3, кв.
 Проживает: БАСЕГИ РЗД, ВОСТОЧНАЯ УЛ, д. 3, кв.
 Телефон: 999884
 Теллис: 02019851 Выдан: 07.01.2021, ФИЛИАЛ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА "МЕДИЦИНСКАЯ АКЦИОНЕРНАЯ СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ" в г. Закреп: 01.01.2025
 Документ: 1234 Выдан: 30.11.2020, КРАСНОКАМСКИЙ ГОВД
 Работа: Должность:
 МО: ГКП 2 Участок: Дата прикрепления: 14.08.2021

Форма рецепта: 148. 148-1/у-04(л)
 Тип рецепта: 3. Электронный документ
 Серия: 57 Номер: 21011905-010
 Срочность:
 Срок действия: 9. 30 дней
 Отделение: 1. Отделение (хирургия)_276
 Врач: 000. УСТИНОВА
 Диагноз: E44.0 Умеренная белково-энергетическая недостаточность

Выдан уполномоченному лицу:

2. Льгота

Категория: 81. Инвалиды 3 группы
 Программа ЛЛО: 1. ОНЛС (178-ФЗ от 17.07.1999 г.)
 Тип финансирования: 20. Федеральный бюджет Скидка: 1. 100%

3. Медикамент

Протокол ВК: 0. Нет
 По специальному назначению:
 Выписка по МНН: 1. Да
 Наименование: Соталол, табл., 80 мг, № 20
 Кол-во ЛС на 1 прием: 1 таб.
 Разовая доза: 80 мг
 Приемов в сутки:
 Способ применения: 1. пероральное введение
 Начать с: Дней приема:
 Курсовая доза: 80 мг
 Количество: 1
 Signa: тест

Сохранить Копия

- заполните другие обязательные поля (выделенные особо) и необязательные поля (при необходимости) на форме "Льготные рецепты: Добавление";
- нажмите кнопку "Сохранить";
- если отобразится форма, предупреждающая о несоответствии диагноза, указанного в рецепте, показаниям для применения выписываемого лекарственного средства/изделия медицинского назначения/специализированного продукта лечебного питания, и содержащая вопрос о сохранении рецепта, нажмите кнопку "Да". Будет добавлен льготный рецепт;
- выполнится переход к случаю АПЛ в ЭМК пациента. Рядом с наименованием раздела "Рецепты" отобразится индикатор выписанного нового рецепта;

Случай амбулаторного лечения № 44246 - E44.0 Умеренная белково-энергетическая недостаточность

Профиль: 97. терапии

Вид оплаты: ОМС

Цель профосмотра:

Основной диагноз: E44.0 Умеренная белково-энергетическая недостаточность

Характер заболевания: 1. Острое

Состояние пациента: 1. Удовлетворительное

Подозрение на ЗНО: Нет

> Атрибуты посещения

> АТРИБУТЫ ТАП

> ОПРЕДЕЛЕНИЕ ПОДОЗРЕНИЯ НА ЗНО

> ВИТАЛЬНЫЕ ПАРАМЕТРЫ Не заполнены витальные параметры

> ОСМОТР

> НАЗНАЧЕНИЯ И НАПРАВЛЕНИЯ

УСЛУГИ

РЕЦЕПТЫ 1

Льготные рецепты

148-1/у-04(п) Серия: 57, номер: 21011905-010, дата: 19.10.2021, препарат: Соталол, табл., 80 мг, № 20, D.t.d: 1

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ МЕДИКАМЕНТОВ

ДОКУМЕНТЫ

ДИАГНОЗЫ ИССЛЕДОВАНИЯ НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ МОНИТОРИНГ РЕЦЕПТЫ 1 ФАЙЛЫ СПРАВКИ СОГЛАСИЯ 3

- раскройте раздел "Рецепты". Отобразится запись о выписанном льготном рецепте в подразделе "Льготные рецепты" раздела "Рецепты" посещения в рамках случая АПЛ в ЭМК пациента;
- нажмите кнопку "Подписать документ" напротив выписанного льготного рецепта. Отобразится форма "Подписание данных ЭП";
- заполните поля "Роль при подписании", "Сотрудник и его должность", "Сертификат", если они не заполнились подходящими значениями по умолчанию;

- нажмите кнопку "Подписать". Отобразится форма "ПИН-код" (или аналогичная ей), если сертификат ЭП защищен вводом пароля;
- введите пин-код (или пароль), нажмите кнопку "Ок". Документ будет подписан ЭП автором льготного рецепта. Отобразится индикатор ЭП зеленого цвета напротив выписанного льготного рецепта.

В результате указанных действий сформируется СЭМД "Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания".

Для отправки сформированного СЭМД "Льготный рецепт на лекарственный препарат, изделие медицинского назначения и специализированный продукт лечебного питания" в РЭМД ЕГИСЗ его необходимо подписать с использованием ЭП от лица МО. Подробнее о подписании от лица МО описано в документе "Руководство администратора".