

**ООО "РТ МИС"**

**ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА.МИС 3.0**

**(ЕЦП.МИС 3.0)**

Руководство пользователя. Подсистема "Интеграция с ЕГИСЗ". Функциональный блок  
"Получение СЭМД Уведомление о причинах возврата направления на медико-социальную  
экспертизу в медицинскую организацию" 3.0.4

## Содержание

<b>1</b>	<b>Введение .....</b>	<b>3</b>
1.1	Область применения .....	3
1.2	Уровень подготовки пользователя .....	3
1.3	Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю .....	3
<b>2</b>	<b>Назначение и условия применения .....</b>	<b>4</b>
2.1	Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации .....	4
2.2	Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации .....	4
2.3	Порядок проверки работоспособности .....	4
<b>3</b>	<b>Подготовка к работе .....</b>	<b>6</b>
3.1	Состав и содержание дистрибутивного носителя данных .....	6
3.2	Порядок запуска Системы .....	6
<b>4</b>	<b>Функциональный блок "Получение СЭМД Сведения о результатах проведенной медико-социальной экспертизы" 3.0.4.....</b>	<b>10</b>
4.1	Установка пациенту группы инвалидности на основании данных полученного из РЭМД ЕГИСЗ СЭМД "Сведениях о результатах проведенной МСЭ" <b>Ошибка! Закладка не определена</b>	
4.2	Вывод сведений о результатах проведенной МСЭ на печать <b>Ошибка! Закладка не определена</b>	
4.3	Уведомление лечащего врача о необходимости проведения переосвидетельствования пациента .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
4.3.1	Настройка получения уведомлений .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
4.3.2	Просмотр уведомлений .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>
4.4	Уведомление о регистрации в РЭМД ЕГИСЗ СЭМД, сформированного в ответ на направление МСЭ из Системы .....	<b>Ошибка! Закладка не определена.</b>

# **1 Введение**

## **1.1 Область применения**

Настоящий документ описывает порядок работы с функциональным блоком "Получение СЭМД" "Получение СЭМД Уведомление о причинах возврата направления на медико-социальную экспертизу в медицинскую организацию" 3.0.4 Единой цифровой платформы МИС 3.0 (далее – "ЕЦП.МИС 3.0", Система) для медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).

## **1.2 Уровень подготовки пользователя**

Пользователи Системы должны обладать квалификацией, обеспечивающей, как минимум:

- базовые навыки работы на персональном компьютере с графическим пользовательским интерфейсом (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, файловая Система);
- базовые навыки использования стандартной клиентской программы (браузера) в среде Интернета (настройка типовых конфигураций, установка подключений, доступ к веб-сайтам, навигация, формы и другие типовые интерактивные элементы);
- базовые навыки использования стандартной почтовой программы (настройка учетной записи для подключения к существующему почтовому ящику, создание, отправка и получение e-mail).

## **1.3 Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю**

Перед началом работы пользователям рекомендуется ознакомиться с положениями данного руководства пользователя в части своих функциональных обязанностей.

## **2 Назначение и условия применения**

### **2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации**

Функциональный блок предназначен для получения стандартизированного электронного медицинского документа (далее – СЭМД) "Получение СЭМД Уведомление о причинах возврата направления на медико-социальную экспертизу в медицинскую организацию" из подсистемы "Федеральный реестр электронных медицинских документов" (далее – РЭМД) Единой государственной информационной системой в сфере здравоохранения (далее – ЕГИСЗ).

### **2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации**

Доступ к функциональным возможностям и данным модуля реализуется посредством веб-интерфейса. Работа пользователей Системы осуществляется на единой базе данных ЦОД.

Работа в Системе выполняется через автоматизированные рабочие места персонала (в соответствии с местом работы, уровнем прав доступа к функциональным возможностям и данным Системы).

Настройка рабочего места (создание, настройка параметров работы в рамках МО, предоставление учетной записи пользователя) выполняется администратором МО. Настройка общесистемных параметров работы, конфигурация справочников выполняется администратором системы. Описание работы администраторов приведено в документе "Руководство администратора системы".

### **2.3 Порядок проверки работоспособности**

Для проверки работоспособности системы необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить авторизацию в Системе и открыть АРМ.
2. Вызвать любую форму.

При корректном вводе учетных данных должна отобразиться форма выбора МО или АРМ, либо АРМ пользователя. При выполнении действий должно не должно отображаться

ошибок, система должна реагировать на запросы пользователя, например, отображать ту или иную форму.

### 3 Подготовка к работе

#### 3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Система передается в виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники.

Система развертывается Исполнителем.

Работа в Системе возможна через следующие браузеры (интернет-обозреватели):


- Mozilla Firefox (рекомендуется);
- Google Chrome.

Перед началом работы следует убедиться, что установлена последняя версия браузера. При необходимости следует обновить браузер.

#### 3.2 Порядок запуска Системы

Для входа в Систему выполните следующие действия:


- Запустите браузер. Отобразится окно браузера и домашняя страница.



- Введите в адресной строке обозревателя адрес Системы, нажмите клавишу Enter. Отобразится главная страница Системы.

**Примечание** – Адрес для подключения предоставляется администратором. Если страница Системы установлена в качестве домашней страницы, то она отобразится сразу после запуска браузера.

Для удобства использования рекомендуется добавить адрес Системы в закладки интернет-обозревателя, и/или сделать страницу Системы стартовой страницей.



Авторизация в Системе возможна одним из способов:

- с использованием логина и пароля;
- с помощью ЭП (выбора типа токена и ввод пароля);
- с помощью учетной записи ЕСИА.

1 способ:

- Введите логин учетной записи в поле Имя пользователя (1).
- Введите пароль учетной записи в поле Пароль (2).
- Нажмите кнопку Войти в систему.

2 способ:

- Перейдите на вкладку "Вход по токenu":

**Вход**

Вход по логину    Вход по токену    Вход через ЕСИА

Тип токена

AuthApi - eToken ГОСТ

ПИН-код

**ВХОД ПО КАРТЕ**

- Выберите тип токена.
- Введите пароль от ЭП в поле ПИН-код/Сертификат (расположенное ниже поля "Тип токена"). Наименование поля зависит от выбранного типа токена.
- Нажмите кнопку "Вход по карте".

#### Примечания

- 1 На компьютере Пользователя предварительно должно быть установлено и запущено программное обеспечение для выбранного типа токена.
- 2 Предварительно может потребоваться установить сертификаты пользователей администратором системы в программном обеспечении выбранного типа токена.

При неправильном вводе имени пользователя и (или) пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и (или) пароля.


#### 3 способ:

- Перейдите на вкладку "Вход через ЕСИА". Будет выполнен переход на страницу авторизации через ЕСИА.
- Введите данные для входа, нажмите кнопку Войти.

**Примечание** – Для авторизации через ЕСИА учетная запись пользователя должна быть связана с учетной записью человека в ЕСИА. Учетная запись пользователя должна быть включена в группу "Авторизация через ЕСИА".


При неправильном вводе имени пользователя и (или) пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и (или) пароля.

- После авторизации одним из способов отобразится форма выбора МО.



Укажите необходимую МО и нажмите кнопку "Применить".

- Отобразится форма выбора АРМ по умолчанию.



АРМ/МО	Подразделение / Отделение / Служба	Должность	Расписание
АРМ администратора ЛЛО	Администратор ЛЛО		
АРМ администратора МО (Е...			
АРМ администратора ЦОД			
АРМ администратора ВУ	ВУ		

**Примечание** – Форма отображается, если ранее не было выбрано место работы по умолчанию, или при входе была изменена МО. После выбора места работы, указанный АРМ будет загружаться автоматически после авторизации.

Выберите место работы в списке, нажмите кнопку "Применить". Отобразится форма указанного АРМ пользователя.

#### **4      Функциональный блок "Получение СЭМД Уведомление о причинах возврата направления на медико-социальную экспертизу в медицинскую организацию" 3.0.4**

СЭМД формируется и регистрируется в РЭМД ЕГИСЗ сторонней информационной системой Федерального бюро (ФБ) МСЭ.

В Системе реализована возможность получения из РЭМД ЕГИСЗ и просмотра СЭМД, сформированного в информационной системе ФБ МСЭ и зарегистрированного в РЭМД ЕГИСЗ по направлению на МСЭ, сформированному в Системе.

**Примечание** – Наименования СЭМД редакции 1 и редакции 2 отличаются. Далее по тексту будет использовано "уведомление о причинах возврата направления на МСЭ".

## 4.1 Получение СЭМД

Для получения СЭМД из РЭМД ЕГИСЗ должны быть соблюдены условия:

- в Системе для пациента оформлено направление на ВК и связанное с ним направление на МСЭ;
- по направлению на ВК сформирован протокол ВК;
- направление на МСЭ подписано ЭП пользователем АРМ врача ВК. СЭМД направления на МСЭ зарегистрирован в РЭМД ЕГИСЗ;
- в информационной системе Федерального бюро (ФБ) МСЭ оформлено, подписано ЭП уведомление о причинах возврата направления на МСЭ в МО (справки о возврате направления на МСЭ). СЭМД зарегистрирован в РЭМД ЕГИСЗ.

Получение Системой СЭМД может быть осуществлено через запрос уведомления о причинах возврата (справки о возврате) направления на МСЭ.

### **4.1.1 Запрос уведомления о причинах возврата (справки о возврате) направления на МСЭ, размещенного ФБ МСЭ в РЭМД ЕГИСЗ по направлению на МСЭ из Системы**

Для получения Системой СЭМД из РЭМД ЕГИСЗ выполните действия, аналогичные описанным в справках "Алгоритм работы для взаимодействия с РЭМД ЕГИСЗ" и СЭМД Сведения о результатах проведенной МСЭ (получение СЭМД из РЭМД ЕГИСЗ).

Сведения о СЭМД будут загружены в Систему и отобразятся на форме "Реестр внешних ЭМД". Если на форме нажать на статус, отобразится формализованное отображение СЭМД в отдельной вкладке браузера.

При получении СЭМД Системой выполняется поиск связанного с СЭМД направления на МСЭ по СНИЛС пациента. Если направление по СНИЛС не найдено, выполняется поиск по Ф. И. О. и дате рождения пациента. При определении пациента по указанным параметрам СЭМД связывается с последним направлением пациента на МСЭ в статусе "Принят".

Если направление на МСЭ не найдено, СЭМД принимается Системой, но не связывается ни с одним объектом.

## 4.2 Уведомление врача о получении СЭМД

При получении СЭМД Система направляет подписавшему направление на МСЭ врачу уведомление.

Для просмотра уведомления в АРМ врача ВК:

- нажмите кнопку "Сервис" в главном меню Системы, выберите пункт "Журнал уведомлений". Отобразится форма "Журнал уведомлений";
- в списке уведомлений отобразится уведомление о получении справки о возврате направления на МСЭ;
- нажмите на заголовок уведомления. Отобразится сообщение: "Получена справка о возврате направления на МСЭ от <Ф. И. О. пациента>". Необходимо внести изменения в направление" и ссылка "Подробнее". При переходе по ссылке отобразится СЭМД.

## 4.3 Просмотр СЭМД

Просмотр СЭМД доступен:

- в ЭМК пациента:
  - при нажатии ссылки на полученный из РЭМД ЕГИСЗ СЭМД на форме "Реестр внешних ЭМД";
  - при нажатии на запись "Уведомление о причинах возврата направления на МСЭ" () в списке случаев лечения;




Рисунок 1 – Запись об уведомлении о причинах возврата направления на МСЭ в МО в списке случаев лечения пациента

- в АРМ врача ВК:
    - при нажатии кнопки "Просмотр" в столбце "Уведомление о возврате":
      - в журнале возвратов направлений на МСЭ;
      - в журнале направлений на МСЭ;
    - при нажатии на ссылку "Уведомление о возврате" в столбце "Направление на МСЭ" журнала записей на ВК на главной форме АРМ врача ВК;
  - в АРМ врача поликлиники (заведующего отделением), АРМ врача стационара (заведующего отделением), АРМ врача реаниматолога: при нажатии кнопки "Просмотр" в столбце "Уведомление о возврате" в журнале направлений на МСЭ.
- Формализованное отображение СЭМД отобразится в отдельной вкладке браузера.

Медицинская организация:	<b>Название:</b> Бюро <b>Адрес:</b> <b>Контакты:</b> Телефон(раб.): +7      Электронная почта:
<b>Справка о возврате направления на медико-социальную экспертизу от      202</b>	
Пациент:	<b>ФИО:</b> <b>Пол:</b> <b>Дата рождения (возраст):</b> (      лет)
Идентификаторы пациента:	<b>СНИЛС:</b> <b>Полис ОМС:</b> <b>Серия:</b> <b>Номер:</b> (      'СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ
Документ, удостоверяющий личность:	<b>Документ:</b> <b>Серия:</b> <b>Номер:</b> <b>Кем выдан:</b> <b>Дата выдачи:</b>
Контактная информация:	<b>Адрес постоянной регистрации:</b> <b>Контакты:</b> Телефон(дом.): +7
<b>Сведения о документе</b>	
Причина возврата	
Комментарий	
Решение комиссии	№      от "      "      202 г.
Заключение	Возврат направления на медико-социальную экспертизу
Документ составил:	Телефон(раб.): +7
Документ заверил:	Телефон(раб.): +7

Рисунок 2 – Формализованное отображение СЭМД редакции 1

Бюро медико-социальной экспертизы	<b>Наименование:</b> Бюро <b>Адрес:</b> <b>Лицензия:</b> Дата регистрации: <b>Контакты:</b> Телефон(раб.): +7 , Электронная почта:
<b>Уведомление о причинах возврата направления на медико-социальную экспертизу в медицинскую организацию</b>	
Пациент	<b>ФИО:</b> <b>Пол:</b> <b>Дата рождения (возраст):</b> ( лет)
Идентификаторы пациента	<b>СНИЛС:</b> <b>Полис ОМС:</b> СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ )
Документ, удостоверяющий личность	<b>Документ:</b> <b>Серия:</b> <b>Номер:</b> <b>Кем выдан:</b> <b>Дата выдачи документа:</b>
Контактная информация	<b>Адрес постоянной регистрации:</b> <b>Контакты:</b> Телефон(дом.): +7
Направившая медицинская организация	<b>Наименование:</b> <b>Адрес:</b>
<b>Сведения о документе</b>	
Бюро медико-социальной экспертизы уведомляет медицинскую организацию	
Заключение	Возврат формы № 088/у "Направление на медико-социальную экспертизу медицинской организацией"
Причина возврата формы № 088/у	Не содержатся данные о
Медицинские услуги, по которым не представлены данные о результатах	
<b>Связанные документы</b>	
Протокол врачебной комиссии № от .202	
Документ составил	<b>Должность, ФИО:</b> <b>Контакты:</b> Телефон(раб.): +7
Документ заверил	<b>Должность, ФИО:</b> <b>Контакты:</b> Телефон(раб.): +7

Рисунок 3 – Формализованное отображение СЭМД редакции 2

Чтобы увидеть xml-разметку СЭМД, на формализованном отображении СЭМД вызовите контекстное меню и выберите в нем пункт, предназначенный для открытия кода

страницы (например, в браузере Mozilla Firefox это пункт "Исходный код страницы", в браузере Google Chrome – пункт "Просмотреть код страницы").