

ООО "РТ МИС"

ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА.МИС 3.0

(ЕЦП.МИС 3.0)

Руководство пользователя. Централизованная подсистема "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" 3.0.4

Содержание

1	Введение.....	4
1.1	Область применения.....	4
1.2	Уровень подготовки пользователя.....	4
1.3	Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю.....	4
2	Назначение и условия применения.....	5
2.1	Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации.....	5
2.2	Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации.....	5
2.3	Порядок проверки работоспособности.....	5
3	Подготовка к работе.....	6
3.1	Состав и содержание дистрибутивного носителя данных.....	6
3.2	Порядок запуска Системы.....	6
4	Модуль "Специфика по онкологии" 3.0.4.....	10
4.1	Назначение и доступ к форме "Специфика по онкологии".....	10
4.2	Описание раздела Диагноз.....	12
4.2.1	Описание подраздела Локализация отдаленных метастазов.....	13
4.2.2	Описание подраздела Классификация Ann Arbor.....	14
4.2.3	Описание подраздела Стадия опухолевого процесса по системе TNM.....	15
4.2.4	Описание подраздела Стадия опухолевого процесса.....	17
4.3	Описание раздела Сведения о проведении консилиума.....	17
4.3.1	Назначение схем лечения из консилиума в специфику по онкологии.....	21
4.4	Описание раздела Схема лекарственной терапии по ПГГ (Схема лекарственной терапии (ФОМС)).....	28
4.5	Описание раздела Схема лекарственной терапии по КР (Схема лекарственной терапии (ВИМИС)).....	29
4.6	Описание раздела Данные о препаратах.....	30
4.7	Описание раздела Специальное лечение.....	32
4.8	Описание раздела Диагностика.....	34
4.9	Описание раздела Данные об отказах/противопоказаниях.....	35
4.10	Описание раздела Трансплантация костного мозга.....	37
4.11	Описание раздела Таргетная терапия.....	38
4.12	Описание раздела Химиотерапевтическое лечение.....	39
4.13	Описание раздела Лучевое лечение.....	43
4.14	Описание раздела Химиолучевое лечение.....	46

4.15 Описание раздела Гормоноиммунотерапевтическое лечение.....	47
4.16 Описание раздела Хирургическое лечение.....	51
4.17 Описание раздела Неспецифическое лечение.....	55
4.18 Описание раздела Реабилитационные мероприятия.....	57
4.19 Описание раздела Контрольная карта диспансерного наблюдения.....	57
4.20 Описание раздела Извещения.....	59
4.21 Описание раздела Контроль состояния.....	61
4.22 Описание раздела Госпитализация.....	64
4.23 Копирование услуг из случая лечения.....	66
4.24 Печать документов.....	68
4.25 Формирование СЭМД "Протокол консилиума врачей (онкологического)".....	68

1 Введение

1.1 Область применения

Настоящий документ описывает порядок работы с централизованной подсистемой "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" 3.0.4 Единой цифровой платформы МИС 3.0 (далее – ЕЦП.МИС 3.0, Система) для медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).

1.2 Уровень подготовки пользователя

Пользователи Системы должны обладать квалификацией, обеспечивающей, как минимум:

- базовые навыки работы на персональном компьютере с графическим пользовательским интерфейсом (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, файловая Система);
- базовые навыки использования стандартной клиентской программы (браузера) в среде Интернета (настройка типовых конфигураций, установка подключений, доступ к веб-сайтам, навигация, формы и другие типовые интерактивные элементы);
- базовые навыки использования стандартной почтовой программы (настройка учетной записи для подключения к существующему почтовому ящику, создание, отправка и получение e-mail).

1.3 Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю

Перед началом работы пользователям рекомендуется ознакомиться с положениями данного руководства пользователя в части своих функциональных обязанностей.

2 Назначение и условия применения

2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации

Централизованная подсистема "Организация оказания медицинской помощи больным онкологическими заболеваниями" 3.0.4 предназначена для хранения данных о проведенном онкоконсилиуме и ввода специфических данных для пациентов, имеющих диагноз из группы онкологии.

2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации

Доступ к функциональным возможностям и данным реализуется посредством веб-интерфейса. Работа пользователей Системы осуществляется на единой базе данных ЦОД.

Работа в Системе выполняется через автоматизированные рабочие места персонала (в соответствии с местом работы, уровнем прав доступа к функциональным возможностям и данным Системы).

Настройка рабочего места (создание, настройка параметров работы в рамках МО, предоставление учетной записи пользователя) выполняется администратором МО. Настройка общесистемных параметров работы, конфигурация справочников выполняется администратором системы. Описание работы администраторов приведено в документе «Руководство администратора системы».

2.3 Порядок проверки работоспособности

Для проверки работоспособности системы необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить авторизацию в Системе и открыть АРМ.
2. Вызвать любую форму.

При корректном вводе учетных данных должна отобразиться форма выбора МО или АРМ, либо АРМ пользователя. При выполнении действий должно не должно отображаться ошибок, система должна реагировать на запросы пользователя, например, отображать ту или иную форму.

3 Подготовка к работе

3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Система передается в виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники.

Система разворачивается Исполнителем.

Работа в Системе возможна через следующие браузеры (интернет-обозреватели):


- Mozilla Firefox (рекомендуется);
- Google Chrome.

Перед началом работы следует убедиться, что установлена последняя версия браузера. При необходимости следует обновить браузер.

3.2 Порядок запуска Системы

Для входа в Систему выполните следующие действия:


- Запустите браузер. Отобразится окно браузера и домашняя страница.



- Введите в адресной строке обозревателя адрес Системы, нажмите клавишу Enter. Отобразится главная страница Системы.

Примечание – Адрес для подключения предоставляется администратором. Если страница Системы установлена в качестве домашней страницы, то она отобразится сразу после запуска браузера.

Для удобства использования рекомендуется добавить адрес Системы в закладки интернет-обозревателя, и/или сделать страницу Системы стартовой страницей.



Авторизация в Системе возможна одним из способов:

- с использованием логина и пароля;
- с помощью ЭП (выбора типа токена и ввод пароля);
- с помощью учетной записи ЕСИА.

1 способ:

- Введите логин учетной записи в поле Имя пользователя (1).
- Введите пароль учетной записи в поле Пароль (2).
- Нажмите кнопку Войти в систему.

2 способ:

- Перейдите на вкладку "Вход по токenu":

Вход

Вход по логину Вход по токenu Вход через ЕСИА

Тип токена

AuthApi - eToken ГОСТ

ПИН-код

ВХОД ПО КАРТЕ

- Выберите тип токена.
- Введите пароль от ЭП в поле ПИН-код/Сертификат (расположенное ниже поля "Тип токена"). Наименование поля зависит от выбранного типа токена.
- Нажмите кнопку "Вход по карте".

Примечания

- 1 На компьютере Пользователя предварительно должно быть установлено и запущено программное обеспечение для выбранного типа токена.
- 2 Предварительно может потребоваться установить сертификаты пользователей администратором системы в программном обеспечении выбранного типа токена.

При неправильном вводе имени пользователя и (или) пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и (или) пароля.


3 способ:

- Перейдите на вкладку "Вход через ЕСИА". Будет выполнен переход на страницу авторизации через ЕСИА.
- Введите данные для входа, нажмите кнопку Войти.

Примечание – Для авторизации через ЕСИА учетная запись пользователя должна быть связана с учетной записью человека в ЕСИА. Учетная запись пользователя должна быть включена в группу "Авторизация через ЕСИА".

При неправильном вводе имени пользователя и (или) пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и (или) пароля.

- После авторизации одним из способов отобразится форма выбора МО.




Выбор МО

МО 1

ОТМЕНА ПРИМЕНИТЬ

Укажите необходимую МО и нажмите кнопку "Применить".

- Отобразится форма выбора АРМ по умолчанию.



Выбор места работы (АРМ) по умолчанию

АРМ/МО	Подразделение / Отделение / Служба	Должность	Расписание
АРМ администратора ЛЛО	Администратор ЛЛО		
АРМ администратора МО (Е...			
АРМ администратора ЦОД			
АРМ администратора ВУ	ВУ		

ОТМЕНА ПРИМЕНИТЬ

Примечание – Форма отображается, если ранее не было выбрано место работы по умолчанию, или при входе была изменена МО. После выбора места работы, указанный АРМ будет загружаться автоматически после авторизации.

Выберите место работы в списке, нажмите кнопку "Применить". Отобразится форма указанного АРМ пользователя.

4 Модуль "Специфика по онкологии" 3.0.4

4.1 Назначение и доступ к форме "Специфика по онкологии"

Раздел для добавления спецификации по онкологии автоматически становится доступен, если был установлен основной диагноз из группы ЗНО (C00-C97, D00-D09, D21, D31-D33, D35-D48):

- в разделе "Посещение" ЭМК и формы поточного ввода ТАП (для врача поликлиники и медицинского статистика);
- в разделе "Движение" ЭМК и формы поточного ввода КВС (для врача стационара и медицинского статистика).

Примечания

1. Диагнозы группы D21, D31-D33, D35-D48 в регистре по онкологии не ведутся, извещений на них не создается. Специфика по онкологии для данной группы доступна только из случаев лечения.
2. Датой установления признака подозрения на злокачественное новообразование будет считаться дата начала случая, где в поле "Подозрение на ЗНО" было установлено значение "Да" и в поле "Подозрение на диагноз" – указан диагноз из группы C00-C97, D00-D09, D21, D31-D33, D35-D48, при этом в поле "Основной диагноз" – установлен диагноз, не относящийся к группам C00-C97, D00-D09, D21, D31-D33, D35-D48.

Специфика доступна для добавления, редактирования, просмотра из регистра по онкологии/онкогематологии. При открытии спецификации по онкологии из регистра по онкологии/онкогематологии 1.0/2.0, форма отображается в новом интерфейсе (2.0). На каждый онкологический уточненный диагноз (основной или сопутствующий) учётного документа (посещение / движение / заболевание) создаётся версия спецификации. Таким образом, одно заболевание (конкретный онкологический диагноз) может быть связано с несколькими спецификами. Для добавления спецификации по онкологии:

- перейдите в раздел "Специфика: Онкология";

The screenshot shows a medical information system interface. At the top, there's a patient header with a name, date of birth (01.01.1991), and age (32 years). Below this, there's a search bar and a list of medical records. One record is highlighted: '20.12.22 C00.0 Злокачественное новообразование...'. To the right, there's a detailed view of a medical case (Случай амбулаторного лечения № 57509 - C00.0 ...). This view includes fields for 'Состояние пациента' (Patient status) set to '1. Удовлетворительное', 'Клинический диагноз' (Clinical diagnosis), and 'Подозрение на ЗНО' (Suspicion of cancer) set to 'Нет'. Below these, there's a section 'Атрибуты посещения' (Visit attributes) with a highlighted item 'СПЕЦИФИКА: ОНКОЛОГИЯ C00.0'. At the bottom, there's a navigation bar with tabs: 'ДИАГНОЗЫ', 'ИССЛЕДОВАНИЯ', 'НЕТРУДОСПОСОБНОСТЬ', and 'МОНИТОРИНГ'.

Рисунок 1 Доступ к разделу специфика

- отобразится форма "Специфика / Онкология".

The screenshot shows the 'Специфика / Онкология' (Specificity / Oncology) form. The top bar includes tabs for 'ЖУРНАЛ' (Journal), 'История болезни' (Medical history), and 'Специфика / онкология'. Below the tabs, there's a patient header with a name, date of birth (01.01.1950), and age (72 years). The form is divided into two main sections. The left section is a sidebar with a list of topics: 'Диагноз', 'Сведения о проведении консилиума', 'Схема лекарственной терапии по ПГГ', 'Схема лекарственной терапии по КР', 'Данные о препаратах', 'Специальное лечение', 'Диагностика', 'Данные об отказах / противопоказаниях', 'Трансплантация костного мозга', 'Таргетная терапия', 'Химиотерапевтическое лечение', 'Лучевое лечение', 'Химиолучевое лечение', 'Гормоноиммунотерапевтическое лечение', 'Хирургическое лечение', and 'Неспецифическое лечение'. The right section contains various fields for patient information and diagnosis. Fields include 'Повод обращения' (Reason for referral) set to '0. Первичное лечение', 'Дата появления первых признаков заболевания' (Date of first signs of disease), 'Дата первого обращения в МО по поводу данного заболевания' (Date of first referral to the MO for this disease), 'Дата установления диагноза' (Date of diagnosis) set to '26.08.2022', 'Регистрационный номер' (Registration number), 'Дата взятия на учет в ОД' (Date of registration in the O.D.) set to '19.08.2022', 'Дата снятия с учета в ОД' (Date of deregistration from the O.D.), 'Первично-множественная опухоль' (Primary-multiple tumor), 'Признак основной опухоли' (Sign of primary tumor) set to '1. Да', 'Диагноз МКБ-10' (ICD-10 diagnosis) set to 'C00.0 Злокачественное новообразование наружной поверхности верхней губы', 'Диагноз МКБ-0 Топография' (ICD-0 topography) set to 'C00.0. Наружная поверхность верхней губы', and 'Сторона поражения' (Side of involvement) set to '4. неприменимо'. There's also a link to 'Клинические рекомендации' (Clinical recommendations). At the bottom, there's a section for 'Подтверждение диагноза' (Confirmation of diagnosis) with a field for 'Морфологический тип опухоли' (Morphological type of tumor) and a field for 'Морфологический тип опухоли. (Гистология опухоли)' (Morphological type of tumor. (Histology of tumor)). The bottom bar has buttons: 'ОТМЕНА' (Cancel), 'СОХРАНИТЬ' (Save), and 'СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ' (Save and close).

Рисунок 2 Специфика по онкологии

Форма "Специфика / Онкология" содержит следующие разделы:

- "Диагноз";
- "Сведения о проведении консилиума";
- "Схема лекарственной терапии по ПГГ";
- "Схема лекарственной терапии по КР";
- "Данные о препаратах";

- "Специальное лечение";
- "Диагностика";
- "Данные об отказах / противопоказаниях";
- "Трансплантация костного мозга";
- "Таргетная терапия";
- "Химиотерапевтическое лечение";
- "Лучевое лечение";
- "Гормоноиммунотерапевтическое лечение";
- "Хирургическое лечение";
- "Неспецифическое лечение";
- "Реабилитационные мероприятия";
- "Контрольная карта диспансерного наблюдения";
- "Извещения";
- "Контроль состояния";
- "Госпитализация".

Форма содержит кнопки:

- "Отмена" – при нажатии кнопки выполняется закрытие формы, изменения не сохраняются;
- "Сохранить" – при нажатии кнопки выполняется сохранение изменений, форма остается открытой;
- "Сохранить и закрыть" – при нажатии кнопки выполняется сохранение изменений, форма закрывается.

4.2 Описание раздела Диагноз

Раздел "Диагноз" содержит уточняющие данные по диагнозу. Если для пациента ранее уже была добавлена специфика по тому же основному или сопутствующему диагнозу, то поля раздела "Диагноз" заполняются автоматически из предыдущей версии спецификации. Для добавления уточняющих данных по диагнозу:

- перейдите в раздел "Диагноз";

- заполните поля формы. Некоторые поля формы заполняются автоматически из данных посещения;
- нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения данных по диагнозу.

Рисунок 3 Раздел Диагноз

4.2.1 Описание подраздела Локализация отдаленных метастазов

Для заполнения подраздела "Локализация отдаленных метастазов" необходимо раскрыть подраздел. Отобразятся поля для заполнения:

- "Неизвестна";
- "Отдаленные лимфатические узлы";
- "Кости";
- "Печень";
- "Легкие и/или плевра";
- "Головной мозг";
- "Кожа";
- "Почки";
- "Яичники";
- "Брюшина";
- "Костный мозг";
- "Другие органы";

- "Множественные".

После выбора для конкретного вида метастаза значения из выпадающего списка "Да" или "Нет", отобразятся поля "Дата устан." и "Дата искл."

^ Локализация отдаленных метастазов

Неизвестна:			
Отдаленные лимфатические узлы:	1. Да	Дата устан.: 23.09.2021	Дата искл.: 25.09.2021
Кости:	0. Не	Дата устан.:	Дата искл.: 22.09.2021
Печень:			
Легкие и/или плевра:			
Головной мозг:			
Кожа:			
Почки:			
Яичники:			
Брюшина:			
Костный мозг:			
Другие органы:			
Множественные:			

Рисунок 4 Блок Локализация отдаленных метастазов

4.2.2 Описание подраздела Классификация Ann Arbor

Подраздел "Классификация Ann Arbor" отображается, если установлен основной или сопутствующий диагноз из группы C81-C90 (лимфома).

Для заполнения подраздела "Классификация Ann Arbor" необходимо раскрыть подраздел. Отобразятся поля для заполнения:

- "Классификация Ann Arbor" – поле с выпадающим списком значений:
 - I стадия: Поражение одной лимфатической зоны или лимфатической структуры без вовлечения прилежащих тканей;
 - IЕ стадия: Поражение одной лимфатической зоны или лимфатической структуры с вовлечением прилежащих тканей;
 - IЕ стадия: поражение одного экстралимфатического органа без поражения ЛУ;
 - II стадия: Поражение двух или более лимфатических зон по одну сторону диафрагмы без вовлечения прилежащих тканей;
 - IIЕ стадия: Поражение двух или более лимфатических зон по одну сторону диафрагмы с вовлечением прилежащих тканей;

▲ Классификация Ann Arbor

Классификация Ann Arbor:

Массивное опухолевое поражение (очаг > 10 см и/или медиастинально-торакальный индекс более 1/3):

Наличие одного и более системных симптомов (Лихорадка выше 38°C не менее трех дней подряд без признаков воспаления, Ночные профузные поты, Необъяснимая потеря веса более чем на 10% за последние 6 месяцев):

4.2.3 Описание подраздела Стадия опухолевого процесса по системе TNM

Подраздел "Стадия опухолевого процесса по системе TNM" содержит группу полей.

Стадия опухолевого процесса по системе TNM						
ФОМС:	T:		N:		M:	
Канцер регистр:	T:		N:		M:	
ВИМИС ОНКО:	T:		N:		M:	

Рисунок 6 Стадия опухолевого процесса по системе TNM

- "ФОМС" – подзаголовок для группы полей. Блок видим во всех случаях лечения, у которых дата окончания случая лечения позже 1 января 2019 года. Для выбора доступны значения, действующие на дату окончания случая. Если дата окончания случая неизвестна, то значения, действующие на текущую дату, с аналогичным специфике диагнозом или без диагноза:
 - поля группы обязательны для заполнения, если пациент старше 18 лет на дату начала случая, и повод обращения "Первичное лечение";
 - поля группы доступны для редактирования, если диагноз стадируется, или доступны записи без диагноза;
 - в полях группы автоматически указывается значение, если для диагноза спецификации нет других значений справочника, кроме записей без стадии.
 - перечень полей группы:
 - "Т" – поле с выпадающим списком ФОМС классификаций по системе Т;
 - "N" – поле с выпадающим списком ФОМС классификаций по системе N;
 - "M" – поле с выпадающим списком ФОМС классификаций по системе M;
- "Канцер регистр" – подзаголовок для группы полей. Значения полей по умолчанию – записи в полях "Т"/"N"/"M" группы полей "ФОМС":
 - "Т" – поле с выпадающим списком классификаций по системе Т;
 - "N" – поле с выпадающим списком классификаций по системе N;
 - "M" – поле с выпадающим списком классификаций по системе M;
- "ВИМИС ОНКО" – подзаголовок для группы полей. Поля доступны для заполнения, если для МКБ-10 онкологического диагноза есть соответствующий диагноз МКБ-О Топография (например, для диагнозов из группы онкогематологии), иначе отображается значение "Не применимо". Поля обязательны для заполнения:
 - "Т" – поле с выпадающим списком классификаций по системе Т;
 - "N" – поле с выпадающим списком классификаций по системе N;
 - "M" – поле с выпадающим списком классификаций по системе M;

- "Доп. кат" – поле отображается, если для диагноза имеется дополнительная категория. Поле обязательно для заполнения, если подобная категория имеется для диагноза.

4.2.4 Описание подраздела Стадия опухолевого процесса

Подраздел "Стадия опухолевого процесса" содержит группу полей:

- "ФОМС" – поле с выпадающим списком ФОМС стадий опухолевого процесса. Доступно для редактирования, если диагноз, выбранный в поле "Диагноз МКБ-10" предполагает указание стадии или доступны записи без диагноза. Автоматически указывается значение, если для диагноза спецификации нет других значений, кроме записей без стадии. Поле обязательно для заполнения;
- "Канцер регистр" – обязательно для заполнения. Значение по умолчанию – стадия опухолевого процесса, связанная с федеральным кодом стадии (указанной в поле "ФОМС");
- "ВИМИС ОНКО" – поле с выпадающим списком, заполняется автоматически в соответствии с выбранными в подразделе "ВИМИС ОНКО" полями "Т", "N", "М".




Рисунок 7 Стадия опухолевого процесса

4.3 Описание раздела Сведения о проведении консилиума

Раздел предназначен для внесения данных о проведении консилиума.

Для добавления данных о проведении консилиума:

- нажмите кнопку "Добавить" на панели управления раздела;
- выберите значение "Сведения о проведении консилиума";




Рисунок 8 Добавление сведений о проведенных консилиумах

- отобразится форма "Сведения о проведении консилиума: Добавление";
- заполните поля формы;
- нажмите кнопку "Сохранить".

Новые данные о проведении консилиума отобразятся в списке в разделе "Сведения о проведении консилиума".

Специфика / Онкология

Диагноз

Сведения о проведении консилиума

Схема лекарственной терапии

Данные о препаратах

Специальное лечение

Диагностика

Данные об отказах / противопоказаниях

Трансплантация костного мозга

Таргетная терапия

Химиотерапевтическое лечение

Лучевое лечение

Химиолучевое лечение

Гормоноиммунотерапевтическое лечение

Хирургическое лечение

Неспецифическое лечение

Извещения

Контроль состояния

Госпитализация

Добавить Создать извещение Скопировать услуги из случая лечения Печать

Дата проведения ↓	Тип лечения	Результат проведения
31.05.2021		Изменена тактика лечения
		Отсутствует необходимость проведения консилиу...

ОТМЕНА СОХРАНИТЬ СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ

Рисунок 9 Данные о проведенных консилиумах

Если для текущей спецификации существует предыдущая версия по уточненному диагнозу (и стороне поражения), совпадающему с диагнозом, по которому открыта текущая специфика, и в предыдущей версии данной спецификации заполнен раздел "Сведения о проведении консилиума", то отображается подраздел "История консилиумов из других случаев лечения" (для спецификации, открытой из случаев лечения (ТАП, КВС) из ЭМК).




Рисунок 10 Блок История консилиумов из других случаев лечения

Сведения о консилиумах из подраздела "История консилиумов из других случаев лечения" доступны для просмотра.




Рисунок 11 Просмотр истории консилиумов из других случаев лечения

4.3.1 Назначение схем лечения из консилиума в специфику по онкологии

Назначение схем лечения из консилиума в специфику по онкологии доступно, если консилиум подписан.




Рисунок 12 Подписанный протокол консилиума

Для копирования из консилиума в специфику по онкологии схемы лечения выполните действия:

- нажмите кнопку "Наследовать в специфику" в записи консилиума;




Рисунок 13 Доступ к наследованию схем лечения из консилиума в специфику по онкологии

- отобразится форма "Выбор схемы химиотерапии для копирования";

Выбор схемы химиотерапии для копирования

Химиотерапия с 12.01.2023

неизвестно - Первая линия

Код схемы:

Код схемы ВИМИС:

НАЗНАЧИТЬ

Рисунок 14 Форма Выбор схемы химиотерапии для копирования

- на форме "Выбор схемы химиотерапии для копирования" выберите одну из основных или альтернативных схем химиотерапии протокола консилиума:

СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ КОНСУЛЬТАЦИИ...

Общая информация Клинические рекомендации **Планируемые мероприятия**

Планируемые мероприятия

Диагностические исследования

Хирургическое

Планируемая дата Условия проведения

Лучевое

Планируемая дата Условия проведения

Гормонотерапия

Планируемая дата Условия проведения

Химиотерапевтическое

Планируемая дата Условия проведения

12.01.2023 Амбулаторно

Другие виды специального лечения:

Направление в МО

Куда: МО Другая

Выбор схемы химиотерапии для копирования

Химиотерапия с 12.01.2023

неизвестно - Первая линия

Код схемы:

Код схемы ВИМИС:

Основная

ft1. Стрептокиназа

Альтернативная

sh0940. Ирринокан 150 мг/м² в 1-й, 15-й дни + рамуцирумаб 8 мг/кг в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней

sh0940.1. Ирринокан 150 мг/м² в 1-й, 15-й дни + рамуцирумаб 8 мг/кг в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней

sh0941. Ирринокан 180 мг/м² в 1-й день + цетуксимаб 500 мг/м² в 1-й, 15-й дни; цикл 28 дней

Планируемое химиотерапевтическое лечение: Просмотр

Планируемая дата начала лечения: 12.01.2023

Планируемая дата окончания лечения: 12.01.2023

Условия проведения лечения: 1. Амбулаторно

Название услуги: A11.14.005. Эмболизация печени с использованием лек

Преимущественная направленность: 0. неизвестно

Линия лекарственной терапии: 1. Первая линия

Цикл лекарственной терапии: 1. Первый цикл линии

Описание химиотерапии

Вид химиотерапии: 1. самостоятельная

Вид химиотерапии по интенсивности дозы:

Код схемы химиотерапии: ft1. Стрептокиназа

Коды альтернативных схем: sh0941 x sh0940.1 x sh0940 x sh0947 x

Код схемы химиотерапии ВИМИС: 1002. FOLFOX: (кальция фолинат 400 + оксалип

Коды альтернативных схем ВИМИС: 682 x 681 x 812 x

Рисунок 15 Выбор схемы химиотерапии для копирования

Если у схемы химиотерапии в поле "Код схемы" есть стыковка по коду со схемой химиотерапии ВИМИС, то поле "Код схемы ВИМИС" заполняется автоматически. При изменении значения в поле "Код схемы ВИМИС" значение в поле "Код схемы" не изменяется. Схемы, не прошедшие группировку по клинико-статистической группе (КСГ) отображаются серым и недоступны для выбора. При наведении курсора на наименование схемы, не прошедшей группировку по клинико-статистической группе (КСГ), отображается всплывающее сообщение;

Выбор схемы химиотерапии для копирования

Химиотерапия с 12.01.2023
неизвестно • Первая линия

Код схемы: sh0940.1. Иринотекан 150 мг/м² в 1-й, 15-й дни + рамуци...

Код схемы ВИМИС: оксалиплатин 85 + фторурацил 400 + фторурацил 1600)

Основная

1002. FOLFOX: (кальция фолинат 400 + оксалиплатин 85 + фторурацил 400 + фторурацил 1600)

Альтернативная

681. Иринотекан + рамуцирумаб: (иринотекан 150 + рамуцирумаб 8) Схема не прошла группировщик КСГ

682. Иринотекан + цетуксимаб: (иринотекан 180 + цетуксимаб 500)

812. FCF: (факлитаксел 175 + фторурацил 500 + иринотекан 150)

Рисунок 16 Отображение схем, не прошедших группировщик КСГ

- нажмите кнопку "Назначить";

Выбор схемы химиотерапии для копирования

Химиотерапия с 12.01.2023
неизвестно • Первая линия

Код схемы: sh0940.1. Иринотекан 150 мг/м² в 1-й, 15-й дни + рамуци...

Код схемы ВИМИС: 681. Иринотекан + рамуцирумаб: (иринотекан 150 + рамуцирумаб 8)

НАЗНАЧИТЬ

Рисунок 17 Кнопка Назначить

- выбранная схема химиотерапевтического лечения отобразится в соответствующих разделах спецификации по онкологии;




Рисунок 18 Скопированная из консилиума в специфику по онкологии схема химиотерапии

- сохраните специфику нажатием кнопок "Сохранить" или "Сохранить и Заккрыть".




Рисунок 19 Кнопки Сохранить и Сохранить и закрыть

Копирование доступно также, если консилиум был проведен в более раннем случае, нежели текущий (по тому же диагнозу).




Рисунок 20 Доступ к наследованию схем лечения из консилиума в специфику по онкологии более раннего случая лечения

Назначенное лечение из протокола консилиума будет скопировано в соответствующий раздел лечения спецификации.

Данные хирургического лечения протокола консилиума и спецификации приведены в таблице ниже.

Таблица 1 Данные хирургического лечения

Из раздела "Хирургическое" протокола консилиума	В раздел "Хирургическое лечение" спецификации
Планируемая дата начала лечения	Дата проведения
	Время проведения автоматически устанавливается 00:00
Условия проведения лечения	Условие проведения лечения
Преимущественная направленность	Преимущественная направленность
Наименование услуги	Название операции
	Тип операции автоматически устанавливается "1 - Плановая"
Планируемые операции (федеральный справочник хирургических операций)	Планируемые операции (федеральный справочник хирургических операций)
Группы хирургических операций	Группы хирургических операций
Характер хирургического лечения	Характер хирургического лечения
Тип лечения	Тип лечения

Данные лучевого лечения протокола консилиума и спецификации приведены в таблице ниже.

Таблица 2 Данные лучевого лечения

Из раздела "Лучевое" протокола консилиума	В раздел "Лучевое лечение" спецификации
Планируемая дата начала лечения	Дата начала
	Время начала автоматически устанавливается 00:00
Планируемая дата окончания лечения	Дата окончания
	Время окончания автоматически устанавливается 00:00
Преимущественная направленность	Преимущественная направленность лучевой терапии

Из раздела "Лучевое" протокола консилиума	В раздел "Лучевое лечение" спецификации
Наименование услуги	Название услуги
Способ облучения	Способ облучения
Вид лучевой терапии	Вид лучевой терапии
Метод лучевой терапии	Метод лучевой терапии
Радиомодификаторы	Радиомодификаторы
Тип лечения	Тип лечения
Кратность проведения	Кратность проведения
Условие проведения лечения	Условие проведения лечения
Описание локализации	Описание локализации
Особые указания	Особые указания
Разовая очаговая доза	Разовая очаговая доза
Единица измерения разовой очаговой дозы	Единица измерения разовой очаговой дозы
Кол-во фракций проведения лучевой терапии	Кол-во фракций проведения лучевой терапии
Суммарная доза на опухоль	Суммарная доза на опухоль
Единица измерения суммарной дозы на опухоль	Единица измерения суммарной дозы на опухоль
Суммарная доза облучения зон регионарного метастазирования	Суммарная доза облучения зон регионарного метастазирования
Единица измерения суммарной дозы облучения зон регионарного метастазирования	Единица измерения суммарной дозы облучения зон регионарного метастазирования

Данные химиотерапевтического лечения протокола консилиума и спецификации приведены в таблице ниже.

Таблица 3 Данные химиотерапевтического лечения

Из раздела "Химиотерапевтическое" протокола консилиума	В раздел "Химиотерапевтическое лечение" спецификации
Планируемая дата начала лечения	Дата начала
	Время начала автоматически устанавливается 00:00
Планируемая дата окончания лечения	Дата окончания

Из раздела "Химиотерапевтическое" протокола консилиума	В раздел "Химиотерапевтическое лечение" спецификации
	Время начала автоматически устанавливается 00:00
Условия проведения лечения	Условия проведения лечения
Преимущественная направленность	Преимущественная направленность
Название услуги	Название услуги
Линия лекарственной терапии	Линия лекарственной терапии
Цикл лекарственной терапии	Цикл лекарственной терапии
Вид химиотерапии	Вид химиотерапии
Вид химиотерапии по интенсивности дозы	Вид химиотерапии по интенсивности дозы

Данные гормоноиммунотерапевтического лечения протокола консилиума и спецификации приведены в таблице ниже.

Таблица 4 Данные гормоноиммунотерапевтического лечения

Из раздела "Гормонотерапия" протокола консилиума	В раздел "Гормоноиммунотерапевтическое лечение" спецификации
Планируемая дата начала лечения	Дата начала
	Время начала автоматически устанавливается 00:00
Планируемая дата окончания лечения	Дата окончания
	Время начала автоматически устанавливается 00:00
Услуга	Название услуги
Вид гормонотерапии	Вид гормоноиммунотерапии (значение из выпадающего списка в консилиуме) проставляется в соответствующий флаг
Преимущественная направленность	Преимущественная направленность

Данные химиотерапии протокола консилиума и спецификации приведены в таблице ниже.

Таблица 5 Данные химиотерапии

Из раздела" Химиотерапевтическое" протокола консилиума	В раздел "Химиотерапевтическое лечение" специфика
Код схемы химиотерапии	Схема лекарственной терапии по ПГГ
Код схемы химиотерапии (ВИМИС)	Схема лекарственной терапии по КР

4.4 Описание раздела Схема лекарственной терапии по ПГГ (Схема лекарственной терапии (ФОМС))

Раздел доступен, если в поле "Основной диагноз" выбран диагноз, а в разделе "Услуги" посещения добавлена услуга, по которым предусмотрено добавление схем лекарственной терапии.

Добавление схемы лекарственной терапии осуществляется при помощи кнопки "Добавить" для посещений, у которых дата посещения указана ранее даты перехода на новые правила назначения схем химиотерапевтического лечения.

Для посещений и случаев стационарного лечения, для которых выполнены все условия:

- дата создания которых позже даты перехода на новые правила назначения схем химиотерапевтического лечения;
- в поле "Основной диагноз" указан диагноз из группы (C00–C97, D00–D09, D21, D31–D33, D35–D44, D45–D48) недоступно добавление или редактирование схем лечения в разделе "Схема лекарственной терапии (ФОМС)".

В разделе отображаются схемы лекарственной терапии по программе государственных гарантий (ФОМС), скопированные из разделов специфика по онкологии "Химиотерапевтическое лечение" или "Химиолучевое лечение" при условии, что схемы были добавлены в случае из которого открыта специфика. Эти схемы недоступны для добавления, редактирования и удаления, доступен только просмотр.

Если для выбранной схемы лекарственной терапии (ФОМС) есть соответствующая схема лекарственной терапии ВИМИС, то поле "Схема лекарственной терапии (ВИМИС)" автоматически будет заполнено.

Схемы отображаются как при открытии специфика из карты выбывшего из стационара (КВС), так и при открытии специфика из регистра онкологии. При открытии специфика из регистра отображаются схемы химиотерапии из всех случаев (открытых и закрытых) для данного диагноза и стороны поражения.

Значения в строке, содержащей схему лекарственной терапии, которая повлияла на определение клинико-статистической группы (КСГ) в движении, выделены полужирным шрифтом. При наведении на такую строку отображается сообщение-подсказка "Используется в расчёте КСГ".

Код	Схема	Кол-во дней введения (норм...)	Кол-во дней введения (факт)
sh0399.1	Цисплатин 100 мг/м ² в 1-й день + цетуксимаб 250 мг/м ² (нагрузочная доза 400 мг/м ²) в 1-й, 8-й, 15-й дни; цикл 21 день	3	0
sh0856	Оксалиплатин 100-130 мг/м ² в 1-й день + капецитабин 2000 мг/м ² в 1-14-й дни + бевацизумаб 15 мг/кг 1 раз в 21 день; цикл 21 день	14	0
sh0061	Доцетаксел 75 мг/м ² в 1-й день + бусерелин 3,75 мг 1 раз в 28 дней; цикл 21 день	1	0

Рисунок 21 Данные о схеме лекарственной терапии по ПГГ

4.5 Описание раздела Схема лекарственной терапии по КР (Схема лекарственной терапии (ВИМИС))

Раздел предназначен для отображения списка схем лекарственной терапии по клиническим рекомендациям согласно справочнику ВИМИС. Список состоит их схем, введенных на форме "Движение пациента" КВС и в разделе "Схема лекарственной терапии (ВИМИС)" в ТАП.

Поле может быть автоматически заполнено значением по умолчанию, если в поле "Схема лекарственной терапии (ФОМС)" для выбранной схемы есть соответствующая схема лекарственной терапии ВИМИС.

Добавление схемы лекарственной терапии осуществляется при помощи кнопки "Добавить". Для добавления доступны схемы из справочника "Схема противоопухолевой лекарственной терапии (ПОЛТ)" (НСИ 1.2.643.5.1.13.13.99.2.647) с типом "Химиотерапия". Удаление записей осуществляется по кнопке "Удалить".

Если схем несколько, то сверху отображается последняя из добавленных схем. Раздел недоступен для редактирования.

При изменении значения в поле "Схема лекарственной терапии (ВИМИС)" выполняется перерасчет КСГ на основании выбранной схемы лекарственной терапии.

Для посещений и случаев стационарного лечения, дата создания которых ранее даты перехода на новые правила взаимодействия со схемами химиотерапевтического лечения в разделе отображаются схемы лекарственной терапии по клиническим рекомендациям (по ВИМИС), скопированные из разделов спецификации по онкологии "Химиотерапевтическое лечение" или "Химиолучевое лечение" при условии, что схемы были добавлены в случае из

которого открыта специфика. Эти схемы недоступны для редактирования и удаления, доступен только просмотр.

Для посещений и случаев стационарного лечения, для которых выполнены все условия:

- дата создания которых позже даты перехода на новые правила взаимодействия со схемами химиотерапевтического лечения;
- в поле "Основной диагноз" указан диагноз из группы (C00–C97, D00–D09, D21, D31–D33, D35–D44, D45–D48) не доступно добавление или редактирование схем лечения в разделе "Схема лекарственной терапии (ВИМИС)".

Код	Схема
1	АС: (доксорубин 60 + циклофосфамид 600, цикл 21 день)
75	Цисплатин: (цисплатин 50)

Рисунок 22 Данные о схеме лекарственной терапии по КР

4.6 Описание раздела Данные о препаратах

Раздел предназначен для ввода информации о препаратах, которые применялись при химиотерапевтическом или гормоноиммунотерапевтическом лечении пациента. В данный раздел врач может вносить препараты, введенные пациенту во время лечения, не заполняя формы "Химиотерапевтическое лечение" и "Гормоноиммунотерапевтическое лечение". В дальнейшем информацию о препаратах нужно будет скопировать на данные формы.

Для добавления данных о применяемых препаратах:

- нажмите кнопку "Добавить" на панели управления раздела;
- выберите значение "Данные о препаратах";





Рисунок 23 Добавление данных

- отобразится форма "Препарат: Добавление";
- заполните поля формы;
- нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения данных.

Новые данные о препаратах, которые применялись при лечении пациента, отобразятся в списке в разделе "Данные о препаратах":

- "Дата начала" – отображается значение поля "Начать" формы "Курс лекарственного лечения" или "Назначение лекарственного средства";
- "Дата окончания" – отображается дата, которая складывается из дат в полях "Начать" и "Продолжительность" и типа продолжительности формы "Курс лекарственного лечения" или "Назначение лекарственного средства";
- "Препарат";
- "Медикамент" – отображается значение поля "МНН" формы "Курс лекарственного лечения" или "Назначение лекарственного средства".



Дата начала	Дата окончания	Препарат	Медикамент
09.01.2023			D,L-Гопантенная кис...
22.01.2023			4-нитро-N-[(1RS)-1-(4-...

Рисунок 24 Добавленные препараты

В списке в разделе "Данные о препаратах" отображаются препараты как связанные с лечением (которые добавлялись и связывались, например, через форму "Гормоноиммунотерапевтическое лечение"), так и не связанные препараты с лечением (добавлялись напрямую в раздел "Данные о препаратах" через кнопку "Добавить" – "Данные о препаратах").

В списке в разделе "Данные о препаратах" редактировать и/или удалять можно только те записи, которые не связаны с лечением. Записи подписанные ЭП, которые связаны с лечением, можно только просматривать.

Наименования полей, значения которых не соответствуют значениям консилиума, выделяются красным цветом.

Редактирование или удаление связанных с лечением препаратов осуществляется через соответствующий раздел лечения.

4.7 Описание раздела Специальное лечение

Для добавления данных по специальному лечению:

- нажмите кнопку "Добавить" на панели управления раздела;




Рисунок 25 Доступ к разделу Специальное лечение

- выберите значение "Специальное лечение". Отобразится форма "Специальное лечение: Добавление";

Рисунок 26 Форма Специальное лечение Добавление

- заполните поля формы;
- нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения данных;
- новые данные о специальном лечении пациента отобразятся в списке в разделе "Специальное лечение".

Рисунок 27 Данные о специальном лечении

4.8 Описание раздела Диагностика

Раздел "Диагностика" содержит информацию о проведенных диагностических мероприятиях, относящихся к текущему случаю заболевания пациента и протоколов параклинических услуг.

Рисунок 281 Раздел Диагностика

Для добавления результатов диагностики:

- нажмите кнопку "Добавить" на панели управления раздела;
- выберите значение "Диагностика". Отобразится форма ввода результатов диагностики;

Добавление результатов диагностики

Дата взятия материала:

Метод подтверждения диагноза:

Документ, подтверждающий диагноз

Файл: [Прикрепить](#)

МО подтверждения диагноза:

Врач, подтвердивший диагноз:

ОТМЕНА СОХРАНИТЬ

Рисунок 29 Добавление результатов диагностики

- заполните поля и нажмите кнопку "Сохранить";
- новые данные о результатах диагностики отобразятся в списке в разделе "Подтверждение диагнозов".

4.9 Описание раздела Данные об отказах/противопоказаниях

Раздел содержит сведения о противопоказаниях и отказах от видов лечения, добавленные в рамках данного случая лечения (движения, посещения, заболевания).

Для добавления данных о противопоказаниях и отказах:

- нажмите кнопку "Добавить" на панели управления раздела;




Рисунок 30 Доступ к данным об отказах, противопоказаниях

- выберите значение "Противопоказание к лечению". Отобразится форма "Данные об отказах/противопоказаниях: Добавление";

The screenshot shows a form titled 'Данные об отказах / противопоказаниях: Добавление' (Data on refusals / contraindications: Addition). The form has a blue header bar with the title and icons for refresh, help, and close. Below the header, there are two input fields. The first is labeled 'Дата регистрации отказа / противопоказания:' (Date of registration of refusal / contraindication) and has a green calendar icon next to it. The second is labeled 'Тип лечения:' (Type of treatment) and has a dropdown arrow. At the bottom of the form are two buttons: 'ОТМЕНА' (Cancel) and 'СОХРАНИТЬ' (Save).

Рисунок 31 Форма Данные об отказах, противопоказаниях

- заполните поля формы;
- нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения данных;
- новые данные о противопоказаниях и отказах отобразятся в списке в разделе "Данные об отказах/противопоказаниях".

Рисунок 32 Добавленные данные об отказах или противопоказаниях

4.10 Описание раздела Трансплантация костного мозга

Раздел предназначен для ввода и редактирования данных о трансплантации костного мозга.

Для добавления данных:

- нажмите кнопку "Добавить" на панели управления раздела;

Рисунок 33 Пункт трансплантация костного мозга

- выберите значение "Трансплантация костного мозга". Отобразится форма "Трансплантация костного мозга: Добавление";
- заполните поля формы;
- нажмите кнопку "Сохранить".

В разделе "Трансплантация костного мозга" специфики по онкологии отобразится новая запись.

Дата трансплантации ↓	МО	Вид трансплантации
10.08.2022	ГКП 2	Аутологичная

Рисунок 34 Данные трансплантации костного мозга

4.11 Описание раздела Таргетная терапия

Раздел предназначен для ввода и редактирования данных о таргетной терапии.

Для добавления данных:

- нажмите кнопку "Добавить" на панели управления;
- выберите значение "Таргетная терапия". Отобразится форма "Таргетная терапия: Добавление";
- заполните поля формы;
- нажмите кнопку "Сохранить".

В разделе "Таргетная терапия" специфики по онкологии отобразится новая запись.

При удалении лечения в Системе производится проверка наличия связи услуги, выбранной в лечении с общей услугой. Если связь есть, то отображается сообщение "При удалении лечения будет удалена связанная общая услуга <название услуги>". Если связей несколько, то отображается сообщение "При удалении лечения будут удалены связанные общие услуги <список услуг>".

4.12 Описание раздела Химиотерапевтическое лечение

Раздел предназначен для отображения списка, состоящий из значений поля "Схема лекарственной терапии" в форме "Движение пациента" КВС. Схемы отображаются как при открытии специфики из КВС, так и при открытии специфики из регистра онкологии. При открытии специфики из регистра отображаются схемы химиотерапии из всех случаев (открытых и закрытых) для данного диагноза и стороны поражения. Значения в строке, содержащей схему лекарственной терапии, которая повлияла на определение КСГ в движении, выделены жирным шрифтом. При наведении на такую строку отобразится подсказка "Используется в расчёте КСГ".

Добавление данных по химиотерапевтическому лечению доступно, только если специфика открыта из случая лечения. Если специфика открыта из регистра по онкологии, то добавление данных о химиотерапевтическом лечении недоступно.

Для добавления данных по химиотерапевтическому лечению:

- нажмите кнопку "Добавить" на панели управления раздела. Выберите пункт "Химиотерапевтическое лечение";




Рисунок 35 Пункт химиотерапевтическое лечение

- отобразится форма "Химиотерапевтическое лечение: Добавление" (подробнее см. справку "Химиотерапевтическое лечение 2.0");

Химиотерапевтическое лечение: Добавление

21.05.1986 (35 лет)

ЛЕЧЕНИЕ

Дата начала:

Время:

Дата окончания:

Время:

Категория услуги:

4. ГОСТ

Название услуги:

Вид химиотерапии:

Преимущественная направленность:

Место выполнения:

ГКП 2

Характер лечения:

Условие проведения лечения:

Осложнение: 1.

+

Линия лекарственной терапии:

Цикл лекарственной терапии:

СХЕМА ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ПО ФОМС

Код	Схема	Кол-во дней введения (норм...	Кол-во дней введения (факт)
sh0011	Бевацизумаб 7,5-15 мг/кг в 1-й день; ци...	1	

ОТМЕНА

СОХРАНИТЬ

Рисунок 36 Добавление химиотерапевтического лечения

- заполните поля формы. Нажмите кнопку "Сохранить".

В разделе "Химиотерапевтическое лечение" специфики по онкологии отобразится новая запись.

Добавленное лечение отобразится в соответствующем поле ТАП/КВС.

Лечение, скопированное из консилиума, доступно для редактирования.

При сохранении изменений в скопированном лечении, которые не соответствуют планируемому лечению из консилиума, у лечения в специфике устанавливается признак о несоответствии тактики проведенного лечения и данных консилиума.

Индикатор отображается в разделе лечения при несоответствии данных:

- "Название услуги";
- "Линия лекарственной терапии";

- "Цикл лекарственной терапии";
- "Вид химиотерапии".

Специфика / Онкология				
01.01.2000 (22 года) ▲				
Добавить Создать извещение Скопировать услуги из случая лечения Печать				
Диагноз	Продолжительность курса ↓	МО	Вид химиотерапии	Преимущественная направленность
Сведения о проведении консилиума	с 11.11.2022 по 13.11.2022	ГКП 2	самостоятельная консолидиру...	метастазы
Схема лекарственной терапии по ПГГ				
Схема лекарственной терапии по КР				
Данные о препаратах				

Рисунок 37 Индикатор несоответствия

Записи, которые не соответствуют лечению консилиума, выделяются красным цветом.

Химиотерапевтическое лечение: Редактирование

01.01.2000 (22 года)

ЛЕЧЕНИЕ

Дата начала:
11.11.2022

Дата окончания:
13.11.2022

Время:
00:00

Время:
00:00

Категория услуги:
4. ГОСТ

Название услуги:
A16.20.063.020. Оптимальные циторедуктивные операции с интраопера

Вид химиотерапии:
2. адъювантная

Вид химиотерапии по интенсивности дозы:
9. Нормодозная терапия

Преимущественная направленность:
3. метастазы

Место выполнения:
ГКП 2

Характер лечения:

Условие проведения лечения:
1. Амбулаторно

Осложнение: 1.

Линия лекарственной терапии:
4. Линия после третьей

Цикл лекарственной терапии:
4. Последний цикл линии (лечение завершено)

СХЕМА ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ПО ПГГ

Код	Схема	Кол-во дней введения (норм...	Кол-во дней введения (факт)
fit4	Алтеплаза	0	

СХЕМА ЛЕКАРСТВЕННОЙ ТЕРАПИИ ПО КР

Код	Схема

ОТМЕНА СОХРАНИТЬ

Рисунок 38 Запись, несоответствующая лечению консилиума

Добавленное лечение отобразится в соответствующем поле ТАП/КВС.

При удалении лечения в Системе производится проверка наличия связи услуги, выбранной в лечении с общей услугой. Если связь есть, то отображается сообщение "При удалении лечения будет удалена связанная общая услуга <название услуги>". Если связей несколько, то отображается сообщение "При удалении лечения будут удалены связанные общие услуги <список услуг>".

4.13 Описание раздела Лучевое лечение

Для добавления данных по лучевому лечению:

- нажмите кнопку "Добавить" на панели управления раздела;




Рисунок 39 Пункт лучевое лечение

- выберите пункт "Лучевое лечение". Отобразится форма "Лучевое лечение: Добавление";

Лучевое лечение: Добавление

Пациентский Центр

01.01.1950 (72 года)

Дата начала:

Время:

Дата окончания:

Время:

Категория услуги:

4. ГОСТ

Название услуги:

Способ облучения:

Вид лучевой терапии:

Метод лучевой терапии:

Радиомодификаторы:

Преимущественная направленность лучевой терапии:

Вид планирования:

Место выполнения:

Характер лечения:

Тип лечения:

Кратность проведения лечения:

Условие проведения лечения:

Описание локализации:

Особые указания:

Осложнение: 1.

ОТМЕНА

СОХРАНИТЬ

Рисунок 40 Добавление лучевого лечения

- заполните поля формы;
- нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения данных;
- новые данные о лучевом лечении пациента отобразятся в списке в разделе "Лучевое лечение" спецификации по онкологии.

Дата начала...	Дата окончания...	Способ облучения	Вид радиотерапии	Метод	Преимущественная направленность
18.08.2022		Внешнее дистанционно...	Гамма-терапия	Непрерывная внутритка...	первичная опухоль

Рисунок 41 Данные лучевого лечения

Добавленное лечение отобразится в соответствующем поле ТАП/КВС.

Лечение, скопированное из консилиума, доступно для редактирования.

При сохранении изменений, которые не соответствуют планируемому лечению из консилиума, у лечения в специфике устанавливается признак о несоответствии тактики проведенного лечения и данных консилиума. Записи, которые не соответствуют лечению консилиума, выделяются красным цветом.

Индикатор отображается в разделе лечения при несоответствии данных:

- "Наименование услуги";
- "Способ облучения";
- "Вид лучевой терапии";
- "Метод лучевой терапии";
- "Тип лечения".

Отображение индикатора аналогично химиотерапевтическому лечению.

При удалении лечения в Системе производится проверка наличия связи услуги, выбранной в лечении с общей услугой. Если связь есть, то отображается сообщение "При удалении лечения будет удалена связанная общая услуга <название услуги>". Если связей несколько, то отображается сообщение "При удалении лечения будут удалены связанные общие услуги <список услуг>".

4.14 Описание раздела Химиолучевое лечение

Для добавления данных по химиолучевому лечению:

- нажмите кнопку "Добавить" на панели управления раздела;





Рисунок 42 Добавление химиолучевого лечения

- выберите пункт "Химиолучевое лечение". Отобразится форма "Химиолучевое лечение: Добавление" (подробнее см. справку "Химиолучевое лечение 2.0");
- заполните обязательные поля формы;
- нажмите кнопку "Сохранить".

Созданная запись о химиолучевом лечении пациента отобразится в разделе "Химиолучевое лечение" спецификации по онкологии.



ЖУРНАЛ СПЕЦИФИКА / онкология Оставить отзыв

> Иванов Иван Иванович 01.01.2000 (22 года) ⚠

Добавить Создать извещение Скопировать услуги из случая лечения Печать

Продолжительность курса ↓	МО	Вид терапии	Преимущественная направ...
с 19.08.2022 по н.в.	МО Тест	Химиолучевая	неизвестно

ОТМЕНА СОХРАНИТЬ СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ

Рисунок 43 Данные химиолучевого лечения

Добавленное лечение отобразится в соответствующем поле ТАП/КВС.

При удалении лечения в Системе производится проверка наличия связи услуги, выбранной в лечении с общей услугой. Если связь есть, то отображается сообщение "При удалении лечения будет удалена связанная общая услуга <название услуги>". Если связей несколько, то отображается сообщение "При удалении лечения будут удалены связанные общие услуги <список услуг>".

4.15 Описание раздела Гормоноиммунотерапевтическое лечение

Для добавления данных по гормоноиммунотерапевтическому лечению:

- нажмите кнопку "Добавить" на панели управления;




Рисунок 44 Доступ к разделу Гормоноиммунотерапевтическое лечение

- выберите значение "Гормоноиммунотерапевтическое лечение". Отобразится форма "Гормоноиммунотерапевтическое лечение: Добавление";

Гормоноиммунотерапевтическое лечение: Добавление

Иван Иванович Иванов 23.04.2000 (22 года)

▼ ЛЕЧЕНИЕ

Дата начала: Время:

Дата окончания: Время:

Категория услуги: 4. ГОСТ ▼

Название услуги: ▼

Вид гормоноиммунотерапии: ☐ лекарственная ☐ лучевая ☐ хирургическая ☐ (неизвестно)

Преимущественная направленность: ▼

Место выполнения: ▼

Характер лечения: ▼

Условие проведения лечения: ▼

Осложнение: 1. ▼

▼ ПРЕПАРАТ

Продолжительность	Препарат	Суммарная доза


ОТМЕНА СОХРАНИТЬ

Рисунок 45 Добавление гормоноиммунотерапевтического лечения

- заполните поля формы;
- для добавления информации о препаратах, которые применялись при гормоноиммунотерапевтическом лечении пациента, нажмите кнопку "Добавить"

в разделе "Препарат". Отобразится форма "Препарат: Добавление" (подробнее см. справку "Препарат 2.0");

- заполните поля формы. Нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения данных;
- чтобы скопировать препараты, введенные в разделе "Данные о препаратах" спецификации, нажмите кнопку "Добавить препарат из спецификации". Отметьте необходимые препараты на отобразившейся форме и нажмите кнопку "Добавить". Препараты отобразятся в списке в разделе "Препарат";



Дата начала	Дата окончания	Препарат	Медикамент
-------------	----------------	----------	------------

ОТМЕНА ДОБАВИТЬ

Рисунок 46 Добавление препаратов из спецификации

- нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения данных о гормоноиммуноотерапевтическом лечении;

- новые данные о гормоноиммунотерапевтическом лечении пациента отобразятся в списке в разделе "Гормоноиммунотерапевтическое лечение".

The screenshot shows a web application interface for a patient's treatment plan. At the top, the patient's name 'Тимо Тимур Тим' and birth date '23.04.2000 (22 года)' are displayed. Below this is a navigation menu with options: 'Гормоноиммунотерапевтическое лечение' (highlighted), 'Хирургическое лечение', 'Неспецифическое лечение', 'Реабилитационные мероприятия', and 'Контрольные карты диспансерного'. The main area contains a table with columns: 'Продолжительность курса ↓', 'МО', 'Вид терапии', and 'Преимущественная направленность'. A single row of data is visible, with values 'с 09.01.2023 по н.в.', a redacted 'МО' value, and 'неизвестно'. At the bottom right, there are buttons: 'ОТМЕНА', 'СОХРАНИТЬ', and 'СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ'.

Продолжительность курса ↓	МО	Вид терапии	Преимущественная направленность
с 09.01.2023 по н.в.	[REDACTED]		неизвестно

Рисунок 47 Данные гормоноиммунотерапевтического лечения

Добавленное лечение отобразится в соответствующем поле ТАП/КВС.

При удалении лечения в Системе производится проверка наличия связи услуги, выбранной в лечении с общей услугой. Если связь есть, то отображается сообщение "При удалении лечения будет удалена связанная общая услуга <название услуги>". Если связей несколько, то отображается сообщение "При удалении лечения будут удалены связанные общие услуги <список услуг>".

Лечение, скопированное из консилиума, доступно для редактирования.

При сохранении изменений, которые не соответствуют планируемому лечению из консилиума, у лечения в специфике устанавливается признак о несоответствии тактики проведенного лечения и данных консилиума. Записи, которые не соответствуют лечению консилиума, выделяются красным цветом.

Индикатор отображается в разделе лечения при несоответствии данных:

- "Услуга";
- "Вид гормонотерапии".

Отображение индикатора аналогично химиотерапевтическому лечению.

4.16 Описание раздела Хирургическое лечение

Для добавления данных по хирургическому лечению:

- нажмите кнопку "Добавить" на панели управления;




Рисунок 48 Пункт хирургическое лечение

- выберите значение "Хирургическое лечение". Отобразится форма "Хирургическое лечение: Добавление";

Хирургическое лечение: Добавление

Пациент Иванова И.И. 23.04.2000 (22 года)

Дата проведения: Время:

Место выполнения:

Другая организация: ☐

Категория и название услуги: 4. ГОСТ

Тип операции:

Кто проводил:

Условие проведения лечения: 1. Амбулаторно

Преимущественная направленность:

Характер хирургического лечения:

Тип лечения:

Планируемые операции (федеральный справочник хирургических операций):

Группы хирургических операций:

Интраоперационное осложнение: 1.


Послеоперационное осложнение: 1.

ОТМЕНА СОХРАНИТЬ

Рисунок 49 Добавление хирургического лечения

- заполните поля формы;
- нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения данных;

- новые данные о хирургическом лечении пациента отобразятся в списке в разделе "Хирургическое лечение".



Дата проведения ↓	МО	Кто проводил	Название операции
09.01.2023	MO	Кто проводил	A16.01.004.002 Ревизия послеоперационной раны под наркозом

Рисунок 50 Данные о хирургическом лечении

Добавленное лечение отобразится в соответствующем поле ТАП/КВС.

Лечение, скопированное из консилиума, доступно для редактирования.

При сохранении изменений, которые не соответствуют планируемому лечению из консилиума, у лечения в специфике устанавливается признак о несоответствии тактики проведенного лечения и данных консилиума. Записи, которые не соответствуют лечению консилиума, выделяются красным цветом.

Индикатор отображается в разделе лечения при несоответствии данных:

- "Федеральный справочник хирургических операций";
- "Группы хирургических операций, проводимых в стационаре";
- "Тип лечения".

Отображение индикатора аналогично химиотерапевтическому лечению.

4.17 Описание раздела Неспецифическое лечение

Раздел предназначен для ввода и редактирования данных о неспецифическом лечении онкологического заболевания.

Для добавления данных о неспецифическом лечении:

- нажмите кнопку "Добавить" на панели управления;




Рисунок 51 Добавление неспецифического лечения

- выберите значение "Неспецифическое лечение". Отобразится форма "Неспецифическое лечение: Добавление":

 The screenshot shows a form titled 'Неспецифическое лечение: Добавление' in a blue header bar. Below the header, there's a user profile icon and a blurred name. The form contains several input fields: 'Дата начала:' with a green date picker, 'Дата окончания:' with a white date picker, 'МО:' with a white text field, 'Категория услуги:' with a dropdown menu showing '4. ГОСТ', and 'Услуга:' with a green dropdown menu. To the right of the date fields, there are 'Время:' fields with clock icons. At the bottom right of the form, there are two buttons: 'ОТМЕНА' and 'СОХРАНИТЬ'.

Рисунок 52 Форма Неспецифическое лечение

- заполните поля формы;

- нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения данных;
- данные о неспецифическом лечении пациента отобразятся в списке в разделе "Неспецифическое лечение".

Header: > [User Icon] Иван Иванович Иванов 23.04.2000 (22 года) ⚠

Actions: + Добавить, 📄 Создать извещение, 📋 Скопировать услуги из случая лечения, 🖨 Печать

Left Sidebar:

- Гормоноиммунотерапевтическое лечение
- Хирургическое лечение
- Неспецифическое лечение**
- Реабилитационные мероприятия
- Контрольная карта диспансерного наблюдения
- Извещения
- Контроль состояния

Table:

Дата ↓	МО	Услуга	
09.01.2023	ГКП 2	A01.04.003 Пальпация суставов	⋮

Bottom Buttons: ОТМЕНА, СОХРАНИТЬ, СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ

Рисунок 53 Данные о неспецифическом лечении

При удалении лечения в Системе производится проверка наличия связи услуги, выбранной в лечении с общей услугой. Если связь есть, то отображается сообщение "При удалении лечения будет удалена связанная общая услуга <название услуги>". Если связей несколько, то отображается сообщение "При удалении лечения будут удалены связанные общие услуги <список услуг>".

4.18 Описание раздела Реабилитационные мероприятия

Раздел предназначен для ввода и редактирования данных о реабилитационных мероприятиях.

Для добавления данных:

- нажмите кнопку "Добавить" на панели управления. Выберите пункт "Реабилитационные мероприятия".




Рисунок 54 Добавление реабилитационных мероприятий

- отобразится форма "Реабилитационные мероприятия: Добавление";
- заполните поля формы;
- нажмите кнопку "Сохранить".

В разделе "Реабилитационные мероприятия" спецификации по онкологии отобразится новая запись.

4.19 Описание раздела Контрольная карта диспансерного наблюдения

Раздел "Контрольная карта диспансерного наблюдения" отображается в специфике по онкологии, открытой из:

- регистра по онкологии (путь вызова: кнопка "Регистры по заболеваниям" на боковой панели – пункт "Регистр по онкологии" – подпункт "Регистр по онкологии") или регистра по онкогематологии (путь вызова: кнопка "Регистры по заболеваниям" на боковой панели, затем пункт "Регистр по онкологии", затем подпункт "Регистр по онкогематологии");
- ЭМК при условии, что пациент включен в регистр по онкологии/онкогематологии с диагнозом, указанным в случае лечения.

Примечание – В рамках одного периода времени и одной МО у пациента

может быть только одна открытая контрольная карта диспансерного наблюдения с одинаковым диагнозом. При этом, при добавлении новой карты, диагноз которой совпадает по первым двум знакам с диагнозом уже добавленной карты, отобразится предупреждающее сообщение.

Для добавления контрольной карты диспансерного наблюдения:

- нажмите кнопку "Добавить" на панели управления;
- выберите значение "Контрольная карта диспансерного наблюдения" (пункт доступен только пользователям с правами АРМ врача поликлиники);
- отобразится форма "Контрольные карты диспансерного наблюдения: Добавление" (подробнее см. справку "Контрольные карты диспансерного наблюдения 2.0");
- заполните поля формы;
- нажмите кнопку "Сохранить".

В разделе "Контрольная карта диспансерного наблюдения" спецификации по онкологии отобразится новая запись.

Для просмотра информации о контрольной карте диспансерного наблюдения нажмите на наименование раздела. Отобразится таблица с данными карты.

Для поиска и прикрепления уже существующих контрольных карт диспансерного наблюдения из спецификации по онкологии нажмите на кнопку "Найти карту" в разделе "Контрольная карта диспансерного наблюдения".

В результате отобразится форма "Поиск открытых карт наблюдения пациента". Поиск осуществляется только по открытым записям регистра и по группе диагнозов: отображаться будут те карты, диагнозы которых совпадают по первым двум знакам с диагнозом в регистре.

Для прикрепления карты нажмите кнопку "Добавить".




Рисунок 55 Поиск открытых карт наблюдения пациента

Для редактирования контрольной карты диспансерного наблюдения нажмите кнопку контекстного меню записи и выберите пункт "Редактировать".

Для вывода на печать контрольной карты диспансерного наблюдения нажмите кнопку контекстного меню записи и выберите пункт "Печать".

4.20 Описание раздела Извещения

При выявлении у пациента впервые в жизни онкологического диагноза необходимо поставить пациента на учет в онкодиспансер. Для этого:

- нажмите кнопку "Создать извещение" на панели управления раздела;




Рисунок 56 Доступ к созданию извещения

- отобразится форма "Извещение: Добавление". Заполните поля формы;

Рисунок 57 Форма извещения

- нажмите кнопку "Отправить" для сохранения данных;
- печатная форма извещения отобразится в новой вкладке браузера;
- извещение будет сохранено и отобразится в списке в разделе "Известия".

Рисунок 58 Добавленное извещение

Для каждой записи в разделе "Известия" в контекстно меню доступны:

- "Печать извещения" – вывод на печать извещения;
- "Печать 027-2/y" – вывод на печать протокола (форма 027-2y). Кнопка отображается, если при добавлении извещения со стадией более или равной 3 был создан "Протокол о запущенной стадии опухолевого заболевания";
- "Просмотреть протокол о запущенной форме ЗНО" – при нажатии открывается форма "Протокол" в режиме просмотра (Описание формы Протокол). Кнопка отображается, если при добавлении извещения со стадией "3" или более был создан "Протокол о запущенной стадии опухолевого заболевания".

4.21 Описание раздела Контроль состояния

В раздел вносятся данные об общем состоянии пациента, состоянии опухолевого процесса и присвоенной клинической группе.

Раздел "Контроль состояний" спецификации по онкологии содержит:

- панель управления списком;
- поле "Клиническая группа";
-

поле "Клиническая группа". Для случаев лечения (ТАП, ТАП (стоматологический), КВС) из ЭМК и поточного ввода поле "Клиническая группа" заполняется автоматически данными из предыдущей версии спецификации с таким же диагнозом;

- список результатов наблюдений за состоянием пациента.

СПЕЦИФИКА / онкология

Оставить отзыв

01.01.1950 (73 года)

Добавить Создать извещение Скопировать услуги из случая лечения Печать

Химиолучевое лечение

Гормоноиммунотерапевтическое лечение

Хирургическое лечение

Неспецифическое лечение

Реабилитационные мероприятия

Контрольная карта диспансерного наблюдения

Извещения

Контроль состояния

Госпитализация

Клиническая группа:

Дата наблюдения ↓	Общее состояние пациента

ОТМЕНА СОХРАНИТЬ СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ

Рисунок 59 Раздел Контроль состояния специфики

Для присвоения клинической группы:

- перейдите в раздел "Контроль состояния";
- в поле "Клиническая группа" выберите значение из выпадающего списка;
- нажмите кнопку "Сохранить" или "Сохранить и закрыть".

ЖУРНАЛ СПЕЦИФИКА / онкология

Оставить отзыв

01.01.1986 (36 лет)

Добавить Создать извещение Скопировать услуги из случая лечения Печать

Гормоноиммунотерапевтическое лечение

Хирургическое лечение

Неспецифическое лечение

Реабилитационные мероприятия

Контрольная карта диспансерного наблюдения

Извещения

Контроль состояния

Госпитализация

Клиническая группа:

Дата наблюдения ↓	Общее состояние пациента
17.07.2022	полностью трудоспособен
07.07.2022	полностью трудоспособен

ОТМЕНА СОХРАНИТЬ СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ

Рисунок 60 Выбор клинической группы

Для добавления данных о состоянии пациента:

- нажмите кнопку "Добавить" на панели управления;

ЖУРНАЛ РЕГИСТР ПО ОНКОЛОГИИ СПЕЦИФИКА / ОНКОЛОГИЯ Оставить отзыв

> [Пациент] 01.01.1986 (36 лет) ⚠

Добавить Создать извещение Скопировать услуги из случая лечения Печать

Схема лекарственной терапии по КР

Данные о препаратах

Специальное лечение

Диагностика

Данные об отказах / противопоказаниях

Трансплантация костного мозга

Таргетная терапия

Химиотерапевтическое лечение

Лучевое лечение

Химиолучевое лечение

Гормоноиммунотерапевтическое лечение

Хирургическое лечение

Неспецифическое лечение

Реабилитационные мероприятия

Контрольная карта диспансерного наблюдения

Извещения

Контроль состояния

Госпитализация

Клиническая группа:

Дата наблюдения ↓ Общее состояние

07.07.2022 полностью

Сведения о проведении консилиума

Данные о препаратах

Специальное лечение

Диагностика

Отказ от лечения

Противопоказание к лечению

Трансплантация костного мозга

Таргетная терапия

Химиотерапевтическое лечение

Лучевое лечение

Химиолучевое лечение

Гормоноиммунотерапевтическое лечение

Хирургическое лечение

Неспецифическое лечение

Реабилитационные мероприятия

Контрольная карта диспансерного наблюдения

Контроль состояния

Госпитализация

ОТМЕНА СОХРАНИТЬ СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ

Рисунок 61 Раздел Контроль состояния

- выберите значение "Контроль состояния". Отобразится форма "Общее состояние пациента: Добавление" (подробнее см. справку Контроль состояния 2.0);
- заполните поля формы;
- нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения данных;
- новые данные о состоянии пациента отобразятся в списке в разделе "Контроль состояния".

> [Пациент] 23.04.2000 (22 года) ⚠

Добавить Создать извещение Скопировать услуги из случая лечения Печать

Неспецифическое лечение

Реабилитационные мероприятия

Контрольная карта диспансерного наблюдения

Извещения

Контроль состояния

Госпитализация

Клиническая группа:

Дата наблюдения ↑ Общее состояние пациента

09.01.2023	способен к легкой работе	⋮
26.01.2023	полностью трудоспособен	⋮

ОТМЕНА СОХРАНИТЬ СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ

Рисунок 62 Данные контроля состояния

4.22 Описание раздела Госпитализация

В раздел вносятся данные о случаях госпитализации пациента, связанных с онкологическим заболеванием, и проведенном специальным лечением в стационаре.

Для добавления данных о случаях госпитализации пациента:

- нажмите кнопку "Добавить" на панели управления;




Рисунок 63 Доступ к разделу Госпитализация

- выберите значение "Госпитализация". Отобразится форма "Госпитализация: Добавление".

Госпитализация: Добавление

Тетс Триггер Три 23.04.2000 (22 года)

Дата поступления:

Дата выписки:

Первичная/повторная:

Диагноз:

Цель госпитализации:

МО проведения: ГКП 2

Отделение стационара:

Проведено специальное лечение

☐ Обследование, лечение отсрочено

☐ Обследование, лечение не предусмотрено

☐ Хирургическое лечение при госпитализации

☐ Предоперационная лучевая терапия

☐ Интраоперационная лучевая терапия

☐ Послеоперационная лучевая терапия

ОТМЕНА СОХРАНИТЬ

Рисунок 64 Форма Госпитализация

- заполните поля формы;
- нажмите кнопку "Сохранить" для сохранения данных;
- новые данные о случаях госпитализации пациента отобразятся в списке в разделе "Госпитализация".

> Тетс Триггер Три 23.04.2000 (22 года) ⚠

Добавить Создать извещение Скопировать услуги из случая лечения Печать

Неспецифическое лечение

Реабилитационные мероприятия

Контрольная карта диспансерного наблюдения

Извещения

Контроль состояния

Госпитализация

Поступил ↓	Выписан	Цель госпитализации
09.01.2023		лечение первичной опухоли

ОТМЕНА СОХРАНИТЬ СОХРАНИТЬ И ЗАКРЫТЬ

Рисунок 65 Добавленный случай госпитализации пациента

4.23 Копирование услуг из случая лечения

Для корректного формирования реестров счетов в Системе предусмотрена функция копирования услуг из посещения/движения в разделы специфики по онкологии и наоборот.

Копирование услуг из посещения/движения в Специфику по онкологии

Для копирования услуг из раздела "Услуги" текущего движения/посещения в разделы Специфики предназначена кнопка "Скопировать услуги из случая лечения".




Рисунок 66 Кнопка Скопировать услуги из случая лечения

Для копирования услуг:

- нажмите кнопку "Скопировать услуги из случая лечения". Отобразится форма "Копирование услуг из случая лечения". На форме отобразятся услуги из текущего движения/посещения, для которых установлен хотя бы один из следующих атрибутов: "Химиотерапевтическое лечение", "Гормоноиммунотерапевтическое лечение", "Лучевое лечение", "Хирургическое лечение", а также услуги без атрибутов;




Рисунок 67 Копирование услуг из случая лечения

- отметить услуги, которые нужно скопировать;
- нажмите кнопку "Копировать". Форма закроется. Услуги будут скопированы в соответствующие разделы Специфики. Услуги без атрибутов будут скопированы в раздел "Неспецифическое лечение".

Исключение двойного ввода данных из специфики по онкологии в посещение/движение

При сохранении форм раздела "Лечение пациента" ("Химиотерапевтическое лечение", "Гормоноиммунотерапевтическое лечение", "Лучевое лечение", "Хирургическое лечение", "Неспецифическое лечение") добавленные услуги автоматически копируются в раздел "Услуги" текущего движения/посещения. Для копирования услуг должны быть выполнены следующие условия:

- специфика по онкологии открыта из случая лечения;
- код и период (дата) выполнения услуги не совпадают ни с одной из уже добавленных в посещение/движение услуг;
- заполнено поле "Название услуги" (кроме хирургического лечения);
- место выполнения совпадает с МО случая лечения (кроме хирургического лечения).

Если услуга уже внесена в текущий случай лечения, то она не будет внесена в него повторно.

Случай амбулаторного лечения № 57580 - C00.1 Злокачественное новообразование наружной поверхности нижней губы

ИНСТРУМЕНТАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА
 КОНСУЛЬТАЦИОННАЯ УСЛУГА
 МАНИПУЛЯЦИИ И ПРОЦЕДУРЫ
 ОПЕРАТИВНОЕ ЛЕЧЕНИЕ
 ДИЕТА
 РЕЖИМ
 ЛЕКАРСТВЕННЫЕ НАЗНАЧЕНИЯ
 НАПРАВЛЕНИЯ К ВРАЧУ
 ОБЩИЕ НАПРАВЛЕНИЯ
 НАПРАВЛЕНИЯ НА ГОСПИТАЛИЗАЦИЮ
 НАПРАВЛЕНИЯ НА ПАТОМОРФОЛОГИЮ
 ВАКЦИНАЦИЯ

УСЛУГИ 4

- Эндопротезирование толстой кишки
23.12.2022 кол-во 1
- Цистоскопия
23.12.2022 кол-во 1
- Иссечение поражения кожи
23.12.2022 кол-во 1
- Аускультация при патологии сердца и перикарда
23.12.2022 кол-во 1

РЕЦЕПТЫ

ЖУРНАЛ

СПЕЦИФИКА / онкология

Данные об отказе / противопоказании

Трансплантация костного мозга

Таргетная терапия

Химиотерапевтическое лечение

Лучевое лечение

Химиолучевое лечение

Гормоноиммунотерапевтическое лечение

Хирургическое лечение

Неспецифическое лечение

Реабилитационные мероприятия

Контрольная карта диспансерного наблюдения

Извещения

Контроль состояния

Госпитализация

Дата проведения ↓	Название операции
23.12.2022	A03.18.003 Эндопротезирование толстой кишки
23.12.2022	A03.28.001 Цистоскопия

Рисунок 68 Исключение двойного ввода информации в специфике

4.24 Печать документов

По кнопке "Печать" на панели управления доступны:

- "Печать КЛЮ при ЗНО" – вывод на печать Контрольного листа учета медицинской помощи, оказанной пациентам, страдающим злокачественными новообразованиями;
- "Печать в формате "№ 030-ГРР" – вывод на печать формы "№ 030-ГРР". Кнопка доступна при наличии простого заболевания;
- "Печать в формате "030-6/У" – вывод на печать Контрольной карты диспансерного наблюдения больного злокачественным новообразованием по форме №030-6/У. Кнопка доступна при наличии простого заболевания.

4.25 Формирование СЭМД "Протокол консилиума врачей (онкологического)"

Для корректного формирования СЭМД "Протокол консилиума врачей (онкологического)" в модуле реализованы следующие функции:

- использование справочника "Идентификаторы классификации злокачественных опухолей" (OID 1.2.643.5.1.13.13.99.2.985) для классификации злокачественного новообразования по TNM;
- формирование печатной формы документа "Протокол консилиума врачей (онкологического)".