

**ООО "РТ МИС"**

**ЕДИНАЯ ЦИФРОВАЯ ПЛАТФОРМА.МИС 3.0**

**(ЕЦП.МИС 3.0)**

Руководство пользователя. Централизованная подсистема "Профилактическая медицина"

Модуль "Экспорт карт по диспансеризации несовершеннолетних" 3.0

## Содержание

<b>1</b>	<b>Введение .....</b>	<b>3</b>
1.1	Область применения .....	3
1.2	Уровень подготовки пользователя .....	3
1.3	Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю .....	3
<b>2</b>	<b>Назначение и условия применения .....</b>	<b>4</b>
2.1	Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации .....	4
2.2	Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации .....	4
2.3	Порядок проверки работоспособности .....	4
<b>3</b>	<b>Подготовка к работе .....</b>	<b>5</b>
3.1	Состав и содержание дистрибутивного носителя данных .....	5
3.2	Порядок запуска Системы .....	5
<b>4</b>	<b>Модуль «Экспорт карт по диспансеризации несовершеннолетних» .....</b>	<b>9</b>
4.1	Формирование файла экспорта карт диспансеризации .....	9
4.2	Требования к заполнению полей .....	10

## **1 Введение**

### **1.1 Область применения**

Настоящий документ описывает порядок работы с модулем "Экспорт карт по диспансеризации несовершеннолетних" 3.0 Единой цифровой платформы МИС 3.0 (далее – "ЕЦП.МИС 3.0", Система) для медицинских организаций, осуществляющих деятельность в сфере обязательного медицинского страхования (далее – ОМС).

### **1.2 Уровень подготовки пользователя**

Пользователи Системы должны обладать квалификацией, обеспечивающей, как минимум:

- базовые навыки работы на персональном компьютере с графическим пользовательским интерфейсом (клавиатура, мышь, управление окнами и приложениями, файловая Система);
- базовые навыки использования стандартной клиентской программы (браузера) в среде Интернета (настройка типовых конфигураций, установка подключений, доступ к веб-сайтам, навигация, формы и другие типовые интерактивные элементы);
- базовые навыки использования стандартной почтовой программы (настройка учетной записи для подключения к существующему почтовому ящику, создание, отправка и получение e-mail).

### **1.3 Перечень эксплуатационной документации, с которым необходимо ознакомиться пользователю**

Перед началом работы пользователям рекомендуется ознакомиться с положениями данного руководства пользователя в части своих функциональных обязанностей.

## **2 Назначение и условия применения**

### **2.1 Виды деятельности, функции, для автоматизации которых предназначено данное средство автоматизации**

Модуль "Экспорт карт по диспансеризации несовершеннолетних" 3.0 предназначен для экспорта карт по диспансеризации несовершеннолетних.

### **2.2 Условия, при соблюдении которых обеспечивается применение средства автоматизации**

Доступ к функциональным возможностям и данным модуля реализуется посредством веб-интерфейса. Работа пользователей Системы осуществляется на единой базе данных ЦОД.

Работа в Системе выполняется через автоматизированные рабочие места персонала (в соответствии с местом работы, уровнем прав доступа к функциональным возможностям и данным Системы).

Настройка рабочего места (создание, настройка параметров работы в рамках МО, предоставление учетной записи пользователя) выполняется администратором МО. Настройка общесистемных параметров работы, конфигурация справочников выполняется администратором системы. Описание работы администраторов приведено в документе «Руководство администратора системы».

### **2.3 Порядок проверки работоспособности**

Для проверки работоспособности системы необходимо выполнить следующие действия:

1. Выполнить авторизацию в Системе и открыть АРМ.
2. Вызвать любую форму.

При корректном вводе учетных данных должна отобразиться форма выбора МО или АРМ, либо АРМ пользователя. При выполнении действий должно не должно отображаться ошибок, система должна реагировать на запросы пользователя, например, отображать ту или иную форму.

### 3 Подготовка к работе

#### 3.1 Состав и содержание дистрибутивного носителя данных

Система передается в виде функционирующего комплекса на базе средств вычислительной техники.

Система разворачивается Исполнителем.

Работа в Системе возможна через следующие браузеры (интернет-обозреватели):


- Mozilla Firefox (рекомендуется);
- Google Chrome.

Перед началом работы следует убедиться, что установлена последняя версия браузера. При необходимости следует обновить браузер.

#### 3.2 Порядок запуска Системы

Для входа в Систему выполните следующие действия:

- Запустите браузер. Отобразится окно браузера и домашняя страница.



- Введите в адресной строке обозревателя адрес Системы, нажмите клавишу Enter. Отобразится главная страница Системы.

**Примечание** – Адрес для подключения предоставляется администратором. Если страница Системы установлена в качестве домашней страницы, то она отобразится сразу после запуска браузера.

Для удобства использования рекомендуется добавить адрес Системы в закладки интернет-обозревателя, и/или сделать страницу Системы стартовой страницей.



Авторизация в Системе возможна одним из способов:

- с использованием логина и пароля;
- с помощью ЭП (выбора типа токена и ввод пароля);
- с помощью учетной записи ЕСИА.

1 способ:

- Введите логин учетной записи в поле Имя пользователя (1).
- Введите пароль учетной записи в поле Пароль (2).
- Нажмите кнопку Войти в систему.

2 способ:

- Перейдите на вкладку "Вход по токену":

## Вход

[Вход по логину](#) [Вход по токenu](#) [Вход через ЕСИА](#)

Тип токена

AuthApi - eToken ГОСТ

ПИН-код

**ВХОД ПО КАРТЕ**

- Выберите тип токена.
- Введите пароль от ЭП в поле ПИН-код/Сертификат (расположенное ниже поля "Тип токена"). Наименование поля зависит от выбранного типа токена.
- Нажмите кнопку "Вход по карте".

### Примечания

- На компьютере Пользователя предварительно должно быть установлено и запущено программное обеспечение для выбранного типа токена.
- Предварительно может потребоваться установить сертификаты пользователей администратором системы в программном обеспечении выбранного типа токена.

При неправильном вводе имени пользователя и (или) пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и (или) пароля.

3 способ:

- Перейдите на вкладку "Вход через ЕСИА". Будет выполнен переход на страницу авторизации через ЕСИА.
- Введите данные для входа, нажмите кнопку Войти.

**Примечание** – Для авторизации через ЕСИА учетная запись пользователя должна быть связана с учетной записью человека в ЕСИА. Учетная запись пользователя должна быть включена в группу "Авторизация через ЕСИА".

При неправильном вводе имени пользователя и (или) пароля отобразится соответствующее сообщение. В этом случае необходимо повторить ввод имени пользователя и (или) пароля.

- После авторизации одним из способов отобразится форма выбора МО.



Укажите необходимую МО и нажмите кнопку "Применить".

- Отобразится форма выбора АРМ по умолчанию.



АРМ/МО	Подразделение / Отделение / Служба	Должность	Расписание
АРМ администратора ЛЛО	Администратор ЛЛО		
АРМ администратора МО (Е...			
АРМ администратора ЦОД			
АРМ администратора ВК	ВК		

Примечание – Форма отображается, если ранее не было выбрано место работы по умолчанию, или при входе была изменена МО. После выбора места работы, указанный АРМ будет загружаться автоматически после авторизации.

Выберите место работы в списке, нажмите кнопку "Применить". Отобразится форма указанного АРМ пользователя.

#### 4 Модуль «Экспорт карт по диспансеризации несовершеннолетних»

Модуль предназначен для передачи данных в «Подсистему мониторинга проведения диспансеризации детей-сирот и детей, находящихся в трудной жизненной ситуации»

##### 4.1 Формирование файла экспорта карт диспансеризации

- В главном меню системы выберите Поликлиника - Диспансеризация детей-сирот
- Экспорт карт по диспансеризации несовершеннолетних. Отобразится форма Экспорт карт по диспансеризации несовершеннолетних.

- Заполните поля формы:
  - **МО** - МО пользователя, недоступно для редактирования.
  - **Дата окончания карты** - период проведения обследования. Обязательное поле.
  - **Случай оплачен** - выбирается "Да" или "Нет". Если не указано, то учитываются все случаи.
  - **Тип обследования** - выбирается тип профилактического мероприятия.
- Проверить файл по XSD-схеме.
- Нажмите кнопку Сформировать. Отобразится ссылка для сохранения файла.
- Перейдите по ссылке Скачать и сохранить файл.
- После завершения работы с формой нажмите кнопку Заккрыть

Файл выгрузки в виде архива с xml-файлами будет сформирован и сохранен в указанном пользователем месте. Архив содержит следующие файлы:

- DISP\_LIST.xml - данные о картах диспансеризации несовершеннолетних, удовлетворяющие заданным параметрам при формировании файла.

- DISP\_LIST\_ERR.xml - записи, не удовлетворяющие требованиям к заполнению полей. Записи, выгруженные в данный файл, не включаются в файл DISP\_LIST.xml.
- DISP\_LIST\_XML\_VALIDATION.xml - записи, не прошедшие проверку на соответствие XSD-схеме. Формируется при установленном флаге **Проверить файл по XSD-схеме**, иначе - проверка не запускается, файл отсутствует.

#### 4.2 Требования к заполнению полей

Код элемента	Содержание элемента	Наименование	Правила заполнения
<b>Корневой элемент (Сведения о медпомощи)</b>			
DISP_LIST	<b>zglv</b>	Заголовок файла	-
	<b>children</b>	Перечень карт детей	-
<b>Заголовок файла</b>			
zglv	<b>version</b>	Версия взаимодействия	Значение 1.0
	<b>encoding</b>	Кодировка	UTF-8
<b>Перечень карт детей</b>			
children	<b>child</b>	Блок карты ребенка	-
<b>Блок карты ребенка</b>			
child	<b>idInternal</b>	Внутренний идентификатор карты ребёнка предоставляющей системы	
	<b>idType</b>	Тип карты ребёнка	Поле обязательно для заполнения. – 1 - сирота (карты ДДС, ДДУ). – 3 - несовершеннолетний (карты медосмотров).
	<b>name</b>	Фамилия, имя, отчество.	Поле обязательно для заполнения.
	<b>idSex</b>	Пол ребёнка	Поле обязательно для заполнения. – 1 - мужской. – 2 - женский. Данное поле может быть изменено при повторной загрузке.
	<b>dateOfBirth</b>	Дата рождения	Поле обязательно для заполнения. 2000-10-27
	<b>idCategory</b>	Категория ребёнка	Поле обязательно для заполнения. – 1 - ребёнок-сирота; – 2 - ребёнок, находящийся в трудной жизненной ситуации; – 3 - ребёнок, оставшийся без попечения родителей;

			– 4 - нет категории. Данное поле может быть изменено при повторной загрузке.
	<b>idDocument</b>	Документ, удостоверяющий личность	Поле обязательно для заполнения. – 3 - 3. Свидетельство о рождении; – 14 - 14. Паспорт гражданина РФ; – 19 - 18. Иные документы.
	<b>documentSer</b>	Серия документа, удостоверяющий личность	Поле обязательно для заполнения.
	<b>documentNum</b>	Номер документа, удостоверяющий личность	Поле обязательно для заполнения.
	<b>snils</b>	Номер СНИЛС	Поле необязательно для заполнения, при условии заполнения полей <code>without_snils_reason</code> и <code>without_snils_other</code> . Число формата [0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9]-[0-9][0-9][0-9]. Данное поле может быть изменено при повторной загрузке.
	<b>idPolisType</b>	Тип страхового полиса	– 1 - ОМС (старого образца). – 2 - ДМС. – 3 - Временное свидетельство. – 4 - ОМС (единого образца).
	<b>polisSer</b>	Серия страхового полиса	Данное поле может быть изменено при повторной загрузке.
	<b>polisNum</b>	Номер страхового полиса	Поле обязательно для заполнения. Данное поле может быть изменено при повторной загрузке.
	<b>idInsuranceCompany</b>	Справочный идентификатор страховой компании	Поле обязательно для заполнения. Данное поле может быть изменено при повторной загрузке.
	<b>medSanName</b>	Наименование медицинской организации, выбранной для получения первичной медико-санитарной помощи.	Поле обязательно для заполнения. Данное поле может быть изменено при повторной загрузке.
	<b>medSanAddress</b>	Юридический адрес медицинской организации, выбранной для получения первичной медико-санитарной помощи	Поле обязательно для заполнения. Данное поле может быть изменено при повторной загрузке.
	<b>address</b>	Адрес места	-

		постоянного пребывания	
	<b>education</b>	Образование	Данные образовательного учреждения. Данное поле имеет приоритет над полем idEducationOrg. Данное поле может быть изменено при повторной загрузке. Заполняется для карт с типом обследования "Дисп-ция детей сирот усыновленных 1 этап".
	<b>idEducationOrg</b>	Справочный идентификатор образовательного учреждения	
	<b>idOrphHabitat ion</b>	Место текущего нахождения	– 0 - стационарное учреждение; – 1 - опека; – 2 - попечительство; – 3 - усыновление (удочерение); – 4 - передан в приёмную семью; – 8 - передан в патронатную семью (для ДДС, ДДУ). Поле заполняется обязательно для ребёнка-сироты.
	<b>dateOrphHabitati on</b>	Дата поступление в место текущего нахождения	Поле заполняется обязательно для ребёнка-сироты. 1988-03-20
	<b>idStacOrg</b>	Справочный идентификатор стационарного учреждения	Поле заполняется обязательно при значении idOrphHabitat равном 0.
	<b>cards</b>	Перечень карт обследований ребёнка	-
	<b>without_snils_rea son</b>	Причина отсутствия СНИЛС	<b>Поле заполняется обязательно при отсутствии поля "snils":</b> – 0 - новорождённый, пока не используется; – 1 - иностранный гражданин; – 2 - другое, последняя периодика гражданства ребенка - "643 РОССИЯ".
	<b>without_snils_oth er</b>	Строковая причина отсутствия СНИЛС	Поле заполняется <b>обязательно</b> значением "нет информации" при <b>without_snils_reason - 2.</b>
<b>Фамилия, Имя, Отчество</b>			
name	<b>last</b>	Фамилия	Поле обязательное для заполнения.
	<b>first</b>	Имя	Поле обязательное для заполнения.
	<b>middle</b>	Отчество	Необязательно.

<b>Адрес места постоянного пребывания</b>			
address	fiasAoid	Код города проживания по ФИАС	AOid пункта проживания.
	cityName	Строковое наименование пункта проживания	Наименование пункта проживания.
	regionCode	Код региона из справочника регионов ФИАС	Поле обязательное для заполнения. Код региона.
<b>Данные образовательного учреждения</b> Поле "Образовательное учреждение" для карт с типом обследования "Дисп-ция детей-сирот усыновленных 1 этап"			
education	kladrDistr	Код района по КЛАДР, в котором находится образовательное учреждение	Число формата [0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9][0-9]. Фактический адрес, если не указан, то юридический адрес.
	idEducType	Вид образовательного учреждения	– 1 - Дошкольные образовательные учреждения; – 2 - Общеобразовательные (начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования) образовательные учреждения; – 3 - Образовательные учреждения начального профессионального, среднего профессионального, высшего профессионального образования; – 4 - Специальные (коррекционные) образовательные учреждения для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями здоровья.
	educOrgName	Наименование образовательного учреждения	Поле обязательное для заполнения.
<b>Перечень карт обследований ребёнка</b>			
cards	card	Блок карты обследования ребёнка	Поле обязательное для заполнения.
<b>Блок карты обследования ребёнка</b>			
card	idInternal	Внутренний идентификатор/номер карты предоставляющей системы	
	dateOfObsled	Дата начала обследования	Поле обязательное для заполнения. 2009-10-20
	ageObsled	Возраст ребенка в момент обследования в месяцах	Необязательное поле, контролируется при загрузке. В случае указания приводится к ближайшему допустимому

			возрасту из справочника возрастов. Указанный возраст должен соответствовать дате начала обследования, иначе будет выбран минимально допустимый возраст. При отсутствии данных вычисляется на основе даты начала обследования и даты рождения.
	<b>idType</b>	Вид карты обследования	Поле обязательное для заполнения. – 1 - карта диспансеризации для детей-сирот. Для несовершеннолетних: – 2 - профилактический осмотр; – 3 - предварительный осмотр; – 4 - периодический осмотр.
	<b>height</b>	Рост в сантиметрах	Поле обязательное для заполнения.
	<b>weight</b>	Вес в килограммах	Поле обязательное для заполнения.
	<b>headSize</b>	Окружность головы в сантиметрах	Для ДДС, ДДУ, профосмотров. Если значения нет, указывается 1.
	<b>healthProblems</b>	Нарушения в развитии	-
	<b>pshycDevelopment</b>	Оценка возраста психического развития для детей от 0 до 4 лет в месяцах	Для ДДС, ДДУ, профосмотров. Обязательно для детей от 0 до 4 лет.
	<b>pshycState</b>	Оценка состояния психического развития для детей от 5 лет	Для ДДС, ДДУ, профосмотров. Обязательно для детей до 5 лет.
	<b>sexFormulaMale</b>	Половая формула (муж.)	Поле заполняется обязательно для мальчиков от 10 лет.
	<b>sexFormulaFemale</b>	Половая формула (жен.)	Поле заполняется обязательно для девочек от 10 лет.
	<b>menses</b>	Менструальная функция	Поле заполняется обязательно для девочек от 10 лет.
	<b>healthGroupBefore</b>	Группа здоровья до проведения обследования (числом)	Поле обязательное для заполнения.
	<b>fizkultGroupBefore</b>	Медицинская группа для занятий физической культурой до проведения обследования	– 1-4 - группы; – -1 - не допущен. Для профосмотров. Выгружается значение поля <b>Медицинская группа для занятий физической культурой до проведения настоящего профилактического медицинского осмотра</b> . Если значение не найдено, то выгружается 1.

	<b>diagnosisBefore</b>	Диагнозы проведения обследования до	Для ДДС, ДДУ, профосмотров. Раздел "Состояние здоровья до проведения диспансеризации/профосмотра".
	<b>healthyМКВ</b>	Код осмотра, если ребёнок здоров	Код должен находиться в диапазоне Z00-Z10. Не выгружается, если заполнено поле <diagnosisAfter>.
	<b>diagnosisAfter</b>	Диагнозы обследования после	Для ДДС, ДДУ, профосмотров. Раздел "Диагнозы и рекомендации по результатам диспансеризации/профосмотра".
	<b>invalid</b>	Информация об инвалидности	Для ДДС, ДДУ, профосмотров.
	<b>issled</b>	Проведённые исследования	Для ДДС, ДДУ, профосмотров. Выгружается значение поля <b>Результат</b> формы добавления осмотра или исследования.
	<b>healthGroup</b>	Группа здоровья	Поле обязательное для заполнения.
	<b>fizkultGroup</b>	Медицинская группа для занятий физической культурой	– 1-4 - группы, – -1 - не допущен.
	<b>zakluchDate</b>	Дата заключения	Поле обязательное для заполнения. 2002-12-08
	<b>zakluchVrachName</b>	Фамилия, имя, отчество врача, давшего заключение	Поле обязательное для заполнения.
	<b>osmotri</b>	Осмотры врачей	Поле обязательное для заполнения. Максимально 11 осмотров. Для ДДС, ДДУ.
	<b>recommendZOZH</b>	Рекомендации по формированию здорового образа жизни, режиму дня, питанию, физическому развитию, иммунопрофилактике, занятиям физической культурой	Поле обязательное для заполнения. Для ДДС, ДДУ и профосмотров. Выгружается значение поля <b>Рекомендации по формированию здорового образа жизни</b> раздела "Общая оценка здоровья" карты профосмотра. При отсутствии - 0.
	<b>rehabilitation</b>	Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида	Для ДДС, ДДУ, профосмотров.
	<b>privivki</b>	Проведение профилактических прививок	Поле необязательно для заполнения. Для ДДС, ДДУ, профосмотров.
	<b>oms</b>	Состояние оплаты ОМС	Поле необязательное для заполнения. – 0 - не указано; – 1 - оплачено; – 2 - не оплачено.
<b>Нарушения в развитии</b>			

healthProblems	problem		– 1 - дефицит массы тела; – 2 - избыток массы тела; – 3 - низкий рост; – 4 - высокий рост.
<b>Оценка возраста психического развития для детей от 0 до 4 лет в месяцах</b>			
pshycDevelopment	poznav	познавательная функция	Поле обязательно для заполнения.
	motor	моторная функция	Поле обязательно для заполнения.
	emot	эмоциональная и социальная (контакт с окружающим миром) функции	Поле обязательно для заполнения.
	rech	предречевое и речевое развитие	Поле обязательно для заполнения.
<b>Оценка состояния психического развития для детей от 5 лет</b>			
pshycState	psihmot	Психомоторная сфера	Поле обязательно для заполнения. – 0 - норма; – 1 - отклонение.
	intel	Интеллект	Поле обязательно для заполнения. – 0 - норма; – 1 - отклонение.
	emotveg	Эмоционально-вегетативная сфера	Поле обязательно для заполнения. – 0 - норма; – 1 - отклонение.
<b>Половая формула (муж.)</b>			
sexFormulaMale	P		0, 1, 2, 3.
	Ax		0, 1, 2, 3.
	Fa		0, 1, 2, 3.
<b>Половая формула (жен.)</b> Поле обязательное для заполнения для девочек старше 10 лет			
sexFormulaFemale	P		0, 1, 2, 3.
	Ma		0, 1, 2, 3.
	Ax		0, 1, 2, 3.
	Me		0, 1, 2, 3.
<b>Менструальная функция</b> Поле обязательное для заполнения для девочек старше 10 лет			
menses	menarhe	Menarhe в месяцах	
	characters		-
<b>characters</b>			
characters	char	Характеристика	– 1 - регулярные; – 2 - нерегулярные; – 3 - обильные; – 4 - скудные; – 5 - умеренные; – 6 - болезненные; – 7 - безболезненные. Если значения нет, заполняется "1 - регулярные" Не передается, если menarhe не

			заполнено.
<b>Диагнозы до проведения обследования</b>			
diagnosisBefore	<b>diagnosis</b>	Диагноз	Для ДДС, ДДУ, профосмотров.
<b>Диагноз</b>			
diagnosisBefore.diagnosis	<b>mkb</b>	Код по МКБ-10	Поле обязательно для заполнения.
	<b>dispNablud</b>	Диспансерное наблюдение	Поле обязательно для заполнения. – 1 - установлено ранее; – 2 - установлено впервые; – 3 - не установлено.
	<b>lechen</b>	Лечение назначено	Выгружается только тогда, когда заполнены все его обязательные подэлементы.
	<b>reabil</b>	Медицинская реабилитация/санаторно-курортное лечение назначены	Выгружается только тогда, когда заполнены все его обязательные подэлементы.
	<b>vmr</b>	Высокотехнологичная медицинская помощь	Поле необязательно для заполнения. – 1 - рекомендована и оказана; – 2 - рекомендована и не оказана; – 0 - не рекомендована.
<b>Лечение назначено</b>			
diagnosisBefore.diagnosis.lechen	<b>condition</b>		Поле необязательно для заполнения. – 1 - амбулаторные условия; – 2 - условия дневного стационара; – 3 - стационарные условия.
	<b>organ</b>		Поле необязательно для заполнения. – 1 - муниципальная медицинская организация; – 2 - государственная медицинская организация субъекта РФ; – 3 - федеральная медицинская организация; – 4 - частная медицинская организация; – 5 - санаторно-курортная организация.
	<b>notDone</b>	Лечение/Медицинская реабилитация/санаторно-курортное лечение не выполнено в соответствии	Поле необязательно для заполнения.

		назначением.	
<b>Медицинская реабилитация/санаторно-курортное лечение назначены</b>			
diagnosisBefore.diagnosis.reabil	<b>condition</b>		Поле обязательно для заполнения. – 1 - амбулаторные условия; – 2 - условия дневного стационара; – 3 - стационарные условия.
	<b>organ</b>		Поле обязательно для заполнения. – 1 - муниципальная медицинская организация; – 2 - государственная медицинская организация субъекта РФ; – 3 - федеральная медицинская организация; – 4 - частная медицинская организация; – 5 - санаторно-курортная организация.
	<b>notDone</b>	Лечение/Медицинская реабилитация/санаторно-курортное лечение не выполнено в соответствии с назначением.	Поле необязательно для заполнения.
<b>Лечение не выполнено в соответствии с назначением.</b>			
notDone	<b>reason</b>		– 1 - отсутствие на момент проведения диспансеризации; – 2 - отказ от медицинского вмешательства; – 3 - смена места жительства; – 4 - выполнение не в полном объеме; – 5 - проблемы организации медицинской помощи; – 10 - прочие.
	<b>reasonOther</b>	Иная причина невыполнения	
<b>Диагнозы после обследования</b>			
diagnosisAfter	<b>diagnosis</b>	Диагноз	Поле обязательно для заполнения.
<b>Диагноз</b>			
diagnosisAfter.diagnosis	<b>mkb</b>	Код по МКБ-10	Для ДДС, ДДУ, профосмотров.
	<b>firstTime</b>	Выявлен впервые	Поле обязательно для заполнения. 1 - да; 0 - нет. Для ДДС, ДДУ, профосмотров.
	<b>dispNablud</b>	Диспансерное наблюдение	Поле обязательно для заполнения. – 1 - установлено

			ранее; – 2 - установлено впервые; – 0 - не установлено. Для ДДС, ДДУ, профосмотров.
	<b>lechen</b>	Лечение назначено	Для ДДС, ДДУ, профосмотров. Выгружается только тогда, когда заполнены все его обязательные подэлементы.
	<b>reabil</b>	Реабилитация/санаторно-курортное лечение назначены	Для ДДС, ДДУ, профосмотров. Выгружается только тогда, когда заполнены все его обязательные подэлементы.
	<b>consul</b>	Дополнительные консультации и исследования назначены	Для ДДС, ДДУ, профосмотров. Выгружается только тогда, когда заполнены все его обязательные подэлементы.
	<b>needVMP</b>	Рекомендована ВМП	Поле необязательно для заполнения. Для ДДС, ДДУ, профосмотров. – 0 - нет; – 1 - да.
	<b>needSMP</b>	Рекомендована СМП	Поле необязательно для заполнения. Значения 0 или 1.
	<b>needSKL</b>	Рекомендовано СКЛ	Поле необязательно для заполнения. Значения 0 или 1.
	<b>recommendNext</b>	Рекомендации по диспансерному наблюдению, лечению, медицинской реабилитации и санаторно-курортному лечению с указанием вида медицинской организации и специальности врача	Поле обязательное для заполнения. Для профосмотров, ДДС и ДДУ: Выгружается значение поля <b>Рекомендации</b> формы "Состояние здоровья и рекомендации". Если рекомендаций нет, то выгружается "Нет рекомендаций".
<b>Лечение назначено, Реабилитация/санаторно-курортное лечение назначены</b>			
<b>Раздел "Диагнозы и рекомендации по результатам диспансеризации"</b>			
diagnosisAfter.diagnosis. lechen, reabil	<b>condition</b>	Назначено лечение / назначена реабилитация	Поле обязательное для заполнения. – 1 - амбулаторные условия; – 2 - условия дневного стационара; – 3 - стационарные условия.
	<b>organ</b>	Место назначения	Поле обязательное для заполнения. – 1 - муниципальная медицинская организация; – 2 - государственная медицинская организация субъекта РФ;

			<ul style="list-style-type: none"> <li>– 3 - федеральная медицинская организация;</li> <li>– 4 - частная медицинская организация;</li> <li>– 5 - санаторно-курортная организация.</li> </ul>
<b>Дополнительные консультации и исследования назначены</b>			
consul	condition		Поле обязательное для заполнения. <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 - амбулаторные условия;</li> <li>– 2 - условия дневного стационара;</li> <li>– 3 - стационарные условия</li> </ul>
	organ		Поле обязательное для заполнения. <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 - муниципальная медицинская организация;</li> <li>– 2 - государственная медицинская организация субъекта РФ;</li> <li>– 3 - федеральная медицинская организация;</li> <li>– 4 - частная медицинская организация;</li> <li>– 5 - санаторно-курортная организация.</li> </ul>
	state	Дополнительные консультации и исследования выполнены	Поле обязательное для заполнения. <ul style="list-style-type: none"> <li>– 0 - не выполнены в соответствии с назначением;</li> <li>– 1 - выполнены в полном объёме;</li> <li>– 2 - выполнены в неполном объёме.</li> </ul>
<b>Информация об инвалидности</b>			
invalid	type	Вид инвалидности	Поле обязательно для заполнения. <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 - с рождения;</li> <li>– 2 - приобретённая.</li> </ul>
	dateFirstDetected	Дата первого освидетельствования	Поле обязательно для заполнения. 2013-02-26
	dateLastConfirmed	Дата последнего освидетельствования	Поле обязательно для заполнения. 2013-02-26
	illnesses	Заболевания, обусловившие возникновение инвалидности	Поле обязательно для заполнения. <ul style="list-style-type: none"> <li>– 1 - Некоторые инфекционные и паразитарные, из них:</li> <li>– 2 - туберкулез;</li> <li>– 3 - сифилис;</li> <li>– 4 - ВИЧ;</li> <li>– 5 - Новообразования;</li> <li>– 6 - Болезни крови, кроветворных органов и отдельные нарушения, вовлекающие иммунный механизм, в том числе:</li> <li>– 9 - СПИД;</li> </ul>

			<p>– 10 - Болезни эндокринной системы, расстройства питания и нарушения обмена веществ, из них: 13 - сахарный диабет;</p> <p>– 14 - Психические расстройства и расстройства поведения, в том числе: 15 — умственная отсталость;</p> <p>– 16 - Болезни нервной системы, из них: 17 - церебральный паралич и др. паралитические синдромы;</p> <p>– 18 - Болезни глаза и его придаточного аппарата;</p> <p>– 19 - Болезни уха и сосцевидного отростка;</p> <p>– 20 - Болезни системы кровообращения;</p> <p>– 21 - Болезни органов дыхания, из них:</p> <p>– 22 - астма;</p> <p>– 23 - астматический статус;</p> <p>– 24 - Болезни органов пищеварения;</p> <p>– 25 - Болезни кожи и подкожной клетчатки;</p> <p>– 26 - Болезни костно-мышечной системы и соединительной ткани;</p> <p>– 27 - Болезни мочеполовой системы;</p> <p>– 28 - Отдельные состояния, возникающие в перинатальном периоде;</p> <p>– 29 - Врожденные аномалии, из них:</p> <p>– 30 - аномалии нервной системы;</p> <p>– 31 - аномалии системы кровообращения;</p> <p>– 32 - аномалии опорно-двигательного аппарата;</p> <p>– 33 - Последствия травм, отравлений и других воздействий внешних причин. (Максимальное количество 29).</p>
	<b>defects</b>	Виды нарушений в состоянии здоровья	<p>Поле обязательное для заполнения.</p> <p>– 1 - умственные;</p> <p>– 2 - другие психологические;</p> <p>– 3 - языковые и речевые;</p>

			– 4 - слуховые и вестибулярные; – 5 - зрительные; – 6 - висцеральные и метаболические расстройства питания; – 7 - двигательные; – 8 - уродующие; – 9 - общие и генерализованные. (Максимальное количество 9).	
<b>Проведённые исследования</b>				
issled	<b>basic</b>	Обязательные исследования	Для 1 этапа ДДС, ДДУ, профосмотров.	
	<b>other</b>	Дополнительные исследования	Для 2 этапа ДДС, ДДУ, профосмотров.	
<b>Обязательные исследования</b>				
basic	<b>record</b>		Максимальное количество 19.	
<b>record</b>				
basic.record	<b>id</b>	Идентификатор обязательного исследования	SurveyType_Code	id Поле обязательное для заполнения.
			9	1 - Общий анализ крови
			11	2 - Общий анализ мочи
			53	3 - Общий анализ кала.
			6	4 - Исследование уровня глюкозы в крови.
				5 - Исследование уровня гормонов в крови.
			15	6 - УЗИ органов брюшной полости.
				7 - УЗИ сердца.
			23	8 - УЗИ щитовидной железы.
			24	9 - УЗИ органов репродуктивной сферы.
			25	10 - УЗИ тазобедренных суставов.

			26	11 - Нейросонография.
			16	12 - Флюорография.
			17	13 - Электрокардиография.
			51	14 - Неонатальный скрининг на врожденный гипотиреоз, фенилкетонурию, адреногенитальный синдром, муковисцидоз и галактоземию.
			52	15 - Аудиологический скрининг.
			65	16 - Анализ кала на яйца глистов.
			66	17 - Анализ окиси углерода выдыхаемого воздуха с определением карбоксигемоглобина.
			95	18 - УЗИ почек.
				19 - УЗИ печени.
			22	20 - Эхокардиография.
	<b>date</b>	Дата исследования	Поле обязательно для заполнения. 1977-02-26	
	<b>result</b>	Результат исследования	Поле обязательно для заполнения. Выгружается значение поля <b>Результат</b> раздела "Обследование" карты диспансеризации или профосмотра. Если поле <b>Результат</b> пустое, то выгружается - "Выполнено".	
<b>Дополнительные исследования</b>				
other	<b>record</b>		-	
<b>record</b>				
other.record	<b>date</b>	Дата проведения исследования	Поле обязательное для заполнения.	
	<b>name</b>	Название исследования	Поле обязательно для заполнения.	
	<b>result</b>	Результат исследования	Поле обязательно для заполнения. Выгружается значение поля	

			<b>Результат</b> раздела "Обследование" карты диспансеризации или профосмотра. Если поле <b>Результат</b> пустое, то выгружается - "Выполнено".
<b>Фамилия, имя, отчество врача, давшего заключение</b>			
zakluchVrachName	<b>last</b>	Фамилия	Поле обязательно для заполнения.
	<b>first</b>	Имя	Поле обязательно для заполнения.
	<b>middle</b>	Отчество	Поле обязательно для заполнения.
<b>Осмотры врачей</b>			
osmotri	<b>record</b>	Осмотр	-
<b>record</b>			
osmotri.record	<b>id</b>	Идентификатор осмотра	– 1 - Педиатр; – 2 - Невролог; – 3 - Офтальмолог; – 4 - Детский хирург; – 5 - Оториноларинголог; – 6 - Травмотолог-ортопед; – 7 - Психиатр; – 8 - Детский стоматолог; – 9 - Детский эндокринолог; – 10 - Детский уролог-андролог; – 11 - Акушер-гинеколог.
	<b>date</b>	Дата осмотра	1992-12-13
<b>Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида</b>			
rehabilitation	<b>date</b>	Дата назначения	1992-12-13
	<b>state</b>	Состояние выполнения	– 1 - полностью; – 2 - частично; – 3 - начато; – 4 - не выполнено.
<b>Проведение профилактических прививок</b>			
privivki	<b>state</b>	Выполнение программы вакцинации	Поле необязательно для заполнения. – 1 - привит по возрасту; – 2 - не привит по медицинским показаниям: полностью; – 3 - не привит по медицинским показаниям: частично; – 4 - не привит по другим причинам: полностью; – 5 - не привит по другим причинам: частично. Для периодических и предварительных осмотров

			заполняется 1 - привит по возрасту. Если в карте указано "6. нуждается в проведении вакцинации (ревакцинации)", то указывается - "5. не привит по другим причинам частично".
	<b>privs</b>	Нуждается в проведении вакцинации/ревакцинации	Поле необязательно для заполнения. Максимальное количество 23.
<b>Нуждается в проведении вакцинации/ревакцинации</b>			
<b>privs</b>	<b>priv</b>		– 6 - БЦЖ - V; – 7 - БЦЖ - R1; – 8 - БЦЖ - R2; – 9 - Полиомиелит - V1; – 10 - Полиомиелит - V2; – 11 - Полиомиелит - V3; – 12 - Полиомиелит - R1; – 13 - Полиомиелит - R2; – 14 - Полиомиелит - R3; – 15 - АКДС - V1; – 16 - АКДС - V2; – 17 - АКДС - V3; – 18 - АКДС - АДСМ; – 19 - АКДС - АДМ; – 20 - Корь - V; – 21 - Корь - R; – 22 - Эпид.паротит - V; – 23 - Эпид.паротит - R; – 24 - Краснуха - V; – 25 - Краснуха - R; – 26 - Гепатит В - V1; – 27 - Гепатит В - V2; – 28 - Гепатит В - V3.